

fiwo

mit Schafwolle natürlich



DÄMMEN

MIT SCHWEIZER SCHAFWOLLE



fiwo ist eine gemeinnützige Sozialfirma mit rund 40 Arbeitsplätzen und stellt Dämmungen, Vliese, Bettwaren, Nadelfilze und Geschenkartikel aus Schweizer Schafwolle her.

SCHAFWOLLE – EIN WUNDER DER NATUR?

- 04 – DÄMMPLATTEN STANDARD
– DÄMMPLATTEN SWISSPOPWOOL
- 05 – BLOCKHAUSVLIES
- 06 – AKUSTIKDÄMMPLATTEN
– BIENENSTOCKDÄMMUNG
- 07 – ZUSCHNEIDEGERÄTE
- 08 – STOPFWOLLE
– EINBLASDÄMMUNG
- 09 – BALKENFILZ
– TRITTSCHALLDÄMMUNG
- 10 – DÄMMZOPF
- 11 – POLIER-PAD
– RIESELSCHUTZ, DAMPF-
BREMSE UND KLEBER
- 13 – SCHAFWOLLE –
EIN WUNDER DER NATUR!
- 14 – NOTIZEN
- 15 – ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir investieren in Menschen

fiwo beschäftigt Menschen mit Leistungseinschränkungen. Für die Invalidenversicherung schaffen wir Ausbildungsplätze. Für Sozialämter bietet fiwo Teillohnarbeitsplätze. Die Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist unser oberstes Ziel. In allen Abteilungen arbeiten Fachkräfte und Stellensuchende Hand in Hand. Das Transportwesen, die Logistik, die Rohwollsortierung und verschiedene Produktionsabläufe bieten Möglichkeiten für den Einsatz und die Wiedereingliederung von Menschen.

Hochwertige Qualität aus reiner Schafwolle

Wir verarbeiten Schweizer Schafwolle zu Qualitätsprodukten. fiwo - Dämmungen sind EMPA-geprüft und weisen eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit auf. Das Feuchtigkeitsverhalten ist ein entscheidender Faktor eines Dämmstoffes. Pro Jahr kaufen wir von den Schweizer Schafhaltern zwischen 250 und 300 Tonnen Rohwolle, welche wir dann in unserem Betrieb weiterverarbeiten. Das entspricht rund einem Drittel der jährlich anfallenden Schafwolle in der Schweiz.

Mit dem Kauf von fiwo-Produkten unterstützen Sie Menschen mit Leistungseinschränkungen sowie Schafhalter in der ganzen Schweiz.



DÄMMPLATTEN STANDARD

TECHNISCHE DATEN

Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mk

Feuchtigkeitsaufnahme
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden

Dampfdiffusionswiderstand $\mu 1$

Wärmespeicherkapazität 1720 J/kg*K

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %

Inhalt Schweizer Schafwolle, Stützfaser

Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Artikel-Nr.	Dicke (mm)	Platten/Pack	m ² /Pack	Format (mm)	kg/m ³	Preis (CHF/m ²)
iso.20	20	10	6.00	600 × 1000	24	9.40
iso.30	30	10	6.00	600 × 1000	24	14.00
iso.40	40	10	6.00	600 × 1000	24	14.80
iso.50	50	10	6.00	600 × 1000	24	16.40
iso.60	60	5	3.00	600 × 1000	24	18.60
iso.80	80	5	3.00	600 × 1000	23	23.70
iso.100	100	5	3.00	600 × 1000	22	28.40
iso.120	120	3	1.80	600 × 1000	22	34.00
iso.140	140	3	1.80	600 × 1000	22	39.60
iso.160	160	3	1.80	600 × 1000	22	45.20
iso.180	180	2	1.20	600 × 1000	22	50.80

Sondermasse ab 100 m² vom gleichen Mass ohne Aufpreis.

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



DÄMMPLATTEN SWISSPOPWOOL

TECHNISCHE DATEN

Wärmeleitfähigkeit 0.036 W/mk

Feuchtigkeitsaufnahme
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden

Dampfdiffusionswiderstand $\mu 1$

Wärmespeicherkapazität 1720 J/kg*K

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %

Inhalt Schweizer Schafwolle,
Recycling Schafwolle, Stützfaser

Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Artikel-Nr.	Dicke (mm)	Platten/Pack	m ² /Pack	Format (mm)	kg/m ³	Preis (CHF/m ²)
iso.20.r	20	10	6.00	600 × 1000	22	8.20
iso.30.r	30	10	6.00	600 × 1000	22	12.20
iso.40.r	40	10	6.00	600 × 1000	22	12.40
iso.50.r	50	10	6.00	600 × 1000	22	13.40
iso.60.r	60	5	3.00	600 × 1000	22	15.10
iso.80.r	80	5	3.00	600 × 1000	22	20.00
iso.100.r	100	5	3.00	600 × 1000	22	25.00
iso.120.r	120	3	1.80	600 × 1000	22	29.90
iso.140.r	140	3	1.80	600 × 1000	22	34.90
iso.160.r	160	3	1.80	600 × 1000	22	39.80

Sondermasse ab 100 m² vom gleichen Mass ohne Aufpreis.

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



BLOCKHAUSVLIES

TECHNISCHE DATEN

Wärmeleitfähigkeit 0.038 W/mk

Feuchtigkeitsaufnahme
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden

Dampfdiffusionswiderstand $\mu 1$

Wärmespeicherkapazität 1630 J/kg*K

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %

Inhalt Schweizer Schafwolle,
mit natürlicher Stützfaser fixiert


Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Artikel-Nr.	Dicke (mm)	Einheit	m ² /Rolle	Format (mm)	kg/m ³	Preis (CHF/m ²)
BHV.60	60	1 Rolle	1.50	600 × 2500	16	12.90
BHV.80	80	1 Rolle	1.50	600 × 2500	16	17.00
BHV.100	100	1 Rolle	1.50	600 × 2500	16	21.00
BHV.120	120	1 Rolle	1.50	600 × 2500	18	28.10
BHV.140	140	1 Rolle	1.50	600 × 2500	18	32.70
BHV.160	160	1 Rolle	1.50	600 × 2500	18	37.20

Sondermasse ab 100 m² vom gleichen Mass ohne Aufpreis.

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



Konstruktions-Details

Wir bieten Ihnen mit dieser Broschüre ein "Handbuch" für den Einsatz der Schafwolle bei Um- sowie Neubauten.

In Zusammenarbeit mit einem Architekten haben wir für Kunden schon viele Konstruktions-Details gelöst. Diese haben wir in einer Broschüre zusammengefasst und stellen sie allen Interessierten zu Verfügung.

Nebst den Konstruktionslösungen haben wir auch gleich die dazu passenden U-Wertberechnungen angestellt und mit abgedruckt.

Diese Broschüre ist nicht abschliessend und jedes Baudetail ist für sich zu prüfen. Die in dieser Broschüre gezeigten Lösungen sind Möglichkeiten und keine Vorschriften

Auch als Download unter www.fiwo.ch zu finden.



DÄMMPLATTEN

AKUSTIK

Artikel-Nr.	Dicke (mm)	Platten/Pack	m ² /Pack	Format (mm)	kg/m ³	Preis (CHF/m ²)
aku.20	20	10	5.00	500 × 1000	30	12.00
aku.30	30	10	5.00	500 × 1000	30	17.80
aku.60	60	5	2.50	500 × 1000	30	23.00

TECHNISCHE DATEN

Feuchtigkeitsaufnahme

bis 35% vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden

Dampfdiffusionswiderstand μ 1

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %


Inhalt Schweizer Schafwolle, Stützfaser

Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Sondermasse ab 100 m² vom gleichen Mass ohne Aufpreis.

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



BIENENSTOCKDÄMMUNG

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	Format (mm)	kg/m ³	Preis (CHF/m ²)
BISO.LP.60.W.L	weiss	60	310 × 2050	30	24.60
BISO.LP.60.W.K	weiss	60	600 × 1000	30	24.60

TECHNISCHE DATEN

Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mk

Feuchtigkeitsaufnahme

bis 35% vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz keiner

Dampfdiffusionswiderstand μ 1

Wärmespeicherkapazität 1720 J/kg*K

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %

Inhalt Schweizer Schafwolle, Stützfaser

Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Sondermasse ab 100 m² vom gleichen Mass ohne Aufpreis.

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



ZUSCHNEIDEGERÄTE FÜR DÄMMPLATTEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis (CHF)
Schn.Masch-1	kleines Zuschneidegerät für feine Zuschnitte Max. für 100mm	380.-
Schn.Masch-1	kleines Zuschneidegerät	30.-/Wochenmiete
Klinge-1	Ersatzklinge	30.-

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis (CHF)
Schn.Masch-2	grosses Zuschneidegerät Ideal ab 60mm	2385.-
Schn.Masch-2	grosses Zuschneidegerät	220.-/Wochenmiete
Klinge-2	Ersatzklinge	62.-

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Tipp - Messer schärfen

Wir lassen unsere Messer bei folgender Firma schärfen:

Rutishauser Werkzeugschärferei AG
Hauptstrasse 118
8585 Herrenhof (bei Langrickenbach)
T 071 695 15 49



STOPFWOLLE

ISOFLO

Artikel-Nr.	Einheit	kg/ Sack	Bedarf (kg/m ³)	Preis (CHF/kg)
isoflo.5.0	1 Sack	5.0	ca. 18	13.00
isoflo.9.5	1 Sack	9.5	ca. 18	13.00

TECHNISCHE DATEN

Feuchtigkeitsaufnahme

bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %

Inhalt Schweizer Schafwolle

Kann auch SwissPopWool enthalten.

Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



EINBLASDÄMMUNG

Artikel-Nr.	Einheit (kg)	Bedarf (kg/m ³)	Preis (CHF/kg)
fifloc.af.10.r	10	35 – 40	4.45

TECHNISCHE DATEN

Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mk

Feuchtigkeitsaufnahme

bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden

Wärmespeicherkapazität 1630 J/kg*K

Lanolinanteil 0.5 – 0.8 %

Brandkennziffer 5.2 (schwer brennbar)

Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



TRITTSCHALLDÄMMUNG

Artikel-Nr.	Dicke (mm)	Format (Rolle) (mm)	gr/m ²	Preis (CHF/m ²)
tri.3	3	1000 × 25 000	420	8.30

TECHNISCHE DATEN

Schalldämmung -20 db

Feuchtigkeitsaufnahme
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden

Lanolinanteil 0.5 - 0.8 %

Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



BALKENFILZ

Artikel-Nr.	Dicke (mm)	Format (Rolle) (mm)	lm/Rolle	Preis (CHF/lm)
tri.60.3	3	60 × 25 000	25	0.85
tri.80.3	3	80 × 25 000	25	1.14
tri.100.3	3	100 × 25 000	25	1.42
tri.120.3	3	120 × 25 000	25	1.70

TECHNISCHE DATEN

Schalldämmung -20 db

Feuchtigkeitsaufnahme
bis 35 % vom Eigengewicht der Schafwolle

Mottenschutz vorhanden

Lanolinanteil 0.5 - 0.8 %

Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



TECHNISCHE DATEN

Inhalt ca. 60 % Schafwolle,
ca. 30 % Baumwolle, ca. 10 % Kunstfaser

Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Zum Isolieren und Füllen von Fenster-
rahmen, Fensterbänken und Türrahmen.
Füllen von Hohlräumen, Rollladenkästen
und Mauerdurchbrüchen. Isolieren
von Heizungsrohren für Schall- und
Wärmedämmung.

DÄMMZOPF RECYCLING

Artikel-Nr.	Art	Im Rolle	Ø (mm)	kg Rolle	Preis (CHF/lm)	Preis (CHF/kg)
DZ.30.10.r	gebunden, unverpackt	250	30	10	0.578	14.45
DZ.40.15.r	gebunden, unverpackt	200	40	10	0.693	13.85
DZ.50.25.r	gebunden, unverpackt	130	50	10	1.050	13.65
DZ.60.30.r	gebunden, unverpackt	100	60	10	1.275	12.75
DZ.PS	Plastiksack für gebundene Zöpfe					Stk. netto 1.50
DZ.30.10.ru	ungebunden, im Plastiksack	125	30	5	0.454	11.35

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



TECHNISCHE DATEN

Inhalt 100% Schweizer Schafwolle

Brandklasse 5.2 (schwer brennbar)

Download Datenblatt unter www.fiwo.ch

Zum Isolieren und Füllen von Fenster-
rahmen, Fensterbänken und Türrahmen.
Füllen von Hohlräumen, Rollladenkästen
und Mauerdurchbrüchen. Isolieren
von Heizungsrohren für Schall- und
Wärmedämmung.

DÄMMZOPF WOLLE

Artikel-Nr.	Art	Im Rolle	Ø (mm)	kg Rolle	Preis (CHF/lm)	Preis (CHF/kg)
DZ.30.10.w	gebunden, unverpackt	250	30	10	0.596	14.90
DZ.40.15.w	gebunden, unverpackt	200	40	10	0.713	14.25
DZ.50.25.w	gebunden, unverpackt	130	50	10	1.085	14.10
DZ.60.30.w	gebunden, unverpackt	100	60	10	1.325	13.25
DZ.PS	Plastiksack für gebundene Zöpfe					Stk. netto 1.50
DZ.30.10.wu	ungebunden, im Plastiksack	125	30	5	0.476	11.90

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Transportkostenbeteiligung: 3% vom Netto-Bestellwert | min. CHF 50.00 - max. CHF 300.00 (CH)



Zum Behandeln und Polieren von Parkett-, Stein- und Marmorböden.

POLIER-PAD

Artikel-Nr.	Dicke (mm)	Ø (mm)	Stück/Schachtel	Preis (CHF/Stk.)
PAD.410.4.w	4	410	25	nur via Fachhandel
PAD.300.4.w	4	300	25	nur via Fachhandel
PAD.410.6.w	6	410	25	nur via Fachhandel
PAD.300.6.w	6	300	25	nur via Fachhandel

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



RIESELSCHUTZ, DAMPFBREMSE UND KLEBER

Artikel-Nr.	Artikel	SD-Wert	Einheit	Preis (CHF/Einheit)
Dampfbremsen				
ST-DB+	Dampfbremse DB+ (bei offener Aussenhülle)	2.30	1 Rolle 1350 × 50 000 mm	199.15
ST-INTELLO	Dampfbremse Intello (bei dichter Aussenhülle)	7.50	1 Rolle 1500 × 50 000 mm	281.25
Rieselschutz				
ST-RB	Rieselschutz RB	0.03	1 Rolle 1500 × 50 000 mm	93.75
Windpapier				
ST-SOLITEX WA	Solitex WA (Windpapier)	0.01	1 Rolle 1500 × 50 000 mm	165.00
Klebstoffe				
ST-TESCON	Tescon No.1 (für alles)		30 lm	37.50
ST-TESCON-I	Tescon INVIS (für WA, Intello, RB)		30 lm	37.50
ST-UNITAPE	Uni-Tape Klebeband (für DB+)		30 lm	30.00
ST-ECO-COLL	Eco-Coll Naturlatexkleber (für DB+)		310 ml (für 15 lm)	11.70
ST-ORCON	Orcon Allroundkleber (für Intello + WA)		310 ml (für 15 lm)	10.90

Preise in CHF exkl. MwSt. Ab Werk. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

MEHR AUS SCHWEIZER SCHAFWOLLE



DÄMMEN

Unsere Dämmprodukte bestehen aus 100% Schafwolle und werden in der Schweiz hergestellt. In unserem Sortiment finden Sie alles für ein angenehmes Raumklima in Ihrem Zuhause.

- Dämmplatten
- Vlies
- Stopfwohle
- Einblasdämmung

FILZ & FELLE

Ein Geschenk zu einem speziellen Anlass oder einfach etwas für sich selbst? Unser Sortiment «Filz & Felle» bietet so einiges.

- Filze
- Felle
- wärmende Kirschsteinartikel
- Schuhe und Westen

SCHLAFEN

Wir verarbeiten unsere Schafwolle auch zu kuscheligen Bettwaren. In unserem Onlineshop finden Sie alle Produkte für einen erholsamen und gesunden Schlaf.

- Matratzen
- Duvets
- Kissen
- alles fürs Baby- und Kinderbett

GÄRTNERN

Schafwolle geht auch im Garten. Schafwolle ist ein wertvoller Horndünger. Auch können Sie Ihre Pflanzen mit Schafwolle sicher durch den Winter bringen.

- Dünger
- Mulch-PAD
- Pflanzendämmung
- Pikierpads


Jetzt Prospekt bestellen unter 071 424 66 66 oder www.fiwo.ch

SCHAFWOLLE – EIN WUNDER DER NATUR!

Stellen Sie sich vor, eine Firma würde verkünden, sie hätte eine Faser entwickelt, die praktisch schadstofffrei, ohne Energiebedarf und Labortechnik hergestellt werden kann. Zudem sei die Faser schall- und wärmedämmend, feuchtigkeitsregulierend, hautfreundlich, schmutzabweisend, sehr schwer entflammbar und erst noch biologisch abbaubar.

Sie geben uns bestimmt recht, man würde von einer Wunderfaser sprechen und die Meldung ginge um die ganze Welt.

Diese Faser gibt es jedoch schon seit Jahrhunderten, **die Schafwolle!**

- 
- A close-up photograph of a man with glasses and a beard, smiling as he holds a large, brown paper bag filled with raw, grey wool. The wool is thick and curly, with some yellowish fibers visible. The background is blurred, suggesting an indoor setting with other people.
- selbstreinigend
 - hautfreundlich
 - feuchtigkeitsregulierend
 - luftreinigend
 - atmungsaktiv
 - schadstoffneutralisierend
 - schalldämmend
 - natürlich und nachwachsend

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Geltung

Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen («AGB») kommen auf alle Lieferungen von fiwo an Kunden zur Anwendung, sobald sie Bestandteil des Kaufvertrages geworden sind. Widersprechen diese «AGB» allgemeinen Einkaufsbedingungen des Kunden, so gehen diese «AGB» jenen des Kunden vor, auch wenn dies nicht ausdrücklich vereinbart oder festgestellt wurde.

Preise

Im Normalfall beziehen sich Preisangaben in Franken pro Verrechnungseinheit (m²/St/kg/m¹), ohne Mehrwertsteuer, Transportkostenanteil und Verpackung. Sortiments- und Preisänderungen bleiben jederzeit ohne Avis vorbehalten. Es gelten die am Liefertag gültigen Preise. Ergeben sich evtl. Probleme in der Materialbeschaffung oder bei nachträglichen Änderungen der Ausführung (technische Probleme), steht es uns frei, vom Angebot zurückzutreten. Weicht Ihr Auftrag von unserem Angebot ab, behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

Preisänderungen

Durch uns schriftlich bestätigte Preise sind mit Ausnahme der nachstehenden Fälle verbindlich:

- kurzfristige Preisänderungen unserer Lieferanten
- wenn ein Auftrag nachträglich geändert wird und dadurch die Voraussetzungen nicht mehr stimmen (Ausführung, Formate, Menge etc.).

Masse bei Dämmstoffen

Die Masse können Abweichungen von 1 % aufweisen.

Transportkosten

Für Lieferungen per Camion in der Schweiz verrechnen wir einen prozentuellen Transportkostenanteil (zur Zeit 3 % auf den Nettobestellbetrag) mind. jedoch Fr. 50.- / Lieferung, max. Fr. 300.-

Versand

Camionsendungen erfolgen gemäss unserem Tourenplan. Spezialfälle nach gegenseitiger Absprache. Postsendungen nur auf speziellen Wunsch mit Belastung von Porto und Verpackung. Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Empfängers. Bei Postschäden ist in jedem Falle sofort von der Empfangsstation eine Tatbestandesaufnahme zu verlangen; bei Transportschäden ist in jedem Fall auch dem Frachtführer Mitteilung zu machen und ein entsprechender Vermerk auf

dem zu visierenden Lieferschein anzubringen. Der Schaden ist vom Chauffeur bestätigen zu lassen.

Lieferfristen

Lagerware wird normalerweise dem nächstmöglichen Camion beigeladen. Für Aufträge welche produziert werden müssen, sind wir stets bemüht, die bestätigten Termine einzuhalten. Bei allfälligen Terminüberschreitungen seitens der Lieferwerke, können wir auf keinen Fall finanziell belangt werden. Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen. Die Lieferfristen werden entsprechend länger, wenn:

- Aufträge nachträglich durch den Besteller abgeändert werden
- die für die Ausführung des Auftrages notwendigen Angaben nicht rechtzeitig bei uns, resp. im Lieferwerk eintreffen
- der Käufer seinen vertraglichen Pflichten nicht nachkommt, insbesondere bei Nichteinhalten der Zahlungsverpflichtung
- bei Ereignissen höherer Gewalt

Auslieferungen, welche aus den oben erwähnten Gründen in Verzug geraten, berechtigten in keiner Weise zu finanziellen Forderungen. Ein Auftrag kann aus diesen Gründen auch nicht annulliert oder gekürzt werden.

Rücksendungen

Können nur in Originalverpackung und in absolut einwandfreiem Zustand und nur nach vorheriger Absprache mit unserer Verkaufsdisposition erfolgen. Wir behalten uns vor, für Umtriebe und Fracht 20 % des Warenwertes, jedoch mind. den von den Lieferwerken geforderten Betrag von der Gutschrift in Abzug zu bringen.

Prüfung und Abnahme

Beanstandungen sind sofort nach Empfang der Ware, jedoch innerhalb von 8 Tagen und vor Verarbeitung oder Montage, schriftlich zu melden. Dem Lieferanten muss die Möglichkeit einer Nachkontrolle eingeräumt werden. Die Lieferung ist ungeachtet einer allfälligen Beanstandung anzunehmen und sachgemäss zu lagern. Bei mangelhafter Lieferung ist der Käufer nicht berechtigt, die Zahlung zu verweigern oder zu verzögern. Unsere Haftung erstreckt sich im Maximum bis zur Höhe des Warenwertes, resp. des Fakturabetrages. Wir sind in keinem Fall für Folgeschäden aus einem Reklamationsfall haftbar. Für Transportschäden im Bau sind wir nicht haftbar. Unter Ausschluss aller anderen Rechtsmittel steht dem Käufer lediglich ein Anspruch auf Minderwert zu. Wir

behalten uns jedoch nach erfolgter Reklamation vor, innert angemessener Frist, Ersatzlieferung zu leisten. In diesem Fall ist die beanstandete Ware gut verpackt und in einwandfreiem Zustand dem Lieferanten zur Verfügung zu halten; andernfalls kann keine Gutschrift erfolgen.

Gerichtsstand

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der jeweilige Ort, an dem fiwo den Hauptsitz hat.

Garantien

Beschränken sich auf den Ersatz qualitativ nicht einwandfreier Ware. Weitergehende Kostenforderungen werden nicht anerkannt. Garantieforderungen gewährt fiwo im gleichen Umfang, wie diese von fiwo's Lieferanten gewährt werden. Das Risiko und die Garantie bei nicht einwandfreier Lagerung, bei unfachgemässer Ausführung und ungeeigneten Verwendungszwecken gehen zu Lasten des Verbrauchers.

Dienstleistungen

Technische Informationen durch uns, wie Beschreibungen, Zeichnungen, Gewichtsangaben usw. sowie techn. Beratung durch unsere Mitarbeiter verstehen sich als Dienstleistungen unsererseits. Sie entbinden daher den Besteller nicht einer genauen Überprüfung. Wir vermitteln Ihnen gerne die Beratungsdienste unserer Lieferanten. Zugestellte Muster bleiben stets Typenmuster, d.h. die Eigenschaften dieser Muster gelten mangels ausdrücklicher gegenteiliger Zusicherung von fiwo nicht als zugesichert.

Zahlungen

Bei Zahlungsverzug behalten wir uns die sofortige Einstellung von geplanten Lieferungen vor und sind berechtigt, einen Verzugszins in Höhe des von Schweizerischen Grossbanken für Blanko-Kredite verwendeten Satzes +1 % p. a. zu berechnen.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Lieferung bis zu deren vollständigen Bezahlung vor. Der Besteller ist verpflichtet, die zum Schutz des Eigentums des Lieferanten erforderlichen Massnahmen zu treffen. Bei Weiterveräusserung unbezahlter Waren gelten die entstehenden Forderungen als an fiwo sicherheitshalber abgetreten. Die eingezogenen Beträge sind sofort an fiwo abzuführen. Soweit dies nicht geschieht, sind sie Eigentum von fiwo und gesondert aufzubewahren.

Gültig ab 1. Januar 2015



fiwo, Industrie Schwarzland, Sommerstrasse 37, CH-8580 Amriswil
T +41 71 424 66 66, F +41 71 424 66 67, verkauf@fiwo.ch, www.fiwo.ch

fiwo
mit Schafwolle natürlich