



CONICA

preferred supplier of



SPORTS
FLOORING



VORWÄRTS KOMMEN

Menschen bewegen sich vorwärts, immer auf der Suche nach neuen Wegen und Herausforderungen. Auch im Sport geht es darum, Grenzen zu überwinden und das Beste aus sich herauszuholen. CONICA unterstützt mit innovativen und langlebigen Sportböden, die von Schweizer Präzision und höchstem Qualitätsverständnis geprägt sind, Sportler auf der ganzen Welt dabei, ihre Ziele zu erreichen. Egal ob Profi oder Freizeitsportler, drinnen oder draussen – CONICA hat den richtigen Boden für jede Leistungsklasse.

INHALTS VERZEICHNIS

+ Sport & Sportler

Applaus von allen Seiten	11
Von Athleten für Athleten	21
Zahlen und Fakten	37

+ Referenzen

Floor of Fame	39
„Sechseläutenplatz“	41
„Roter Platz“	61
BBC Arena	81
World of CONICA	85

+ Unternehmen

Unternehmensvorstellung	03
Nachhaltigkeit	09
CONICA-Codex	83

+ Technisches

Zertifikate	13
Vorteile CONICA-System	15
Kraftabbau	17
Systemfinder Outdoor	23
Farbübersicht Outdoor	43
Systemfinder Indoor	65
Sportbodenarten Indoor	67
Farbübersicht Indoor	79

+ Produkte

OUTDOOR

Laufbahnen	19
Conipur Vmax	25
Conipur M	27
Conipur MX+	29
Conipur SW	31
Conipur SP	33
Conipur Retop	35

Activity Tracks	45
Conipur JIP Comfort+	47
Conipur Vmax Jogging	49
Conipur JIP soft	51
Conipur JP eco	53

Mehrzweckfelder	55
Conipur EPDM	57
Conipur 2S	59

INDOOR

Sporthallen (Schulen)	63
Conipur KF	69
Conipur HG	71
Conipur AE	73
Conipur CE	79
Conipur Retop	77

THE

SWISS

SWISS


WAY



Wir Schweizer haben einen Hang zur Präzision, zu Qualität und Perfektion. Und weil wir diesem Hang folgen, entsteht Innovatives, Nachhaltiges, Revolutionäres wie unsere Sportböden. Seit 1977 produzieren wir ausschliesslich an unserem Hauptsitz in Schaffhausen gleichbleibend hohe Qualität für die Sportwelt in allen Klimazonen und haben uns zu einem der weltweit führenden Anbieter von innovativen Sportboden-Lösungen entwickelt.


THE SWISS,

THE BETTER.



Als Schweizer Unternehmen stehen wir für Solidität, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Beweise? Als Teil der CONICA-Group haben wir nicht nur einen soliden finanziellen Hintergrund, wir können auch eine vollständige Palette zusätzlicher Bodenlösungen anbieten – von der Umkleidekabine über den Spielplatz bis zu Industrieböden. Das zeigt unsere breite Erfahrung und Kompetenz.

Wir sind unangefochten führend in der Haltbarkeit unserer Lösungen. Darüber hinaus sind wir ein vertrauenswürdiger Partner grosser nationaler und internationaler Sportveranstaltungen – und vom offiziellen Track Partner des Diamond League Finales „Weltklasse Zürich“ kann man wohl mindestens Weltklasse-Qualität erwarten.



**ALLES AUS
EINER HAND**



Wenn wir sagen: „Alles aus einer Hand“, dann meinen wir das auch. Weil wir bei unseren Produkten auf höchste Qualität und bei der Produktion auf vollkommene Kontrolle setzen, stellen wir all unsere Polyurethane hausintern in Schaffhausen her. Unsere CONICA-zertifizierten Sportboden-Einbauer, Spezialausrüstungen und erfahrenen Handwerker gewährleisten erstklassige Ergebnisse. Und schliesslich: Mehr als 4000 erfolgreiche Installationen weltweit allein in den letzten 20 Jahren sprechen für sich.



TO REMAIN GOOD,
YOU HAVE TO BECOME BETTER.
WE LIVE INNOVATION.



COMPANY

FUTURE



Unsere Tools:

Erfahrene Entwicklungs- und Konstruktionsexperten, werks- geschulte Montageteams, die zuverlässig Rückmeldung geben und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

**So entsteht Höchstleistung.
So entsteht Zukunft.**

Internationale Schule | Ungarn, Debrecen | System: Conipur EPDM, Conipur SP & Conipur 2S

NACHHALTIG

NACHHALTIG



Nachhaltiges Handeln ist ebenso Ziel wie auch Weg. Stets selbstreflektierend, mit anderen vergleichen, Prozesse verbessern, Produkte optimieren, Klimaschutz bedenken, Ressourcen schonen – das ist Alltag bei uns. Unsere Oberflächen sind extrem haltbar, viele davon sind schon seit über 20 Jahre im Einsatz. Wir bieten einen Retopping-Service. Wir halten unsere Zertifizierungen auf dem aktuellsten Stand. Und wir arbeiten an uns. Jeden Tag.

„ WAS WIR **HEUTE** TUN
ENTSCHEIDET DARÜBER, WIE DIE
WELT MORGEN
AUSSEHEN WIRD “

– MARIE VON EBNER-ESCHENBACH



LOB GESANG

UNSER VERSPRECHEN - UNSERE ZUSICHERUNG.
ABER LASSEN WIR UNSERE NUTZER SPRECHEN.



Laurent Meuwly – Leichtathletik-Trainer

„CONICA-Laufbahnen waren schon immer meine Lieblingsbahnen, zum einen als Trainingslaufbahn und zum anderen als Wettkampfbahn. Sie bieten die beste Flexibilität und Sicherheit für Trainingszwecke, gleichzeitig aber auch die Qualität, Härte und Geschwindigkeit für schnelle Rundenzeiten und grossartige Leistungen für Wettkämpfe.“

CONICA-Bahnen sind ausserdem extrem langlebig und haben eine sehr gute Oberfläche, auf der man ohne Angst vor Verletzungen performen kann, insbesondere im Vergleich zu anderen Laufbahnbelägen.

Wann immer möglich empfehle ich, Wettkämpfe auf CONICA-Bahnen abzuhalten. Ich trainiere und bestreite Wettkämpfe seit vielen Jahren mit meinen Athleten und Athletinnen auf CONICA-Laufbahnen und wir hatten sehr wenige Verletzungen und hervorragende Ergebnisse!“

Janieve Russell – 400m Athlete

„Die CONICA-Laufbahn war grossartig! Es war eine der besten Laufbahn auf der ich je gelaufen bin!“

Christoph Joho – Co-Meeting Director Weltklasse Zürich

„Ganz entscheidend für die weltbesten Athletinnen und Athleten, die jedes Jahr nach Zürich kommen, aber auch für den täglichen Leichtathletik-Betrieb, ist ein schneller, qualitativ höchststehender und gleichzeitig langlebiger Kunststoff-Hochleistungsbelag. Die CONICA-Kunststoffbahn im Stadion Letzigrund vereint alle diese Qualitäten in sich. Daher wird die Bahn im Letzigrund auch „Magic Track“ oder „Piste magique“ genannt.“

Vernon Norwood – 400m Athlete

„Eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe! Die CONICA-Laufbahn Weltklasse Zürich war sehr schnell. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie man es besser machen kann.“

Philipp Bandi – Chef Leistungssport Swiss Athletics

„Die Laufbahnen von CONICA zeichnen sich durch ihre erstklassige Qualität aus, die es den Athleten erlaubt, schonend mit geringem Verletzungsrisiko zu trainieren und im Wettkampf Spitzenleistungen zu zeigen.“

WORLD ATHLETICS ZERTIFIZIERT



Um das Zertifikat für den Belag kümmern wir uns.

Dafür senden wir speziell hergestellte Muster an ein von der World Athletics akkreditiertes Labor, welches die Eignung des Belages prüft. Das erteilte Zertifikat gilt maximal vier Jahre und wir sorgen dafür, dass es regelmässig erneuert wird.

Um ein Zertifikat für die Anlage zu erhalten, müssen zahlreiche Anforderungen erfüllt werden. Man unterscheidet Anlagen der Klasse 1 und 2 sowie Indooranlagen. Die Zertifizierungsverfahren werden in dem Buch „**Certification System Procedures**“ von World Athletics erläutert. Gerne stehen wir unseren Kunden mit unserer Expertise während des Verfahrens zur Seite.

Damit eine Leichtathletik-Anlage die Standards von World Athletics erfüllt, braucht sie zwei verschiedene Zertifizierungen:

Zum einen für den Kunststoff-Belag, zum anderen für die Anlage als solche.




UNSER ZIEL:

Der optimale Sportbelag funktioniert dann, wenn man giesst statt verlegt. Dabei setzen wir auf unser eigenes Polyurethan und speziell geschulte Einbauexperten. Gegossene Sportböden haben so viele Vorteile.

QUALITÄT MIT SYSTEM

GEGOSSENE SPORTBÖDEN HABEN SO VIELE VORTEILE:



Kosteneffizienz

Gegossene CONICA-Laufbahnen sind erheblich günstiger als Rollenware. Die lange Gesamtlebensdauer von bis zu 20 Jahren steigert die Kosteneffizienz erheblich.



Nachhaltigkeit

CONICA PU-Beläge können durch Retopping effizient und schonend saniert werden.



Schutz

CONICA-Böden sind gelenkschonend, bieten hohe Standsicherheit und senken so das Verletzungsrisiko.



Flexibilität und Vielseitigkeit

Auch in Kurven behält ein CONICA-Belag seine positiven Eigenschaften. Eventuelle Unebenheiten des Bodens werden ausgeglichen.



Fugenlos


Keine Fugen bedeutet keine Schwachstellen. Outdoor sind CONICA-Böden absolut wetterfest, indoor erleichtert das Fehlen der Fugen die Reinigung und senkt die Unterhaltskosten.



Gestaltung

CONICA-Böden haben eine grosse Farbpalette an Standard- und Sonderfarben, die untereinander auch kombinierbar sind.

DAS GEHEIMNIS DES PERFEKTEN SPORTBODENS: KRAFTABBAU



Professionelle Laufbahnen sind eine Voraussetzung für Spitzenleistungen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Kraftabbau – er gibt Auskunft darüber wie nachgiebig der Boden ist, wie sehr Gelenke, Muskeln und Bänder geschützt werden. Damit die Parameter vergleichbar sind, wurde ein spezielles Messverfahren entwickelt – der „Künstliche Sportler Berlin“.



Schutz des Menschen

Je höher der Kraftabbau, desto geringer die Belastung für den Bewegungsapparat. Bei Beton liegt der Wert bei 0%. Allerdings sind weiche Böden schlecht für die Performance, und Spitzenleistungen beim Sprint sind nicht zu erwarten. Deshalb muss der Boden an Nutzer und Nutzung angepasst sein.



Welcher Boden für welche Sportart

Diese Faktoren sind – neben dem Kraftabbau – für die Auswahl eines Sportbodens relevant:

- ✱ Alter und Gewicht der Hauptnutzer
- ✱ Sportart
- ✱ Nutzung für Training oder Wettkampf
- ✱ Zweitnutzung wie Veranstaltungen

Für Trainingsanlagen wird ein höherer Kraftabbau empfohlen als für Wettkampfstätten.



World Athletics-Facility-Zertifikat

Für WA-zertifizierte Laufbahnen gelten als Richtwerte für den Kraftabbau 35 bis 50% (bei einer Oberflächentemperatur zwischen 10° C und 40° C).^{*} Voraussetzung für ein World Athletics-Facility-Zertifikat ist, dass die eingebaute Laufbahn ein WA-Produktzertifikat besitzt. CONICA kann dies für eine Reihe von Laufbahnen vorweisen – von nachgewiesener Weltklasse-Referenz bis zum anspruchsvollen Schul- und Breitensport. Eine akkreditierte Prüfstelle begutachtet, ob die Vorgaben eingehalten werden und ob alle Linierungen, Abmessungen und Distanzen den World Athletics-Richtlinien entsprechen.

^{*}IAAF Track and Field Facilities Manual – World Athletics

THE BEST TRACK AN ATHLETE CAN GET

Laut befragter Athleten macht die Laufbahn fast 5% der Leistung aus. Was kann eine Laufbahn dazu beitragen? Die perfekte Bodenhaftung bei Start, auf der Geraden und in den Kurven. Stossdämpfung, wenn der Fuss aufsetzt. Die Energie wird gespeichert und beim Abrollen und Abstoßen wieder an die Athleten zurückgegeben. Das ist kein Laufen, das ist Fliegen. Auf einer Laufbahn von CONICA – langlebig, wetterbeständig, umweltfreundlich. Für alle Situationen, alle Leistungsklassen.

LAUF BAHNEN

VON ATHLETEN FÜR ATHLETEN

CONICA setzt sich dafür ein, dass die Laufbahnen gemeinsam mit Athleten, Trainern und Verbänden erforscht und weiterentwickelt werden. Hierzu wurde mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg ein einzigartiges Forschungslabor eingerichtet. Das „Advanced Motion Lab“ untersucht im Bereich der Sport- und Bewegungsmechanik die Faktoren, die dazu beitragen, dass Athleten besser performen und sich gleichzeitig weniger verletzen können. Geleitet wird das Projekt von Professor Dr. Steffen Willwacher, der seit Jahren wegweisende Forschungen im Bereich von Bewegungsabläufen betreibt und dabei bereits mit Spitzensportlern wie Olympiasieger Usain Bolt und Markus Rehm zusammengearbeitet hat.

Die Laufbahn im Labor ist 60 Meter lang. Das erlaubt einen Sprint in voller Geschwindigkeit. Um an Disziplinen wie Speerwurf forschen zu können, können wir Netze aufbauen lassen, die speziell präparierte Speere und Bälle auffangen. Für die weiteren Disziplinen wie Hoch- und Weitsprung sind Matten vorhanden, um die Sprünge abzufangen. Alle Bewegungen und Versuche werden hierbei von vielen hochpräzisen Kameras verfolgt. Die technische Ausstattung des Labors gehört weltweit zum Besten was es gibt. Dass man sich dabei noch spezifisch auf Sportbodenforschung spezialisiert, macht das Projekt einzigartig. In Zukunft möchten wir aber auch an Böden für Schulen oder Freizeiteinrichtungen forschen sowie an der Nachhaltigkeit der Laufbahnen arbeiten.

Über Prof. Dr. Willwacher:



Prof. Dr. Steffen Willwacher wechselte zum Wintersemester 2020/21 von der Deutschen Sporthochschule Köln an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg und übernahm dort die Professur für Biomechanik und Grundlagen der Ingenieurwissenschaften. Der Studiengang wurde dabei um den Schwerpunkt Sport- und Bewegungsbiomechanik erweitert. Prof. Dr. Willwacher gewann für seine Forschungsarbeiten bereits international anerkannte Preise. Dazu gehörte unter anderem 2018 der „Hans Gros Emerging Researcher Award“ der International Society of Biomechanics in Sports. Er war selbst Zehnkämpfer und Dritter bei den U20-Europameisterschaften 2003 sowie deutscher U23-Meister 2006. Er hatte in seiner sportlichen Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Auch das war eine Motivation für seine Forschungen im Bereich Gehen, Laufen und Sprinten.

Die Erkenntnisse werden aus drei Quellen gezogen.

- 1 Zum einen können wir durch hervorragende Methoden untersuchen, wie Menschen sich auf verschiedenen Sportböden bewegen und welche Belastungen dabei auf ihren Körper wirken. Hierbei kommen 3D-Motion-Capturing-Verfahren zum Einsatz. Gleichzeitig sind im Boden Kraftmessplatten eingelassen, um die Kräfte zu messen, die zwischen Fuss und Boden ausgetauscht werden. Mit diesen beiden Informationsquellen können wir in den Körper hineinrechnen und erfahren, welche Gelenke involviert sind und an welchem Gelenk zu welchem Zeitpunkt wie viel Energie erzeugt oder absorbiert wird. Das hilft uns auch, das Verletzungsrisiko besser einschätzen zu können.
- 2 Der zweite Punkt ist das direkte Feedback der Testpersonen. Die Sensorik und Bewegungserfahrung von Hochleistungssportlern ist eine sehr wichtige Informationsquelle. Sie gibt uns Aufschluss darüber, wie sich die Produkte anfühlen.
- 3 Im dritten Punkt arbeiten wir an einer Entwicklung von Prüfständen. Hierzu wurde eine Maschine entwickelt, die die Bewegung und Kraft zwischen Fuss und Boden simuliert. Das hat den Vorteil, dass eine Maschine Bewegungen sehr gut wiederholen kann – bei Menschen wäre die Varianz zwischen den Versuchen für ein exaktes Ergebnis zu gross. Ausserdem zeigen Maschinen keine Ermüdungserscheinungen wie Menschen.




SYSTEM FINDER OUTDOOR

	LEICHTATHLETIKLAUFBAHNEN							ACTIVITY TRACKS				MEHRZWECK- FELDER	
	VMAX	M	MX+	SW	SP		RETOP	JIP COMFORT+	VMAX JOGGING	JIP SOFT	JIP ECO	EPDM	2S
System auf Seite	25	27	29	31	33		35	47	49	51	53	57	59
Leichtathletiklaufbahnen	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
Mehrzweckfelder					✓							✓	✓
Activity Tracks				✓	✓			✓	✓	✓	✓		
High Level-Wettkampf geeignet	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★								
Vereinssport geeignet	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★								
Breiten- und Schulsport geeignet	★★	★★	★★	★★★★	★★★★★							★★★	★★★★
Geschwindigkeit	★★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★		bis zu ★★★★★*	★★	★★	★★	★★		
Stabilität	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★		bis zu ★★★★★*	★★★	★★★	★★	★	★★★	★★★
Rutschfestigkeit	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★		bis zu ★★★★★*	★★	★★★	★★	★	★★★	★★★
Resistenz gegen Spikes	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★		bis zu ★★★★★*						
Härte	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★		bis zu ★★★★★*						
Halt	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★		bis zu ★★★★★*	★★	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★
Sicherheit	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★		bis zu ★★★★★*	★★	★★★★★	★★	★★	★★★★	★★★★
World Athletics - produktzertifiziert	✓	✓	✓	✓	✓								
Wasserdurchlässigkeit					✓		nach Bedarf				✓	✓	✓
Full PU	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	
Recyclingkomponenten			✓	✓	✓			✓		✓			✓
Unterbau Beton	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unterbau Asphalt	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lösemittelfrei	✓	✓	✓	✓	möglich		möglich	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schichtaufbau	2	3	3	2	2		1-2	6	3	4	1	1	2
Maschinen nötig (Paver, Spritzmaschine)				✓	✓						✓	✓	✓
Anzahl verfügbare Farben	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24
Prüfbericht nach EN14877	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓
Kraftabbau nach EN 14877 (Sollwert = ≥ 25%-60%)	38% ± 3	38% ± 3	41% ± 3	37% ± 2	40% ± 3			38% ± 3		29% ± 3		37% ± 3	40% ± 5
Prüfbericht Umweltverträglichkeit (DIN 18035-6) - Abgabe von Schwermetallen	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓
PAK-frei Prüfberichte (Komponenten Oberbelag)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN Certco - geprüfte Qualität	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓
Frostbeständigkeit	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geprüfte Frostbeständigkeit	✓	✓	✓		✓								
Brandgeschützte Beschichtung mit Brand- klassifikation entsprechend EN 13501 - mind. Brandklasse CFL-S1	✓	✓		✓									
Retop - Möglichkeit	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preis / m²	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$	\$		\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$	\$	\$\$	\$\$



CONIPUR VMAX

WHEN ONLY THE BEST IS GOOD ENOUGH.



Belagsspezifikationen

Sicherheit



Rutschfestigkeit



Stabilität



Geschwindigkeit



Halt



Resistenz gegen Spikes



Härte



Erschaffe deine eigenen Geschwindigkeitsrekorde mit CONIPUR Vmax – der fortschrittlichsten Laufbahn der Welt!

- In enger Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln entwickelt
- Nach den Anforderungen internationaler Sportverbände und Institutionen getestet
- Herausragende Werte in Geschwindigkeit, Sicherheit und Stabilität
- Weniger Energieverbrauch bei Start und Sprint
- Energereflektierende PU-Basissschicht für maximalen Katapulteffekt
- Kraftstabilisierende, härtere PU-Deckschicht für optimale Härte und Griffigkeit
- 2 Lagen für kürzere Einbauzeiten
- Maximale Belastbarkeit und Haltbarkeit der Laufbahnsysteme
- Für optimalen Halt während der gesamten Lebensdauer Ihres Systems wählen Sie zwischen eingelassenen oder eingeschlossenen EPDM-Granulaten


Zertifizierungen



Technische Details




CONIPUR Vmax
Stadion Letzigrund,
Zürich, Schweiz





CONIPUR M

FÜR SPORTLICHE HÖCHSTLEISTUNGEN.



Belagsspezifikationen

Sicherheit



Rutschfestigkeit



Stabilität



Geschwindigkeit



Halt



Resistenz gegen Spikes



Härte



Der bewährte Vollkunststoffbelag für Höchstleistungen – zertifiziert von World Athletics

- 14 mm starkes Polyurethansystem ausschliesslich aus Virgin Materials
- 3 Lagen Polyurethan für hervorragende Laufeigenschaften
- Energereflektierende Basis- und Zwischenschicht für optimalen Kraftabbau
- Widerstandsfähiger PU-Oberbelag für maximale Griffigkeit
- Höchste Qualität und Langlebigkeit
- Bewährt seit Jahren bei hochklassigen Wettbewerben
- Rutsicher und griffig bei jedem Wetter
- Eines der ersten von der World Athletics zertifizierten Laufbahnsysteme
- Für optimalen Halt während der gesamten Lebensdauer Ihres Systems wählen Sie zwischen eingelassenen oder eingeschlossenen EPDM-Granulaten



Zertifizierungen



Technische Details




CONIPUR M
Estadio Vallehermoso,
Madrid, Spanien



CONIPUR MX+

DER NACHHALTIGE.



Belagsspezifikationen

Sicherheit



Rutschfestigkeit



Stabilität



Geschwindigkeit



Halt



Resistenz gegen Spikes



Härte




Auf diesem Vollkunststoffbelag sind Höchstleistungen zu erwarten. World Athletics-zertifiziert.

- Dreischichtiges, 15 mm starkes Polyurethan-Laufbahnsystem
- Kräftestabilisierende, zähelastische PU-Basissschicht
- Innovative, geschäumte Zwischenschicht
- Hochwertiges Conipur EPDM-Granulat in der Deckschicht für optimale Funktionalität
- Höchste Qualität und Langlebigkeit
- Extrem kosteneffizient durch rezyklierte Einstreugranulate
- Rutsicher und funktional bei jedem Wetter
- Für optimalen Halt während der gesamten Lebensdauer Ihres Systems wählen Sie zwischen eingelassenen oder eingeschlossenen EPDM-Granulaten



Zertifizierungen



Technische Details




CONIPUR MX+
Government Brennan
College, Thalassery,
Indien



CONIPUR SW

DER ALLROUNDER.



Belagsspezifikationen

Sicherheit



Rutschfestigkeit



Stabilität



Geschwindigkeit



Halt



Resistenz gegen Spikes



Härte



Wasserundurchlässiges Sandwichsystem. World Athletics-zertifiziert. Der Belag für Sportstätten und Mehrzweckfelder mit gehobenen Ansprüchen.

- Nachhaltiges, 14 mm starkes 2-Schichten-Polyurethan-Laufbahnsystem
- Die Basis: PU-gebundene Elastikschiicht auf Basis von rezyklierten Granulaten
- Hohe Qualität und Langlebigkeit durch hochwertigen 3 mm PU-Oberbelag
- Alternative zu Vollkunststoffbelägen
- Extrem widerstandsfähig, rutschsicher und griffig
- Für optimalen Halt während der gesamten Lebensdauer Ihres Systems wählen Sie zwischen eingelassenen oder eingeschlossenen EPDM-Granulaten




Zertifizierungen



Technische Details



CONIPUR SW
Arena Civica,
Mailand, Italien





CONIPUR SP

FÜR SCHUL- UND BREITENSport.



Belagsspezifikationen

Sicherheit



Rutschfestigkeit



Stabilität



Geschwindigkeit



Halt



Resistenz gegen Spikes



Härte



Wasserdurchlässiges Spritzbeschichtungssystem für den anspruchsvollen Schul- und Breitensport. World Athletics-zertifiziert.

- Wasserdurchlässig, keine aufwändigen Drainagen notwendig
- Einfach zu installieren
- Nachhaltig dank 11 mm starker Elastikschicht aus rezyklierten Granulaten
- Deckschicht aus spritzbeschichtetem Oberbelag spart Einbauzeit und Kosten
- Kostengünstig
- Für optimalen Halt während der gesamten Lebensdauer Ihres Systems profitieren Sie von eingeschlossenen EPDM-Granulaten



Zertifizierungen



Technische Details




CONIPUR SP
International School,
Debrecen, Ungarn



CONIPUR RETOP

SANIERUNG AUF DIE EINFACHE ART.



Belagsspezifikationen

Sicherheit*

bis zu ★★★★★

Rutschfestigkeit*

bis zu ★★★★★

Stabilität*

bis zu ★★★★★

Geschwindigkeit*

bis zu ★★★★★

Halt*

bis zu ★★★★★

Resistenz gegen Spikes*

bis zu ★★★★★

Härte*

bis zu ★★★★★


* Belagsspezifikationen und Qualität abhängig vom bislang eingebauten System, den Unterbau-Gegebenheiten und dem ausgewählten Retop-System.

Sanierung von Laufbahnbelägen - erfüllt die World Athletics-Vorgaben.

- Für jeden Untergrund geeignet – auf wasserdurchlässigen, wasserundurchlässigen, in-situ oder vorgefertigten Laufbahnsystemen
- Der hochwertige PUR-Oberbelag ist sehr widerstandsfähig, rutschsicher und griffig – bei jedem Wetter
- Nachhaltig und wirtschaftlich - die ursprüngliche Laufbahn bleibt erhalten, Entsorgungskosten entfallen
- Viele Ausführungen und Farbvarianten möglich
- Für optimalen Halt während der gesamten Lebensdauer Ihres Systems wählen Sie zwischen eingelassenen oder eingeschlossenen EPDM-Granulaten



Zertifizierungen



Technische Details



CONIPUR RETOP
La Pontaise, Lausanne,
Schweiz

+ IST DIE LEICHTATHLETIKLAUFBAHN DENN WIRKLICH 400 METER LANG?

Es heisst immer, dass die Leichtathletiklaufbahn 400 Meter lang sei. Das ist korrekt, gilt aber nur für die Innenspur der Laufbahn. Alle anderen Bahnen sind länger. Die äussere Bahn ist 40 bis 50 Meter länger als die Innenbahn. Auf Bahn zwei beträgt der Unterschied schon fast

acht Meter. Bei einer Bahnbreite von 122 cm unterscheiden sich die Bahnen um $2 \times \pi (\text{Pi}) \times 122 \text{ cm} = 7,67 \text{ Meter}$.

Damit alle Läufer exakt eine 400 Meter Strecke vor sich haben, werden daher bei Wettbewerben die Startblöcke der Athleten an unterschiedlichen Stellen platziert.

+ WARUM WIRD EIGENTLICH LINKSHERUM GELAUFEN?

Vor über 200 Jahren wurden in England die ersten Pferderennen ausgetragen – noch nicht auf Rennbahnen in Stadien, sondern auf Landstrassen. In England herrschte auch damals schon Linksverkehr, an den sich auch die Pferde und ihre Reiter zu halten hatten. Als es schliesslich Pferderennbahnen gab, die anfangs auch von Läufern genutzt wurden, hat man diese Gewohnheit beibehalten – auch für die Leichtathletiklaufbahnen in den später gebauten Stadien und Wettkampfbahnen – weltweit.

+ LEICHTATHLETIKANLAGEN: TYP A, B UND C

Der Aufbau einer Leichtathletikanlage im Aussenbereich ist in der DIN 18035-1:2003-02, Teil 1 geregelt. Die DIN-Norm unterscheidet darin unter anderem die Laufbahntypen A, B und C. Für Events der Weltklasse benötigt sie noch ein zusätzliches World Athletics-Class 1 oder -Class 2-Zertifikat.

Für nationale und internationale Leichtathletikwettkämpfe: **Typ A.**

Für regionale Sportereignisse: **Typ B.**

Für alle anderen Anlagen: **Typ C.**

Typ A-Anlagen besitzen acht Einzellaufbahnen. Ihre Länge beträgt mind. 176,91 m, ihre Breite mind. 93,08 m. Ausserdem verfügt Typ A über Einzellaufbahnen für Sprint-, Hürden- und Hindernislauf sowie Anlagen für Hochsprung und Stabhochsprung, Weit- und Dreisprung, Diskus- und Hammerwurf, Speerwurf und Kugelstossen.

FLOOR OFF FAME



Athletissima Lausanne

Switzerland, Lausanne | System: Conipur M



Bauhaus Galan Stockholm

Sweden, Stockholm | Conipur Vmax



Commonwealth Games

India, New Delhi | System: Conipur MX



Oran 2022

Algeria, Oran | System: Conipur M



Junior World Championships 2008

Poland, Bydgoszcz | System: Conipur M



Mexican Athletics Championships

Mexico, Quéretaro | System: Conipur SW



Meeting de Atletismo Madrid

Spain, Madrid | System: Conipur M



Herculis Monaco

Monaco, Monte Carlo | System: Conipur Vmax



Asian Games Doha 2006

Qatar, Doha | System: Conipur MX



World U 20 Championship

Poland, Bydgoszcz | System: Conipur M



2018 Continental Cup

Czech Republic, Ostrava | System: Conipur M



European Athletics U18 Championship

Jerusalem, Israel | System: Conipur M



European Athletics U20 Championship

Jerusalem, Israel | System: Conipur M



Jeux méditerranéens 2001

Tunisia, Rades | System: Conipur SW



XIV. Pan American Games 2003

Dominican Republic, Santo Domingo | System: Conipur M



Weltklasse Zürich

Switzerland, Zürich | System: Conipur Vmax



Zürich 2014 European Championships

Switzerland, Zürich | System: Conipur M




Continental-Cup 2014

Morocco, Marrakech | System: Conipur SW



FBK Games – a World Athletics Continental Tour Gold meeting

Holland, Hengelo | System: Conipur SP



Copyright: Weltklasse Zürich

Diamond League Finale 2021 und 2022

Sechs der 32 Wettbewerbe wurden aus dem Stadion in die Zürcher Innenstadt verlegt, wo der Schweizer Laufbahnspezialist CONICA in nur zwei Tagen eine neue 560 m lange Laufbahn aufgebaut hatte, die damit die bisher längste mobile Laufbahn der Welt darstellt. Diese Disziplinen fanden am ersten Wettkampftag statt. Die besondere Herausforderung bestand darin, dass die Bahn auf dem „Sechseläutenplatz“ nach dem Event reibungslos und ohne Rückstände wieder entfernt werden musste.

„SECHSELÄUTENPLATZ“

Zürich, Schweiz

System: Conipur SP (Mobile-Laufbahn)
560 m lange Laufbahn
(die längste mobile Bahn der Welt)

STANDARD?

AUSSERGEWÖHNLICH!

Schon die Standardpalette der CONICA Outdoor Farben bietet Gestaltungsfreiraum.
24 Farbtöne haben sich in den vergangenen Jahren mehr als bewährt.



Alle Farben sind Beispiele –
keine exakte Übereinstimmung mit der
RAL-Farbtabelle

Arena Civica | Italy, Milan | System: Conipur M

EINGESCHLOSSENE FARBEN

OUTDOOR ACTIVITY

Laufen in der Natur ist angesagt – neue Trendsportart – Völkerbewegung.

Das Ideal: Federnde Waldwege.

Die Realität: Asphalt, Kies, Beton.


Die Lösung: CONICA-Activity Tracks. Diese können direkt auf Asphalt oder Beton installiert werden oder man nutzt unsere praktische Basisschicht CONIPUR J base.

ACTIVITY TRACKS



CONIPUR JIP COMFORT+

AMBITIONEN MIT KOMFORT.



Belagsspezifikationen

Sicherheit

★★★★☆

Rutschfestigkeit

★★★★☆

Stabilität

★★★★☆

Geschwindigkeit

★★★★☆

Halt

★★★★☆

Activity Track für alle Anforderungen mit wasserundurchlässigem Beschichtungssystem. Erfüllt die World Athletics-Vorgaben.

- 18 mm starkes High-Performance-System
- Extra starke 7 mm strukturierte PUR-Verschleisschicht auf 11 mm elastischer Komfortschicht
- Extrem hohe Widerstandsfähigkeit und hoher Komfort
- Für Freizeitsportler und Athleten
- Optimale Griffigkeit und Rutschsicherheit
- Verschmutzungsresistent durch UV-stabile PU-Versiegelung
- Individuelle Farbtöne möglich
- Extrem langlebig
- CONIPUR J base wird als Asphalt oder Betonersatz empfohlen - ein Gemisch aus Recyclinggranulat, Splitt und Bindemittel als optimale Tragschicht für Jogginglaufbahnen



Zertifizierungen



Technische Details




CONIPUR JIP Comfort+
Business Bay,
Dubai, UAE



CONIPUR VMAX JOGGING

DER ALLROUNDER.



Belagsspezifikationen

Sicherheit



Rutschfestigkeit



Stabilität



Geschwindigkeit




Halt



Wasserundurchlässiges Beschichtungssystem für ambitionierte Athleten.

- Activity Track auf Basis des Top-Laufbahnsystems Conipur Vmax
- Entwickelt mit der Sporthochschule Köln
- Energiereflektierende Basisschicht kombiniert mit kraftstabilisierender Deckschicht
- Hohe Laufperformance
- Hohe Belastbarkeit und extreme Langlebigkeit dank des Aufbaus des 10 mm Belags aus einer idealen Kombination aus zwei Lagen
- Strukturierte Oberfläche für optimale Griffigkeit und Rutschsicherheit



Technische Details



CONIPUR Vmax Jogging
Club La Santa,
Lanzarote, Spanien



CONIPUR JIP SOFT

EASY GOING.



Belagsspezifikationen

Sicherheit



Rutschfestigkeit



Stabilität



Geschwindigkeit




Halt



Hoher Laufkomfort für entspannende Läufe nach Feierabend.

- Wasserundurchlässiges Beschichtungssystem
- 14 mm starkes High-Performance-System
- Hohe Widerstandsfähigkeit und hoher Laufkomfort
- Optimale Griffigkeit und Rutschsicherheit
- Farbbrillanz und Verschmutzungsresistenz durch UV-stabile PU-Versiegelung
- Grosse Farbpalette
- Ideal für Parkanlagen, Golfplätze und Laufwege für den Freizeitsport



Technische Details




CONIPUR JIP soft



CONIPUR JP ECO

FÜR ALLE FÄLLE.




Belagsspezifikationen

Sicherheit



Rutschfestigkeit



Stabilität



Geschwindigkeit




Halt



Die kostengünstige und widerstandsfähige Lösung für alle Sport- und Freizeitwege.

- 3 mm starkes High-Performance-System mit strapazierfähiger PU-Spritzbeschichtung
- Optimale Griffigkeit und Rutsicherheit durch die strukturierte Oberfläche
- Ebener Unterbau. Immer begehbar und rutsicher durch hohe Wasserdurchlässigkeit
- UV-stabile Versiegelung für brillante Farben und Verschmutzungsresistenz
- Grosse Farbvielfalt



Technische Details



CONIPUR JP ECO

LASST DIE SPIELE BEGINNEN!


Mehrzweckfelder müssen vor allem eines sein: vielseitig. CONICA-Lösungen sind hochwertige und langlebige Beläge, die sich für die unterschiedlichsten Sportarten, jede Wetterlage, jede Klimazone eignen. Hart im Nehmen und angenehm im Betreten. Die Farbauswahl bringt gute Laune aufs Spielfeld. Kurz gesagt: viel Schutz, geringes Verletzungsrisiko, maximaler Spass.

MEHR ZWECK FELDER



CONIPUR EPDM

SPIEL UND SPORT AUF HOHEM NIVEAU.



Belagsspezifikationen

Sicherheit



Rutschfestigkeit



Stabilität



Haltbarkeit



Halt




**Schnell eingebaut, fugenlos und eben,
für alle Sportarten und jedes Wetter.**

- 13 mm starker PU-gebundener EPDM-Belag aus Virgin Materials
- Höchste Qualität und Langlebigkeit
- Schneller, einfacher und kostengünstiger Einbau
- Individuelle Anpassung durch Variation der Schichtdicke
- Schnell trocknend
- 24 unterschiedliche Farben, auch in Kombination



Zertifizierungen



Technische Details



CONIPUR EPDM
West University of
Timisoara, Rumänien



CONIPUR 2S

WIRTSCHAFTLICH. NACHHALTIG. VIELSEITIG.



Belagsspezifikationen

Sicherheit



Rutschfestigkeit



Stabilität



Haltbarkeit



Halt



Performance-Belag mit rezyklierten Granulaten in der Elastikschicht.

- 8 mm starker PU-gebundener EPDM-Belag auf 8 mm Elastikschicht
- Elastikschicht aus rezyklierten Granulaten
- Extrem kosteneffizient
- Individuell anpassbar an Nutzer und Sportarten durch Variation der Schichtdicke
- Fugenlos, eben, schnell trocknend
- 24 Farben, auch in Kombination



Zertifizierungen



Technische Details



CONIPUR 2S
International School,
Debrecen, Ungarn



Die Stadtlounge, auch „Roter Platz“ genannt, ein Quartier im Zentrum der Stadt St. Gallen in der Schweiz, das mit einem speziellen PUR-Bodenbelag ausgestattet ist. Ein Ort für Spiel, Entspannung und Business.

Der rote Boden bedeckt den gesamten Platz wie ein roter Teppich und schmiegt sich an die öffentlichen Möbel wie Sitzgelegenheiten, Skulpturen und einen Brunnen.

Die Künstlerin Pipilotti Rist und das Architekturbüro Carlos Martinez entwarfen die Stadtlounge im Jahr 2005. Im Jahr 2020 wurde der Bodenbelag erneuert und erstrahlt nun im neuen Glanz.

CONICA ist sehr stolz darauf, Teil dieses aussergewöhnlichen Projekts zu sein.



„ROTER PLATZ“

St. Gallen, Schweiz

System: Conipur 221

Fläche: 2644 m²

SPORT MIT SYSTEM

Beläge in Sport- und Multifunktionshallen müssen passen: zur Sportart, zum Sportler und zum Eigentümer. CONICA bietet für alle Sportarten Systemlösungen, die für alle Seiten Vorteile bringen. Für den Sportler durch die massgeschneiderten Eigenschaften bezüglich Härte, Elastizität und Dehnung. Für den Eigentümer durch die Langlebigkeit, den einfachen Unterhalt und die unproblematische Pflege.

SPORT- HALLEN

SYSTEM FINDER INDOOR

SPORTHALLEN

KF

System auf Seite	73
Kinder - Schulsport	★★★★★
Ballspiele / Gymnastik	★★★★★
Erwachsene - Breitensport, Training, Schulen	★★★
Basketball / Badminton	★★
Volleyball / Handball / Futsal / Floorball	★★
Rollhockey / Cycleball / Hobby Dance	
Aerobic	★★
Gymnastik	★★★★★
Behindertensport - Ballspiele	★★
Gymnastik	★★
Rollstuhlsport	
Andere Aktivitäten - Event, Theater & Konzert	★★
Für Fussbodenheizung geeignet	
Höhe Aufbau	niedrig (ca. 14 mm)
Voraussetzung ebener Untergrund	hoch
Farben	siehe Seite 83 & 84
Retop-Möglichkeit	✓
Sportfunktion geprüft (EN 14904)	✓
Low emission (test reports AgBB)	für pure und protect+ Varianten
Emissionsarme & flammhemmende Systeme (Prüfberichte AgBB und EN 13501)	verfügbar für protect+ Varianten
FULL PU Option (Flüssig-Elastikschicht)	
Verwendung von Recyclingmaterial (vorgefertigte Elastikschicht aus SBR)	
Lösemittelfreie Alternative	✓
Decklack auf Wasserbasis	für pure und protect+ Varianten
Zertifikate	
Andere Zertifikate	Minergie Eco, Testbericht TÜV Premium & M1 für pure / protect+, M1 Zertifikat für pure, A+ Testbericht für pure / protect+
Garantien	
Mechanische Eigenschaften / Sportfunktionalität garantiert für	5 Jahre, 10 Jahre möglich
UV-Stabilität garantiert für	5 Jahre, 8 Jahre möglich
Force Reduction / Kraftabbau	mind. 45 bis < 75%

HG

75
★★★★★
★★★★★
★
★★
★★
★★
★★★★★
★
★
★★
✓
niedrig (6 - 17mm)
hoch
siehe Seite 83 & 84
✓
✓
✓
für pure und protect+ Varianten
verfügbar für protect+ Varianten
✓
✓
✓
für pure und protect+ Varianten
IHF-, FIBA-, FIVA- & BWF-zertifiziert
Green Certificate, Minergie Eco, Testbericht TÜV Premium & M1 für pure / protect+, M1 Zertifikat für flex pure, A+ Testbericht für pure / protect+
5 Jahre, 10 Jahre möglich
5 Jahre, 8 Jahre möglich
mind. 25% bis >45%

AE

77
★
★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
✓
mittel (3 mm PU-Beschichtung plus Holzmatrix)
mittel
siehe Seite 83 & 84
✓
✓
✓
für pure und protect+ Varianten
verfügbar für protect+ Varianten
✓
✓
✓
für pure und protect+ Varianten
für pure und protect+ Varianten
für pure und protect+ Varianten
FIBA- zertifiziert
Minergie Eco, Testbericht M1 für pure / protect+ / XT, M1 Zertifikat für flex protect+, A+ Testbericht für pure / protect+ / XT
5 Jahre, 10 Jahre möglich
5 Jahre, 8 Jahre möglich
mind. 45 bis < 75%

CE

79
★★★
★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★
★★★★★
★★★★★
★★
★★
★★
★★
★★★★★
✓
hoch (bis 9 mm punktelastische Komponente plus Holzmatrix)
mittel
siehe Seite 83 & 84
✓
✓
✓
für pure und protect+ Varianten
verfügbar für protect+ Varianten
✓
✓
✓
für pure und protect+ Varianten
FIBA- zertifiziert
Minergie Eco, Testbericht TÜV Premium & M1 für protect+, M1 Zertifikat für flex protect+
5 Jahre, 10 Jahre möglich
5 Jahre, 8 Jahre möglich
mind. 45 bis < 75%

RETOP

81
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
bis zu ★★★★★*
✓
* Belagsspezifikationen und Qualität abhängig vom bislang eingebauten System, den Unterbau-Gegebenheiten und dem ausgewählten Retop-System.

PERFORMANCE. MASSGESCHNEIDERT.

Bei CONICA finden Sie für jeden Anspruch und jede Altersklasse den passenden Sportboden. Ob punkt-, misch-, flächen- oder kombielastisch: Unsere Systemlösungen sind strapazierfähig, pflegeleicht und langlebig. Das bedeutet am Ende mehr Spass und Freude an Spiel und Sport für alle.



PUNKTELASTISCH


Nimmt durch seine flexible Oberfläche Aufprallkräfte unmittelbar auf. Idealer Sportboden für nahezu alle Anwendungsbereiche.

Zielgruppen

Speziell Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene

Anwendungsbereiche

Mehrwecknutzung, Ballsportarten, Gymnastik, Kampfsport



MISCHELASTISCH


Eine weiche Beschichtung kombiniert mit einer flächenversteifenden Hartmatrix sorgt für einen hohen Kraftabbau sowie eine hohe Standsicherheit der Sportler.

Zielgruppen

Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Anwendungsbereiche

Mehrwecknutzung, Ballsportarten, Gymnastik



FLÄCHENELASTISCH


Sportbodensystem mit biegesteifer Oberfläche. Erzielt im Vergleich zu punkt- und mischelastischen Systemen höhere Kraftabbauwerte.

Zielgruppen

Erwachsene

Anwendungsbereiche

Mehrwecknutzung, Ballsportarten, Gymnastik, Rollstuhlsport, Rollhockey, Aerobic



KOMBIELASTISCH

Kombination eines punktelastischen Oberbelags mit einem flächenelastischen Unterbau. Vereint in idealem Masse die Vorteile von punkt- und flächenelastischen Systemen. Mehrwecknutzung nahezu uneingeschränkt möglich.

Zielgruppen

Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Anwendungsbereiche

Mehrwecknutzung, Ballsportarten, Gymnastik, Aerobic



Eco. Form follows function.

Kombination von hoher Funktionalität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der perfekte Sportboden für nahezu alle Anwendungsbereiche.

[Verfügbar für CONIPUR HG, AE, CE]

Flex. Nicht klein zu kriegen.

Hohe Resistenz gegen mechanische Beanspruchung – extrem langlebig.

[Verfügbar für CONIPUR HG]

Pure. Reines Vergnügen.

Die emissionsarmen Eigenschaften reduzieren die Raumluftbelastung und schützt die Gesundheit.

[Verfügbar für CONIPUR HG, KF, AE, CE]

Das Mehr an Vorteilen

Unsere Hallenböden sind auch in einer der folgenden Varianten erhältlich:

Sprint. Schneller, höher, widerstandsfähiger.

Nutzbar mit Spikes.

[Verfügbar für CONIPUR HG]

Protect+. Safety first.


Zusätzlich zu den emissionsarmen Eigenschaften bietet diese Variante optimalen Flammenschutz.

[Verfügbar für CONIPUR HG, KF, AE, CE]



CONIPUR KF

FÜR JEDEN BREITENSport IN ALLEN ALTERSKLASSEN.



Belagsspezifikationen

Breitensport (Kinder)



Breitensport (Erwachsene)



Ballsport



Wettkampf geeignet



Basketball / Badminton



Event, Theater & Konzerte



Aerobic



Gymnastik



Rollstuhlsport



Rollhockey, Cycleball, Hobby, Dance




Mischelastischer Hallenboden mit hohem Kraftabbau.

- Perfekter Materialmix aus punktelastischem Oberbelag mit flächenversteifender Hartmatrix
- Optimale Standsicherheit, Gleitverhalten
- Reduziert das Verletzungsrisiko und schont die Gelenke
- Hohe Brandklassifizierung nach EN 13501-1
- Erfüllt alle wichtigen internationalen Normen und technischen Standards
- Varianten: **Pure**, **Protect+**.



Zertifizierungen



Technische Details



CONIPUR KF
Bildungscampus
Sonnwendviertel,
Wien, Österreich



CONIPUR HG

SPASS HABEN ERWÜNSCHT!



Belagsspezifikationen

Breitensport (Kinder)



Breitensport (Erwachsene)



Ballsport



Wettkampf geeignet



Basketball / Badminton



Event, Theater & Konzerte



Aerobic



Gymnastik



Rollstuhlsport



Rollhockey, Cycleball, Habby, Dance



Punktelastischer Sportboden. Idealer Untergrund für alle Anwendungen im Kinder- und Jugendsport.

- Erlaubt hohe Sprünge und weiche Landungen – hoher Kraftabbau senkt das Verletzungsrisiko
- Belag mit Knautschzone – die flexible PU-Oberfläche bildet bei punktförmiger Belastung eine Mulde
- Dämpfungs- und Schutzeigenschaften durch die Variation der Schichtdicke individuell einstellbar
- Geringe Aufbauhöhe
- Erfüllt alle wichtigen internationalen Normen und Standards
- Anerkannt von IHF, FIBA und BWF
- Varianten: **Eco. Pure. Protect+. Flex. Sprint.**
CONIPUR HG protect+ und CONIPUR HG pure sind ebenfalls in Full PUR erhältlich



Zertifizierungen



Technische Details



CONIPUR HG
ETH, Zürich, Schweiz




CONIPUR AE

BREITENSport OHNE HANDICAPS.



Belagsspezifikationen

Breitensport (Kinder)



Breitensport (Erwachsene)



Ballsport



Wettkampf geeignet



Basketball / Badminton



Event, Theater & Konzerte



Aerobic



Gymnastik



Rollstuhlsport



Rollhockey, Cycleball, Habby, Dance



Flächenelastischer Sportboden für hohe Standsicherheit. Auch für Rollstuhlsport geeignet.

- Hohe Standsicherheit durch grossflächige Verformungsmulden
- Geringes Verletzungsrisiko
- Sehr gute Befahrbarkeit
- Erfüllt alle wichtigen internationalen Normen und technischen Standards
- Varianten: **Eco. Pure. Protect+.** sowie CONIPUR AE XT und AE XT FL



Zertifizierungen



Technische Details




CONIPUR AE
Stadthalle Geisingen,
Geisingen, Deutschland



CONIPUR CE

ALLROUNDER MIT HIGH PERFORMANCE.



Belagsspezifikationen

Breitensport (Kinder)



Breitensport (Erwachsene)



Ballsport



Wettkampf geeignet



Basketball / Badminton



Event, Theater & Konzerte



Aerobic



Gymnastik



Rollstuhlsport



Rollhockey, Cycleball, Hobby, Dance




Kombielastischer Sportboden für jeden Sport und alle Altersgruppen.

- Perfekter Materialmix aus punktelastischem Oberbelag mit flächenversteifender Hartmatrix
- Beste Standsicherheit, Gleitverhalten und Ballreflektion
- Fugenlos durch den flüssigen Einbau vor Ort
- Auch für unebene Untergründe geeignet.
- Anerkannt von der IHF
- Varianten: **Eco. Pure. Protect+.**
CONIPUR CE pure ist auch in Full PUR erhältlich



Zertifizierungen



Technische Details



CONIPUR CE
Sporthalle Staffel,
Luzern, Schweiz



CONIPUR RETOP

SANIERUNG AUF DIE EINFACHE ART.



Belagsspezifikationen

Breitensport (Kinder)*

bis zu ★★★★★

Breitensport (Erwachsene)*

bis zu ★★★★★

Ballsportarten*

bis zu ★★★★★

Für Wettkämpfe geeignet*

bis zu ★★★★★

Basketball / Badminton*

bis zu ★★★★★

Event, Theater & Konzerte*

bis zu ★★★★★

Aerobic*

bis zu ★★★★★

Gymnastik*

bis zu ★★★★★

Rollstuhlsport*

bis zu ★★★★★

Rollhockey, Cycleball, Amateurtanz *

bis zu ★★★★★

* Belagsspezifikationen und Qualität abhängig vom bislang eingebauten System, den Unterbau-Gegebenheiten und dem ausgewählten Retop-System.

77 | CONIPUR RETOP

Kosteneffiziente und technisch einfache Sanierung oder Optimierung bestehender Hallenböden.

- Für jeden Untergrund geeignet – hält auf PU ebenso wie auf Linoleum oder PVC
- Kostengünstige Alternative – auch für das Ausüben anspruchsvollerer Sportarten
- Nachhaltig und wirtschaftlich – der ursprüngliche Hallenboden bleibt erhalten, Entsorgungskosten entfallen
- Viele Ausführungen und Farbvarianten möglich



Technische Details



CONIPUR RETOP
Rhyfallhalle,
Neuhausen, Schweiz

STANDARD?

AUSSERGEWÖHNLICH!

Schon die Standardpalette der CONICA Indoor Farben bietet Gestaltungsfreiraum. 24 Farbtöne haben sich in den vergangenen Jahren mehr als bewährt.

BEIGE RAL 1001	BRAUNBEIGE RAL 1011	HELLELFENBEIN RAL 1015	GRAUBEIGE RAL 1019	OCKERGELB RAL 1024
PASTELLGELB RAL 1034	OXIDROT RAL 3009	AZURBLAU RAL 5009	LICHTBLAU RAL 5012	TAUBENBLAU RAL 5014
HIMMELBLAU RAL 5015	PASTELLBLAU RAL 5024	RESEDAGRÜN RAL 6011	MAIGRÜN RAL 6017	WEISSGRÜN RAL 6019
BLASSGRÜN RAL 6021	PASTELLTÜRKIS RAL 6034	SILBERGRAU RAL 7001	STEINGRAU RAL 7030	KIESELGRAU RAL 7032
PLATINGRAU RAL 7036	SEIDENGRAU RAL 7044	OCKERBRAUN RAL 8001	KUPFERBRAUN RAL 8004	

Aufgrund von Oberflächenstruktur und Glanzgrad ist eine 100%-ige Übereinstimmung mit Farbtabelle wie RAL, NCS oder anderen nicht möglich.

Aufgrund der Pigmentzusammensetzung kann es bei bestimmten Farben zu einer optisch ungleichmässigen (streifigen) Oberfläche kommen.

PERLWEISS RAL 1013	ELFENBEIN RAL 1014	SCHWEFELGELB RAL 1016	SAFRANGELB RAL 1017	ZINKGELB RAL 1018
MELONENGELB RAL 1028	GINSTERGELB RAL 1032	DAHLIENGELB RAL 1033	HELLROTORANGE RAL 2008	VERKEHRSROT RAL 3020
ORIENTROT RAL 3031	ROTILIA RAL 4001	SIGNALVIOLETT RAL 4008	PASTELLVIOLETT RAL 4009	SIGNALBLAU RAL 5005
BRILLANTBLAU RAL 5007	GELBGRÜN RAL 6018	REINGRÜN RAL 6037	BLAUGRAU RAL 7031	LEHMBRAUN RAL 8003
SCHWARZBRAUN RAL 8022	ORANGEBRAUN RAL 8023	NCS 1070-G30Y NCS 1070-G30Y	NCS 3040-B NCS 3040-B	

Gültig für CONIPUR 67, 3202 W und CONIPUR 3210 W:

-  Kann abfarben!
Empfehlung: zusätzlich farblos versiegeln
-  Versiegelung in zwei oder drei Schichten auftragen!

Gültig für CONIPUR 3240 W:

-  Kann abfarben!
Empfehlung: zusätzlich farblos versiegeln
-  Versiegelung in zwei oder drei Schichten auftragen!

Sporthalle Starfel | Luzern, Schweiz | System-Conipur CE

SONDERFARBEN



BBC ARENA

Schaffhausen, Schweiz

System: Conipur CE

Bereich: Sport- und Multifunktionshalle

DER CONICA CODEX


Da können Sie ganz sicher sein: Bei uns erhalten Sie das Höchstmass an **Verarbeitung und Kundenservice**. Unser Ziel: Wir wollen, dass Sie zu 100 Prozent zufrieden sind, ob Sie einen kompletten Sportboden oder lediglich eine Sportbodenkomponente von CONICA verwenden.

Gute Produkte vermarkten und liefern – das ist nur ein Aspekt unserer Philosophie. Ein weiterer, für uns ebenso wichtiger Aspekt: Unsere Kunden erhalten vom allerersten Schritt an qualifizierte Betreuung, die während der gesamten Produktlebenszeit aufrechterhalten wird.


Bei der **Inbetriebnahme** begleiten wir Sie bei der Abnahme sowie der Zertifizierungsgewinnung (von World Athletics). Danach stehen wir für Nachbearbeitungen zur Seite, etwa bei Garantiefällen, bei der Nachbestellung von Material oder zu Ihrer Unterstützung in Schadensfällen. Darüber hinaus sind wir für eine professionelle Reklamationsbearbeitung bekannt. Erreicht ein Produkt schlussendlich seinen End-of-Life-Status, beraten wir über das weitere Vorgehen – zum Beispiel, ob ein Retopping in Frage kommt oder ob die Bahn komplett ersetzt werden muss.

Unser **Service** beginnt bei fachkundigen Anleitungen und praktischen Trainings zu unseren Produkten und deren Handhabung. Wir helfen bei der Planung eines Projekts, beraten und unterstützen bei Ausschreibungen. Wir liefern hochwertige Produkte und kümmern uns dabei um eine pünktliche Lieferung sowie um die Verzollung und Versteuerung. Bei der Installation kann ein qualifizierter CONICA-Supervisor vor Ort sein und berät das Installationsteam.

Dieser **Rundum-Unterstützungs-Service** ist ein Alleinstellungsmerkmal der CONICA AG und nur möglich dank unserer qualifizierten Partner. CONICA arbeitet mit auserwählten, hochprofessionellen Unternehmen im Bereich Unterbaukonstruktion, Installation, Messung und Linierung sowie Entsorgung. Was allein zählt sind rundum zufriedene Kunden und Athleten weltweit! Eine Win-Win-Situation!



THE WORLD OF CONICA



One name, one standard - everywhere

Zum weltweiten Verbund von CONICA zählen die beiden Produktionsstandorte Schaffhausen (CH) und Newark (GB) sowie die Vertriebsgesellschaft in den USA. Hinzu kommen hochqualifizierte Berater und Händlergesellschaften, welche CONICA in nahezu allen Teilen der Welt repräsentieren und auf die spezifischen Kundenbedürfnisse abgestimmte, individuelle Lösungen garantieren.

 Kontakte weltweit



SWISS SURFACE SOLUTIONS

CONICA AG • Industriestrasse 26 • 8207 Schaffhausen - Schweiz • Tel +41 (0)52 644 36 00 • info@conica.com

www.conica.com