

DIE TORLÖSUNG

Industrietore individuell auf Ihre Wünsche zugeschnitten



KOMPLETTE TORLÖSUNGEN

Alles aus einer Hand

- Verkauf
- Projektmanagement
- Montage
- Inbetriebnahme
- Kundendienst
- Modernisierung



BREITES SORTIMENT

Ihre Anforderung - unsere Torlösung

Torart	Sektionaltor	Rolltor	Schnellauftor	Rollgitter	Brandschutzschiebetor	Verladetechnik
Eigenschaften						
Design	●●●	●●	●	●	—	
Isolierwert (thermisch getrennte Profile/Paneele)	●●●	●●	●	—	—	
Windlast	●●●	●●●	●●	—	—	
Wasserdichtheit	●●●	●	●	—	—	
Luftdurchlässigkeit	●●●	●	●	—	—	
Einbruchsicherheit	●●	●●●	—	●●●	—	
Lichteinfall	●●●	●	●●	●●●	—	
Bedienung						
Automat	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴	
Hand	✓	✓	—	✓	✓	
Einsatzort						
Industrie	✓	✓	✓	✓	✓	
Logistik	✓	✓	✓	—	—	
Innenanwendung	✓	✓	✓	✓	✓	
Aussenanwendung	✓	✓	(✓)	✓	—	
Funktion						
Brandschutz	—	—	—	—	EI 30, EI 90	
Entrauchung (RWA)	✓	—	—	—	—	
¹ Fluchtwegfunktion (Schlupf für *)	✓*	—	✓	—	✓*	
Optionen						
Div. Standardfarben	✓	✓	✓	—	✓	
Schlupftür im Torblatt	✓	—	—	—	✓	
Nebentür mit Seitenteil	✓	✓	—	✓	—	
Fenster	✓	✓	✓	—	✓	
Crashschutz	—	—	✓	—	—	
Einsatzgrenzen				Alu-Strangpress-Gitter	Alu-Stahl Gitter	
Grösse: max. Breite mm	8'000 (12'000) ²	24'000	10'000	9'000	15'000	12'000
Grösse: max. Höhe mm	6'000 (10'000) ²	15'000	8'500	15'000	8'000	7'500
Öffnungsgeschwindigkeit	0.2 - 0.8 m/s (1.5 m/s) ³	0.2 m/s	0.8 - 2.0 m/s	0.2m/s	0.2 m/s	0.2 m/s
Schliessgeschwindigkeit	0.2 m/s	0.2m/s	0,8 m/s	0.2m/s	0.08 - 0.2 m/s	
Zyklen / Lastwechsel	25'000 - 60'000 (200'000) ³	75'000	150'000	75'000	200'000	
U-Wert in W/(m ² K) bei 5'000 x 5'000 mm	ISO 0.77 Alu-Rahmen 2.35	4.3	—	—	—	

auf Anfrage

- ideal
- geeignet
- bedingt geeignet

¹ Die Definition eines Fluchtweges wird kantonal beurteilt und muss im jeweiligen Kanton abgeklärt werden

² auf Anfrage, abhängig von der Toranordnung

³ auf Anfrage, max. 5000 x 5000 mm (B x H)

⁴ auf Anfrage, Antrieb für Dauerbetrieb

Komplette Tor-Lösungen - Ganz nach Ihren Anforderungen

- **Sektionaltore**
 - robust und langlebig
 - Vielzahl von Varianten möglich
 - ausgezeichneter Wärmedämmkoeffizient
- **Rolltore**
 - robust und platzsparend
 - erhöhter Einbruchschutz
 - geeignet für hohe und breite Abschlüsse
- **Schnellauftore**
 - geeignet für Dauerbetrieb
 - ungehinderter Verkehrsfluss
 - minimaler Energieverlust
- **Rollgitter**
 - hoher Einbruchschutz
 - ungehinderter Durchblick
 - ideal für Einkaufspassagen
- **Brandschutzschiebetore**
 - wirksamer Schutz gegen Feuer
 - VKF-Zulassung
 - automatisches Schliessen im Brandfall
- **Verladetechnik**
 - Laderampen in Kombination mit Toren und Schleusen garantieren eine optimale Nivellierung
 - einfaches Andocken
 - einfaches Beladen/Entladen



Sektionaltore



Rolltore



Schnellauftore



Rollgitter



Brandschutzschiebetore



Verladetechnik

Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 31 734 41 11
Fax +41 31 734 43 79



Alle aktuellen Adressen:
www.gilgendoorsystems.ch/worldwide

Top Qualität inklusive 7x24h Kundendienst

Wenn Sie sich für Gilgen Door Systems entscheiden, profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- umfassende Beratung
- breite Produktauswahl
- qualitativ und innovativ hochwertige Industrietore
- Reduktion des Zeitaufwands hinsichtlich Reparaturen
- flächendeckender 7x24h Kundendienst
- kompetente Ansprechpartner

Folgende Produkte stehen zur Auswahl:

- Sektionaltore
- Rolltore
- Schnellauftore
- Rollgitter
- Brandschutzschiebetore
- Verladetechnik

«Seitdem wir Gilgen Qualitätstore installiert haben, läuft alles rund»

Facility Manager



Werden Sie Teil der Gilgen Community:
www.gilgendoorsystems.com/social