

T +41 (0)71 747 74 74 F +41 (0)71 747 74 75 info@bauwerk.com

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

SELON RÈGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION (EU) NO 305/2011 ET LOI FÉDÉRALE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 933.0

DdP-No 170 / CPR / 18.03.2016

•	0 1 11:1	entification			1
100	Code did	entification	unique du	type de pi	odini.

Éléments de parquet mosaïque selon EN 13488:2002 (planchers en bois)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou un autre indicateur distinctif servant à l'identification du produit de construction selon article II, alinéa 4.

### Prepark Confort

 L'utilisation prévue par le fabricant ou les utilisations prévues du produit de construction selon les spécifications techniques harmonisées applicables:

Plancher pour le domaine intérieur (à coller sur la sous-couche)

Nom, nom commercial déposé ou marque déposée et adresse du fabricant selon article Il, alinéa 5:

Bauwerk Parkett AG

Bauwerk Parkett Vertriebs GmbH

Neudorfstrasse 49

CH-9430 St. Margrethen

A-5020 Salzburg

Bauwerk Parkett GmbH

Industriestrasse 8

DE-72411 Bodelshausen

Rue Maurice Herzog

FR-73420 Viviers du Lac

5. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire chargé des données selon article 12, alinéa 2:

---/---

6. Système ou systèmes servant à évaluer et à vérifier la performance des produits de construction selon annexe V:

Système 3

---/---

7. En cas de déclaration de performance relative à un produit de construction faisant l'objet d'une norme harmonisée:

#### EN 14342:2013

Concernant le formaldéhyde et le pentachlorophénol:	Concernant le comportement au feu:	
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Zellescher Weg 24 D-01227 Dresden (organisme vérificateur agréé 0766)	ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation A-1050 Wien (organisme vérificateur agréé	
eco-INSTITUT GmbH Sachsenring 69 D-50677 Köln	0534)	

Concernant comportement au glissement:	
eph - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie	
Zellescher Weg 24	
D-01227 Dresden	
(organisme vérificateur agréé 0766)	

8.	En cas de déclaration de performance relative à un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été établie
----	--



# **Parquet**

#### Performance déclarée

Remarque concernant la tabelle:

- 1. La colonne l contient la liste des caractéristiques essentielles, comme elles ont été prévues dans les spécifications techniques harmonisées pour l'utilisation resp. les utilisations prévues au point 3.
- 2. La colonne 2 contient la performance déclarée conformément aux dispositions de l'article 6, pour chaque caractéristique essentielle figurant dans la colonne l, exprimée en niveaux ou classes, ou dans une description relatives aux caractéristiques essentielles respectives. Si aucune performance n'est déclarée, les lettres "NPD" (No Performance Determined / aucune performance définie) s'appliqueront.
- 3. Pour chaque caractéristique essentielle figurant dans la colonne l, la colonne 3 contient:
- a) la référence et la date de la norme harmonisée correspondante et le cas échéant le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée

ot

b) la référence et la date du document d'évaluation européen correspondant si disponible) et le numéro de référence de l'évaluation technique européenne utilisée.

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
(cf. remarque l)	(cf. remarque 2)	(cf. remarque 3)
Résistance au feu	C <sub>ff</sub> -s1	EN 13501-1
Émission de formaldéhyde	Classe E1	EN 717-1
Teneur en pentachlorophénol	≤5 ppm	CEN / TR 14823
Résistance à la rupture	NPD	/
Comportement au glissement	USRV 25 (verni)	CEN/TS 15676
Conductibilité thermique	0.10 W / m*K	calculé selon EN14342:2013 / chapitre 4.7
Biological durability	Classe d'utilisation l	EN 335:2013

Si la documentation technique spécifique a été utilisée selon les articles 37 ou 38, les exigences à remplir par le produit:

10. La performance du produit selon les points l et 7 correspond à la performance déclarée selon le point 9. Seul le fabricant est responsable de la création de la déclaration de performance selon point 4. Signature pour et au nom du fabricant de:

Steffen Wöhrle, responsable environnement et sécurité/TQM

BAUWERK® Parkett

St. Margrethen, 18.03.2016

Bauwerk Parkett AG CH-9430 St. Margrethen info@bauwerk.com
(Signature) www.bauwerk-parkett.com