


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
241D/12	Ortbetonbau (V'17)					
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
400	Aussparungen und Einlagen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
440	Einlagen und Hochbaulager <hr/> Produktenachweis.					
.800	Produktenachweis.					
.820	Trittschalldämmende Treppenlagerung. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOPE					
444	Trennlagen und Schalldämmeinlagen.					
.037	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG	0	LE
				Übertrag	

NPK 241 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager				Seite 2 14.12.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-1500-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg bis 1'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 7.5 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 11 LE = St				
.038	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-2000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 1'501-2'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 10.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 11 LE = St	0	LE
.041	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-3000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'001-3'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 15.0 Elastomerlager, PUR Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>11 LE = St</p>				
.042	<p>01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-4000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 3'001-4'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 20.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>11 LE = St</p>	0	LE
.043	<p>01 Liefern und verlegen.</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 241 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager				Seite 4 14.12.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	04 Treppenlager-System				
	05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch				
	06 Nach Plan				
	07 Typ: ISOTREPP-5000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 4'001-5'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 25.0 Elastomerlager PUR Dicke mm 23, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.				
	11 LE = St				
.044	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-6000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 5'001-6'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 30.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 23, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.	0	LE
	11 LE = St				
				Übertrag

NPK 241 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager				Seite 5 14.12.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
444.046	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-8000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 6'001-8'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 40.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 11 LE = St	0	LE	Übertrag:
.048	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-10000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 8'001-10'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 50.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.	0	LE
				Übertrag

