


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
315F/12	Construction préfabriquée en b éton et en maçonnerie (V'17)				
000	<p>Conditions générales</p> <hr/> <p>Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).</p>				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
400	<p>Eléments spéciaux, éléments complémentaires</p> <hr/> <p>Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.</p>				
420	<p>Escaliers, paliers</p> <hr/> <p>Référence aux produits. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG</p>				
.800					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
600	Incorporés, évidements, armatures Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
610	Incorporés et évidements, dans béton ou béton léger				
614	Panneaux isolants, couches intercalaires.				
.862	01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Type: ISOTREPP-1500-Z-33 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 33 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg jusqu'à 1'500 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 7.5 Appui en élastomère: PUR, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet 10 up = pces 11 Fourniture et pose	0	up
.863	01 Système d'appuis pour escalier	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Type: ISOTREPP-2000-Z-33 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 33 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 1'501-2'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 10.0 Appui en élastomère: PUR, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurance horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet 10 up = pces 11 Fourniture et pose				
.865	01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Type: ISOTREPP-3000-Z-33 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>Delta L*w: dB 33 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 2'001-3'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 15.0 Appui en élastomère: PUR, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet 10 up = pces 11 Fourniture et pose</p>			Report:
.866	<p>01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Type: ISOTREPP-4000-Z-33 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 33 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 3'001-4'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 20.0 Appui en élastomère: PUR, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A</p>	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
.867	<p>65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet 10 up = pces 11 Fourniture et pose</p> <p>01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Type: ISOTREPP-5000-Z-33 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 33 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 4'001-5'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 25.0 Appui en élastomère: PUR, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assrage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet 10 up = pces 11 Fourniture et pose</p>	0	up
.868	<p>01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46</p>	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Type: ISOTREPP-6000-Z-33 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 33 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 5'001-6'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 30.0 Appui en élastomère: PUR, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet 10 up = pces 11 Fourniture et pose				
.871	01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 04 Matériau 05 Type: ISOTREPP-8000-Z-33 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 33 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>revêtements compris, sans charge utile: kg 6'001-8'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 40.0 Appui en élastomère: PUR, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet 10 up = pces 11 Fourniture et pose</p> <p>Total: App.escalier3-1 - Appui pour palier</p>			<p>Report:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>