


Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
315I/12	Elementi prefabbricati di calc estruzzo e di muratura (V'17)				
000	Condizioni <hr/> <p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
600	Elementi da integrare, risparmi e armatura <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
610	Elementi da integrare e risparmi per calcestruzzo normale e leggero <hr/>				
614	Materiale isolante e strati intermedi.				
.837	01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOTREPP-1500-F-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: piatta Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg fino a 1'500 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 7.5 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p>				
.838	<p>01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOTREPP-2000-F-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: piatta Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 1'501-2'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 10.0</p>	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p>				
.841	<p>01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOTREPP-3000-F-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: piatta Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 2'001-3'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 15.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p>	0	up
.842	<p>01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11</p>	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Tipo: ISOTREPP-4000-F-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: piatta Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 3'001-4'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 20.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione 10 up = pz. 11 Fornitura e posa				
.843	01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Tipo: ISOTREPP-5000-F-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: piatta Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 4'001-5'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 25.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>espanso morbido ISOPE Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p>				
.844	<p>01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOTREPP-6000-F-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: piatta Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 5'001-6'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 30.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p>	0	up
.846	<p>01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p>	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>05 Tipo: ISOTREPP-8000-F-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: piatta Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 6'001-8'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 40.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500 Fabbricazione su misura secondo il piano di costruzione</p> <p>10 up = pz. 11 Fornitura e posa</p>				
.848	<p>01 Sistema di appoggi per scale 02 Secondo il piano 03 Appoggi per scale contro il rumore da calpestio Marca: ISOTREPP Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOTREPP-10000-F-33 Appoggi su misura per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 33 Forma degli appoggi per scale: piatta Spessore appoggi: mm 10 Peso rampa della scala compreso il rivestimento, senza carico utile: kg 8'001-10'000 Carico permanente su appoggi per scale: fino a kN 50.0 Appoggio elastomerico: PUR, spessore mm 12 Fabbricazione: materiale espanso morbido ISOPE Lunghezza appoggio: fino a mm 1'500</p>	0	up
				Riporto

