




**PRÉSENTATION  
DES PRODUITS FAKRO 2016**




## FENÊTRES A ROTATION ÉLECTRIQUES (Z-WAVE)



Cette fenêtre électrique ainsi que ses accessoires peuvent être commandés aisément à distance à l'aide d'une télécommande ou d'une commande murale. Le moteur ainsi que la transmission par chaîne se trouvent dans la partie inférieure de la fenêtre. Grâce à la poignée intégrée, l'ouvrant se débranche facilement de la chaîne, ce qui permet de l'ouvrir manuellement, et pour le nettoyage, de la faire basculer de 180°. Un détecteur de pluie actionne la fermeture automatique de l'ouvrant lors d'une averse.

- La fenêtre à rotation électrique est équipée en plus d'une centrale, d'un servomoteur, d'un transformateur et d'un détecteur de pluie avec une surface chauffée.
- Pré-équipé pour recevoir tous les accessoires électriques avec le module Z-Wave.
- Branchement facile au réseau électrique 230V
- Télécommande radiocommandée
- Poignée intégrant la transmission par chaîne
- Entrée d'air automatique V40P
- Système topSafe - gage d'une construction de fenêtre avec résistance anti-effraction.
- Pente de toit admissible : 15 à 90



### FTP-V Z-Wave

**G6**  $U_w = 1,2$  W/m<sup>2</sup>K (double vitrages)

**P5**  $U_w = 0,97$  W/m<sup>2</sup>K (triple vitrages)



- Entrée d'air V40P
- Système topSafe anti-effraction
- FTP = Bois naturel revêtu du vernis
- FTU = Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de 3 couches de vernis polyuréthane, parfait pour la cuisine et la salle de bain.



### FTU-V Z-Wave


**G6**  $U_w = 1,2$  W/m<sup>2</sup>K (double vitrages)

**P5**  $U_w = 0,97$  W/m<sup>2</sup>K (triple vitrages)



- Entrée d'air automatique V40P
- Système topSafe anti-effraction
- FTP = Bois vernis nature
- FTU = Bois revêtu de 3 couches de polyuréthane Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de trois couches de vernis polyuréthane, parfait pour la cuisine et la salle de bain.

Votre spécialiste et partenaire pour les fenêtres de toit FAKRO



**FAKRO®**

Neomat AG  
6215 Beromünster  
Tel. 041 932 41 41  
Fax 041 932 41 32  
info@neomat.ch  
www.fakro.ch

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES  
SOUS RÉSERVE D'ERREURS D'IMPRESSION