



**PRÉSENTATION  
DES PRODUITS FAKRO 2016**




## PROJECTION-ROTATION **preSelect**



Une nouvelle génération de fenêtres de toit avec deux fonctions d'ouverture séparées, par projection et par rotation. La séparation des fonctions d'ouverture améliore la stabilité et la sécurité d'utilisation. L'ouverture par projection jusqu'à 35° assure un accès facile aux bords d'une fenêtre ouverte et donne une vue dégagée vers l'extérieur (effet balcon). L'ouverture par rotation à 180° est pratique dans le cas du nettoyage de la vitre.



- Système topSafe - gage d'une construction de fenêtre avec résistance anti-effraction.
- Le changement de mode d'ouverture est réalisé à l'aide d'un sélecteur preSelect installé à mi-hauteur du dormant, accessible après l'ouverture de la fenêtre. Maniement confortable de la fenêtre à l'aide d'une poignée installée dans la partie inférieure de l'ouvrant. La poignée «Elegant» possède deux niveaux de micro-ouverture
- Pente de toit admissible: 15 à 55°, montage avec raccordement correspondant.
- Large gamme d'accessoires pratiques pour l'intérieur et l'extérieur



### FPP-V preSelect

**G6**  $U_w = 1,2$  W/m<sup>2</sup>K (double vitrages)  
**P5**  $U_w = 0,97$  W/m<sup>2</sup>K (triple vitrages)

V40P

- Entrée d'air automatique V40P
- Système topSafe anti-effraction
- FPP = Bois vernis nature
- FPU = Bois revêtu de 3 couches de polyuréthane



V40P



### FPU-V preSelect

**G6**  $U_w = 1,2$  W/m<sup>2</sup>K (double vitrages)  
**P5**  $U_w = 0,97$  W/m<sup>2</sup>K (triple vitrages)

- Entrée d'air automatique V40P
- Système topSafe anti-effraction
- FPP = Bois vernis nature
- FPU = Bois revêtu de 3 couches de polyuréthane



### PPP-V preSelect

$U_w = 1,3$  W/m<sup>2</sup>K (double vitrages)

V35




- Entrée d'air automatique V35P
- Système topSafe anti-effraction
- Profilés en PVC avec un noyau d'acier
- Blanc, chêne
- Matériel résistant à l'humidité, parfait pour la cuisine et la salle de bain.

GO

PI



Votre spécialiste et partenaire pour les fenêtres de toit FAKRO



**FAKRO®**

Neomat AG  
6215 Beromünster  
Tel. 041 932 41 41  
Fax 041 932 41 32  
info@neomat.ch

[www.fakro.ch](http://www.fakro.ch)

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES  
SOUS RÉSERVE D'ERREURS D'IMPRESSION