## Information sur le produit



## Top Clean STABIL® 13 / 17 / 22 avec Reps et Profilé Brosses



Profilé Brosses 13 / 17 mm





Profilé Brosses 22 mm





Protilé Aluminium:	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060)
Surface:	Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après <b>DIN 51130</b> , Profilé Brosses polyamid 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après <b>DIN 51130</b> . Reps et Profilé Brosses en alternance.
Base du Tapis:	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Largeur profil:	29 mm
Hauteur du profil:	env. 13 / 17 / 22 mm
Épaisseur de paroi:	jusqu'à 2,5 mm
Assemblage:	13 / 17 mm = câbles inox V2A Ø 2 mm
	22 mm = câbles inox V2A Ø 3 mm
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm
Poids par m <sup>2</sup> :	13 mm = 13,0 kg
	17 mm = 12,5 kg
	22 mm = 15,0 kg