Information sur le produit



Top Clean TREND® 10 / 17 / 22 / 27 avec Caoutchouc et Grattoir



Profilé Aluminium:	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060)
Surface:	Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863 , réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1 et grattoirs résistant au gauchissement. Caoutchouc et grattoir aluminium en alternance.
Base du Tapis:	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Largeur profil:	27 mm
Largeur profil grattoir:	6,5 mm
Hauteur du profil:	ca. 10 / 17 / 22 / 27 mm
Épaisseur de paroi:	jusqu'à 1,5 mm
Assemblage:	10 / 17 mm = câbles inox V2A Ø 2 mm
	22 / 27 mm = câbles en acier zingué gainé de PVC
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm
Poids par m²:	10 mm = 12,4 kg
	17 mm = 15,5 kg
	22 mm = 18,5 kg
	27 mm = 18,9 kg