

PROGRAMME DE PORTES INTÉRIEURES.



Fabrication sur mesure avec la précision suisse.
Vaste gamme, choix facile.
Possibilité de choisir librement
le degré de finition.





LA SOLUTION POUR CHAQUE SITUATION D'INSTALLATION.

CES PORTES INTÉRIEURES DURABLES DISPOSENT EN STANDARD DE FONCTIONS DE BASE ET PEUVENT, SELON LE TYPE DE PORTE, ÊTRE ÉQUIPÉES EN OPTION DE FONCTIONS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION CORRESPONDANT À VOS SOUHAITS.

Elles sont réalisées sur mesure pour chaque commande, sans exception, et le degré de finition ainsi que l'exécution peuvent être choisis librement. Avec le moteur de recherche de produits BRUNEX et une gamme structurée en fonction des domaines d'utilisation, le choix est facile et rapide.



PORTES INTÉRIEURES BRUNEX®. TECHNOLOGIE DE PRODUCTION ULTRAMODERNE D'ORIGINE SUISSE.

Souhaits particuliers des clients, idées de design individuelles, exigences légales – les portes deviennent des éléments toujours plus complexes. À cela s'ajoutent les calendriers serrés des projets. BRUNEX reflète cet environnement par une production à haut degré d'intégration qui fabrique des portes selon une matrice comprenant des types de portes avec fonctions de base de série, des options au choix, des exécutions spécifiques à la porte et une réalisation individuelle sur mesure.



PORTES INTÉRIEURES BRUNEX®. SÉLECTION STRUCTURÉE.

Qu'il s'agisse d'une fermeture de pièce, d'une porte de fermeture ou d'une porte de chambre destinée à des appartements, des hôtels, des hôpitaux, à l'industrie, à l'artisanat ou au commerce – chaque porte intérieure BRUNEX peut être commandée individuellement. Pour assister les maîtres d'œuvre, menuisiers et revendeurs spécialisés dans leur choix, et donc pour gagner du temps, les portes intérieures BRUNEX peuvent également être choisies en fonction du domaine d'utilisation et du type de bâtiment. Qui plus est, le moteur de recherche de produits BRUNEX propose plusieurs critères de recherche : le type de porte, la fonction et le nom du produit.



PORTES INTÉRIEURES BRUNEX®. PARFAITES POUR LE TRAITEMENT ULTÉRIEUR.

Sur un autre plan, le libre choix du degré de finition permet d'imbriquer directement votre propre projet dans la production de BRUNEX. En effet, à la commande, il est possible de définir individuellement, pour chacun des éléments, les étapes de finition qui se feront chez BRUNEX et celles que vous désirez effectuer vous-même, en tant que menuisier. Du panneau de porte brut à l'ouvrant prêt à accrocher, tout est possible, que ce soit une fabrication en série personnalisée, la réalisation d'une pièce unique ou encore des portes livrées directement sur le lieu d'installation.



TROUVER LA BONNE PORTE, RAPIDEMENT ET FACILEMENT.

BRUNEX – UN FOURNISSEUR COMPLET AVEC UN GRAND CHOIX DE TYPES DE PORTES POUR L'INTÉRIEUR, QUE VIENNENT COMPLÉTER DES SYSTÈMES DE PAROIS ET DES SÉPARATEURS D'ESPACE.

En parallèle du conseil personnalisé de l'équipe BRUNEX, les revendeurs suisses spécialisés dans les matériaux en bois se tiennent volontiers à votre disposition comme interlocuteurs dans toute la Suisse. Et pour trouver la bonne porte avec encore plus d'efficacité, le moteur de recherche de produits BRUNEX vous assiste et vous permet même de configurer facilement des objets immobiliers entiers en fonction des domaines d'utilisation. Par ailleurs, la hotline de BRUNEX se tient volontiers à votre disposition.

LE MOTEUR DE RECHERCHE EN LIGNE.

Trouver la bonne porte, rapidement et facilement.

Accessible sur www.brunex.ch, le moteur de recherche de produits vous mène directement à la porte que vous cherchez. Pour ce faire, vous pouvez lancer votre recherche en fonction de la situation de départ et des préférences personnelles :

- Type de porte (portes intérieures, portes acoustiques, portes de chambre...)
- Domaine d'utilisation (habitation, école, bureau...)
- Fonction de base (isolation thermique, protection incendie, protection climatique...) et options (protection contre les effractions, bande ignifuge invisible VL, FSC...)
- Nom du produit



SÉLECTION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À UNE PRÉSÉLECTION SELON LES DOMAINES D'UTILISATION – BRUNEX VOUS PROPOSE :



SÉLECTION EN FONCTION DES DOMAINES D'UTILISATION.

SURFACES NOBLES OU PARTICULIÈREMENT ROBUSTES, PROTECTION ACCRUE CONTRE LE BRUIT OU LA FUMÉE – LES PORTES INTÉRIEURES NÉCESSITENT DES EXÉCUTIONS PARTICULIÈRES SELON QU'IL S'AGIT D'ÉQUIPER UNE MATERNELLE, UN HÔPITAL OU UN HÔTEL.

Les situations d'installation peuvent exiger encore d'autres fonctions, comme la radioprotection en salle de radiologie, ou la protection anti-effraction RC4 pour les bureaux. Avec son expérience de plus de 60 ans, BRUNEX a regroupé ces exigences et développé sa sélection de portes en fonction des domaines d'utilisation.



PROGRAMME DE PORTES INTÉRIEURES BRUNEX®.

GAMME DE PRODUITS		FONCTIONS DE BASE					OPTIONS						
NOM	INCENDIE	PROTECTION PHONIQUE		CLASSE CLIMATIQUE	ISOLATION THERMIQUE	BRUNEX® PROTEC	FUMÉE	RAYONNEMENTS	VL	LIGNE PUR	FSC®	ÉPAISSEUR DE PORTE	
	Attestation AEAI EI30	Ouvrant Valeur de laboratoire R _w /dB	Termes d'adaptation à un spectre C/dB	Climat d'essai / classe de résistance CLASSIFICATION	Ouvrant VALEUR U approx. W/m²K	Classes de résistance de protection contre les effractions RC2 / RC3 / RC4	Étanchéité à la fumée S _m	Radioprotection ÂME EN PLOMB d'1 mm par côté	Bande ignifuge invisible SYSTEM VL	Ambassadeur Nature pure PUR	Naturellement durable certifié FSC®	ÉPAISSEUR mm	
Portes de chambre													
VS-Nova		29/30	-1	2a	1,9						✓	39/46	
VS-Nova PUR 44		25	-4	2a	1,2					✓	✓	44	
Compact		32/33	-1	2a	2,2			✓				39/46	
Trendo		29	-4	2a	1,1			✓				51	
Portes acoustiques													
dB-Plus		41/42	-1	2a	2,2						✓	39/46	
Portes intérieures													
CompactMaxima	✓	29	-1	2a	1,9		✓				✓	44	
CompactWinTop	✓	32	-1	2c	2,1							46	
CompactPrestige	✓	36	-1	2a	2,0	RC2		✓	✓			51 (VL51/44)	
CompactPrestige Alu	✓	35	-1	2c	2,0	RC2						51	
CompactPlus VSSM	✓	36	-1	2a	2,0							51	
Portes intérieures multifonctions													
dB-Confort 59	✓	42	-2	3b	1,3		✓	✓	✓		✓	59	
dB-Confort PUR 59	✓	41	-2	3b	1,2		✓			✓	✓	59	
dB-Confort PLUS 59	✓	42	-2	2c	1,3			✓				59	
MultiTalent 59	✓	41	-1	3c	1,3	RC2 / RC3 / RC4	✓		✓		✓	59	
MultiTalent PUR 59	✓	40	-1	3c	1,2		✓			✓		59	
Silencium 51	✓	44	-2	3b	1,7			✓			✓	51	
Silencium Alu 51	✓	43	-2	3c	1,8						✓	51	
Silencium 59	✓	46	-2	3b	1,5			✓	✓		✓	59	
Silencium Alu 59	✓	45	-2	3c	1,6	RC2 / RC3 / RC4			✓		✓	59	

**FONCTION DE BASE.**

Elle englobe toutes les caractéristiques de base des portes coupe-feu BRUNEX : outre la protection incendie EI30, ce sont la protection phonique, la classification climatique et l'isolation acoustique pour chaque type de portes.

OPTIONS.

Elles permettent d'élargir les fonctions de base des portes coupe-feu BRUNEX – jusqu'à des portes multifonctions complexes. Sont disponibles : la protection anti-effraction PROTEC RC2/RC3/RC4, l'étanchéité à la fumée et la radioprotection, ou encore la bande ignifuge invisible VL, ainsi que des exécutions particulièrement respectueuses de l'environnement, avec du bois FSC et des colles exemptes de formaldéhyde (ligne PUR).





DES SOLUTIONS COMPLÈTES PRISES EN CHARGE DE A À Z.

SURFACES, COULEURS ET DÉCOUPES DE LUMIÈRE PERMETTENT D'ACCENTUER LES FONCTIONS, LES CONCEPTS ET L'AMBIANCE DES PIÈCES.

Les portes intérieures de BRUNEX vont de la simple porte de chambre à des éléments multifonctions complexes avec protection contre les effractions, les incendies et le bruit en option. Également disponibles avec des parties latérales et des parements supérieurs.

DÉTAIL DES EXÉCUTIONS.

1 DIMENSIONS.


- Réalisation sur mesure au mm près
- Dimensions spéciales / surdimensionnées pour tous types de portes
- Jusqu'à 1 400 x 3 400 mm maxi.

2 CONFECTIONNEMENT INDIVIDUEL.

- Réalisation des fraisages / alésages pour toutes les paumelles / serrures
- Découpes de lumière de forme libre
- Vitrages pré-installés
- Joints à abaissement fraisés ou incorporés
- Épaisseurs de portes spéciales / modifications du parement
- Parties latérales / impostes

3 SURFACES.

- Brutes/poncées
- Placage en bois noble
- Apprêtées
- Vernis transparent et peinture couvrante
- Enduites de résine artificielle (décor HPL)



PORTES MULTIFONCTIONS SUR DEMANDE.

Les portes multifonctions sont une association de différentes propriétés fonctionnelles dans un même élément. Qu'il s'agisse d'associer la protection incendie à la protection phonique, la protection contre les effractions à la classe climatique, ou la radioprotection à la protection incendie – nous avons la porte qu'il vous faut.





PORTES INTÉRIEURES BRUNEX® POUR LA CONSTRUCTION EN NEUF ET LA RÉNOVATION.

BRUNEX SOULIGNE LE DESIGN MODERNE PAR DES SYSTÈMES DE PORTES AFFLEURANTES.

BRUNEX n'en oublie pas pour autant de faciliter la rénovation : de nombreux types de portes peuvent être combinés à notre système innovant et sur mesure d'huisseries de rénovation BRUNEX.



PORTES À FLEUR DE MUR – POUR UN DESIGN D'INTÉRIEUR EXIGEANT.

La réduction presque minimaliste fait partie des signes distinctifs de l'architecture suisse. Chez BRUNEX, vous trouvez les systèmes de portes assortis. L'innovant BLOCTool Inside de BRUNEX permet même d'ouvrir la porte de sa face affleurante vers l'intérieur de la pièce qui se trouve derrière.

1 BLOCTool DE BRUNEX®.

- Embrasure bloc pour solutions affleurantes
- Portes à 1 et 2 vantaux
- Également disponible sans exigences EI30

2 BLOCTool INSIDE DE BRUNEX®.

- La porte s'ouvre du côté affleurant dans la pièce
- Portes à 1 et 2 vantaux
- Également disponible sans exigences EI30



RÉNOVATION SANS MAÇON.

Du fait du grand nombre de bâtiments anciens en Suisse, la rénovation fait l'objet d'une demande croissante. De nouvelles portes offrent alors un gain net de sécurité, de confort et d'esthétisme. Avec le cadre innovant BRUNEX destiné à la rénovation, vous n'avez pas besoin de maçon pour votre commande – l'huissérie métallique existante est conservée et complétée par un cadre applique en bois neuf spécial qui peut être revêtu, en option, d'une huissérie en bois esthétique.

1 RENOModul DE BRUNEX®.

- Installation facile sur l'huissérie métallique existante
- Aucun travail de maçonnerie
- Des revêtements d'embrasure recouvrent entièrement l'huissérie métallique
- Portes à 1 et 2 vantaux
- Également disponible sans exigences EI30

2 RENOVisto DE BRUNEX®.

- Installation facile sur l'huissérie métallique existante
- Aucun travail de maçonnerie
- Portes à 1 vantail
- Également disponible sans exigences EI30

3 RENODuro DE BRUNEX® (ACIER).

- Installation facile sur l'huissérie métallique existante
- Aucun travail de maçonnerie
- Portes à 1 vantail
- Également disponible sans exigences EI30

COMBIMODUL DE BRUNEX®.

Le cadre parfaitement adapté à de nombreuses portes – plus étendu que jamais :

- Pour les portes intérieures, les portes extérieures, la rénovation
- Également en bois de hêtre, avec un excellent rapport qualité/prix
- Avec protection contre l'incendie et la fumée en option
- Convient pour les portes à 1 et 2 vantaux
- Largeur, hauteur et fraisages sur mesure
- Des sections pour de nombreuses situations d'encastrement
- Disponible en kit sur demande
- Peut également être commandé sur le portail en ligne BRUNEX® (B.O.P.)





SYSTÈMES DE PAROIS BRUNEX®.

Dans de nombreuses situations – en cas de réaffectations ou après des rénovations, par exemple – les systèmes de parois peuvent être une alternative économique pour l'aménagement intérieur et comme baies de fermeture. Ils sont eux aussi réalisés sur mesure, pour vous.

1

SILENCIUM VT DE BRUNEX®.

- Aménagement intérieur
- Avec portes à 1 et 2 vantaux massives/vitrées
- Systèmes de parois illimitées (avec ou sans porte)
- Protection phonique jusqu'à 46 dB
- Au choix, surface brute/peinte/ vernie/plaquée/revêtue
- Également disponible sans exigences EI30

2


VETRO DE BRUNEX®.

- Séparateur d'espace / baie de fermeture (sans porte : illimité)
- Construction montants et traverses avec vitrage / partie latérale / imposte
- Avec portes à 1 et 2 vantaux
- Également disponible sans exigences EI30

3

COMPACT PRESTIGE VT.

- Aménagement intérieur
- Avec portes à 1 et 2 vantaux massives/vitrées
- Portes disponibles avec protection anti-effraction RC2
- Sans porte : illimité
- Au choix, surface peinte/vernée/plaquée/revêtue



OPTIONS POUR PORTES BRUNEX®.



LIGNE PUR DE BRUNEX®.

La ligne PUR de BRUNEX met en application la question du développement durable avec toute la rigueur possible – en effet, cette solution complète est même adaptée aux « bâtiments verts ». Ainsi, les portes de la ligne PUR sont constituées principalement d'essences certifiées FSC®, et les colles utilisées pour leur fabrication sont exclusivement exemptes de formaldéhyde. Les deux modèles de portes coupe-feu multifonctions EI30 de cette ligne disposent d'une protection phonique et d'une protection climatique / thermique, et sont disponibles aussi bien en version à 1 et à 2 vantaux. De plus, il est également possible de commander le cadre applique COMBIModul adapté à la ligne PUR. Tous ces produits peuvent être également utilisés dans le cadre de la NORME MINERGIE-ECO.

Les types de portes BRUNEX suivants sont disponibles dans la ligne PUR :

VS-Nova PUR 44

- Porte massive légère pour l'intérieur.
- Ouvrant certifié FSC.
- L'âme en panneau de fibres de bois isolant est exempte de formaldéhyde.
- Encollage de l'ouvrant en PVAc, exempt de formaldéhyde.

dB-Confort PUR 59

- Porte acoustique solide avec fonction pare-feu EI30.
- Ouvrant certifié FSC.
- Âme minérale acoustique stratifiée.
- Encollage de l'ouvrant en PVAc, exempt de formaldéhyde.

MultiTalent PUR 59

- Porte acoustique solide avec fonction pare-feu EI30.
- Protection climatique avec stabilité accrue et âme en alu.
- Âme minérale acoustique stratifiée.
- Encollage de l'ouvrant en PVAc, exempt de formaldéhyde.



QUALITÉ SUISSE

BRUNEX®
LIGNE PUR



UNE DÉCISION POUR
L'ENVIRONNEMENT



LES PORTES INTÉRIEURES BRUNEX® DANS TOUTE LEUR DIVERSITÉ.

PROTECTION ANTI-EFFRACTION RC2 / RC3 / RC4, PROTECTION PHONIQUE, BANDE IGNIFUGE INVISIBLE, SOLUTIONS AFFLEURANTES...

... ce ne sont que quelques-uns des exemples parmi les nombreuses possibilités qu'offre la réalisation sur mesure d'une porte intérieure BRUNEX. Nous vous en présentons ici quelques-uns sur la base de types de portes concrets.



VS-NOVA DE BRUNEX® : LA NOUVELLE GÉNÉRATION.

Ce modèle est l'une des réussites de BRUNEX, régulièrement perfectionné et adapté au temps présent. Dans notre gamme actuelle, il séduit par son faible poids, son utilisation confortable et sa grande flexibilité. Au besoin, il est aussi disponible dans les dimensions standard sur le B.O.P, le portail en ligne de BRUNEX, et livrable en 24 heures. Pour davantage de développement durable, la VS-Nova de BRUNEX existe en bois FSC ainsi que dans la ligne PUR exécutée exclusivement avec des colles exemptes de formaldéhyde.



FONCTION DE BASE



OPTIONS



COMPACT PRESTIGE DE BRUNEX® : PORTE DE FERMETURE DE FAIBLE ÉPAISSEUR.

Comme toutes les portes intérieures BRUNEX, la CompactPrestige dispose elle aussi d'un équipement standard solide, avec des fonctions de base comme la protection incendie EI30, la protection phonique et la protection climatique. Elle est utilisée comme fermeture de pièces et porte de fermeture dans les bureaux, les commerces et l'industrie, ainsi que dans les bâtiments résidentiels. Les options disponibles sont la protection anti-effraction PROTEC, la radioprotection et la bande ignifuge invisible (VL).



FONCTION DE BASE



OPTIONS



SILENCIUM 59 DE BRUNEX® AVEC PROTECTION PHONIQUE ACCRUE.

Le bruit est l'une des perturbations de la qualité de vie en forte augmentation. De plus, il existe un bon nombre de situations d'utilisation, dans les entreprises par exemple, qui exigent une séparation acoustique aussi élevée que possible entre différentes zones. La Silencium 59 de BRUNEX peut en outre être commandée sur demande avec certification FSC, radioprotection et bande ignifuge invisible (VL).



FONCTION DE BASE



OPTIONS



UNIVERSELLE ET DE GRANDE QUALITÉ : LA MULTITALENT 59 DE BRUNEX®.

Protection incendie EI30, protection phonique, protection climatique, isolation thermique – à elles seules, les fonctions de base de la MultiTalent de BRUNEX disposent de nombreuses qualités. Elle est ainsi utilisable dans de nombreux domaines et peut être complétée par les options disponibles que sont la protection anti-effraction PROTEC, l'étanchéité à la fumée et la bande ignifuge invisible (VL).



FONCTION DE BASE



OPTIONS



B.O.P.

B.O.P. : LE PORTAIL EN LIGNE BRUNEX[®]

Le PORTAIL EN LIGNE BRUNEX est synonyme de service 24 heures sur 24. En substance, le B.O.P. offre la possibilité de commander en ligne des réalisations sur mesure et d'avoir accès à un assortiment en stock externe. De plus, les menuisiers peuvent y créer des déclarations de performances, et les architectes et maîtres d'œuvre peuvent accéder au BRUNEX DEVIS TOOL, un outil efficace pour les processus d'appel d'offres numériques en ligne.



DU SUR-MESURE EN LIGNE.

En ligne et sur mesure signifie que vous pouvez commander ici des panneaux de porte bruts, des portes finies pour objets immobiliers, ou des cadres appliqués et entre embrasures COMBIModul.

ASSORTIMENT EN STOCK PORTE24.

Porte24 dispose d'un assortiment toujours croissant de fermetures de pièces, ainsi que des cadres appliqués et entre embrasures dans des dimensions standard, pouvant être commandés 24 heures sur 24 et livrés sous 24 heures.

LE DEVIS TOOL.

Pour les maîtres d'œuvre et les architectes, un moyen rapide de parvenir en quelques clics à un texte d'appel d'offres individuel.

DoP – CRÉER UNE DÉCLARATION DES PERFORMANCES.

BRUNEX offre aux exécutants la possibilité de créer une déclaration des performances pour portes extérieures.

