

NPK Bau MLV	Projekt: MLV181.19 - MLV Leistungsverzeichnis: 100A15 - Recyfix Plus 100 A15				Seite 1 12.12.2019
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
181D/13	Garten- und Landschaftsbau (V'19)				
000	Bedingungen				
.100	Kurztext-Leistungsverzeichnis				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Rohrleitungen,Rinnen,Schächte				
330	Rinnen:Garten-,Landschaftsbau				
331	Rinnen versetzen				
.100	a.ganze Länge in Beton 01 Hauraton Recyfix Kombiartikel SFS unimarket AG BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 60 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 1000x147x60mm Art.-Nr. 41445	0	m
.122	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 60 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, Mit Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, Edelstahl, arretiert, lxbxh = 1000x147x60mm Art.-Nr. 41444	0	m
.123	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 80 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 1000x147x80mm	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.124	Art.-Nr. 41471 01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 80 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, Mit Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, Edelstahl, arretiert, lxbxh = 1000x147x80mm Art.-Nr. 41446	0	m
.125	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 1000x147x135mm Art.-Nr. 41441	0	m
.126	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, Edelstahl, arretiert, lxbxh = 1000x147x135mm Art.-Nr. 41440	0	m
.127	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 0105 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x147x135mm Art.-Nr. 41475	0	m
.128	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 0105 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, Edelstahl, arretiert, lxbxh = 500x147x135mm Art.-Nr. 41447	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
331.129	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 010 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 1000x147x186mm Art.-Nr. 41443	0	m
.131	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 010 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, Edelstahl, arretiert, lxbxh = 1000x147x186mm Art.-Nr. 41442	0	m
.132	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01005 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x147x186mm Art.-Nr. 41476	0	m
.133	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01005 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Lochrost d=6mm, Edelstahl, arretiert, lxbxh = 500x147x186mm Art.-Nr. 41448	0	m
336	Zubehör liefern,einbauen				
.100	Stirnwände				
.110	o.Rohranschluss				
.112	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 60 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40284	0	St
				Übertrag

NPK 181 V'19 MLV	Projekt: MLV181.19 - MLV Leistungsverzeichnis: 100A15 - Recyfix Plus 100 A15				Seite 4 12.12.2019	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	
336.113	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 80 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40291	0	St	
.114	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 01 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48081	0	St	
.115	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 010 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40282	0	St	
.120	m.Rohranschluss					
.122	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 01 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48091	0	St	
.123	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 010 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40283	0	St	
.200	Rohranschlüsse					
.221	01 Recyfix Plus 100 Geruchsverschluss für Einlaufkasten, ovalförmig, aus Polypropylen Art.-Nr. 967 06 LE = Stk.	0	LE	
.222	01 Recyfix Plus 100 Geruchsverschluss im 90 Grad Bogen, DN 110, Art.-Nr. 40295 06 LE = Stk.	0	LE	
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
336.223	01 Recyfix Plus 100 Set für Geruchsverschluss senkrecht, DN 110, Art.-Nr. 40294 06 LE = Stk.	0	LE
.224	01 Recyfix Plus 100 Geruchsverschluss ausssen, DN 110, Art.-Nr. 961 06 LE = Stk.	0	LE
.225	01 Recyfix Plus 100 Übergangstück DN 75 zum KG-Rohr DN 110, Art.-Nr. 1193 06 LE = Stk.	0	LE
.226	01 Recyfix Plus 100 Schmutzfangeimer (Sieb) für Auslauf DN 110, Art.-Nr. 40293 05 Ausmass: 06 LE = Stk.	0	LE
.227	01 Recyfix Plus 100 Sohlenadapter für Stufengefälle, senkrecht, DN 110, von Typ 01 auf Typ 010 Art.-Nr. 41290 06 LE = Stk.	0	LE
.401	01 Einlaufkasten inkl. Rost Recyfix Plus 100 Klasse A 15, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Lochrost d = 6mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x147x489mm Art.-Nr. 41454 11 LE = Stk.	0	LE
.402	01 Einlaufkasten inkl. Rost Recyfix Plus 100 Klasse A 15, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem	0	LE
				Übertrag

