

NPK Bau MLV	Projekt: MLV181.19 - MLV Leistungsverzeichnis: 150B125 - Recyfix Plus 150 B125				Seite 1 14.1.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
181D/13	Garten- und Landschaftsbau (V'19)				
000	Bedingungen				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Rohrleitungen,Rinnen,Schächte				
330	Rinnen:Garten-,Landschaftsbau				
331	Rinnen versetzen				
.100	a.ganze Länge in Beton 01 Hauraton Recyfix Kombiartikel SFS unimarket AG BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 150 Typ 01 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gitterrost MW 30/30mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 1000x202x193mm Art.-Nr. 41071	0	m
.122	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 150 Typ 0105 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gitterrost MW 30/30mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x202x193mm Art.-Nr. 41046	0	m
.123	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 150 Typ 100 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gitterrost MW 30/30mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 1000x202x100mm Art.-Nr. 41035	0	m
.124	01 Lieferung und versetzen	0	m
	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Plus 150 Typ 01 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gitterrost MW 30/10mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 1000x202x193mm Art.-Nr. 41077				
.125	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 150 Typ 0105 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gitterrost MW 30/10mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x202x193mm Art.-Nr. 41048	0	m
.126	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 150 Typ 100 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gitterrost MW 30/10mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 1000x202x100mm Art.-Nr. 41036	0	m
336	Zubehör liefern,einbauen				
.100	Stirnwände				
.110	o.Rohranschluss				
.112	01 Zu Rinne b mm 150 02 Zu Pos. Recyfix Plus 150 Typ 01 Kombi-Stirnwand mit Auslauf DN 75/110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40191	0	St
.113	01 Zu Rinne b mm 150 02 Zu Pos. Recyfix Plus 150 Typ 100 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40190	0	St
.120	m.Rohranschluss				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
336.122	01 Zu Rinne b mm 150 02 Zu Pos. Recyfix Plus 150 Typ 01 Kombi-Stirnwand mit Auslauf DN 75/110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40191	0	St
.200	Rohranschlüsse				
.221	01 Recyfix Plus 150 Geruchsverschluss für Einlaufkasten, DN 110, 90 Grad-Bogen, senkrecht, aus Polypropylen Art.-Nr. 40295	0	LE
.222	01 Recyfix Plus 150 Set für Geruchsverschluss senkrecht, DN 110, Art.-Nr. 40294	0	LE
.401	01 Recyfix Plus 150 Klasse B 125, Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, seitlich beidseitig Kanalanschlussstutzen DN/OD 200, Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x202x501mm Art.-Nr. 41054	0	LE
.402	01 Recyfix Plus 150 Klasse B 125, Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, seitlich beidseitig Kanalanschlussstutzen DN/OD 200, Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x202x501mm Art.-Nr. 41056	0	LE
	Total: 150B125 - Recyfix Plus 150 B125			