

VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN
USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

	Datum	18.01.2011			
	Firma	THYMOS AG			
		Gleis 1, Niederlenzer Kirchweg 1, CH-5600 Lenzburg			
	Handelsname	AQUAMARIJN PROFILIN			
1.1.	Produkt-Charakterisierung				
	Vorlack auf Leinölbasis, Lösemittelhaltig				
1.2.	Farbe	Basis Weiss			
2.	Bindemittel		Gew. %		
	Leinöl-Standöl		16,60		
	Veresterte Öle	(natürliche Öle)	8,10		
3.	Pigmente		Gew. %		
3.1.	anorganische Pigmen	te			
	Titandioxid	Chlorid Verfahren	21,40		
	Chromoxidgrün				
	Eisenoxide				
	Mischphasenpigmente				
3.2.	organische Pigmente		Gew. %		
	Russe				
	Buntpigmente				
3.3.	Korrosionsschutzpigmente		 Gew. %		
	Zinkstaub		JS ,5		
	Zinkphosphat				

4.	Füllstoffe Calciumcarbonate Schwerspat	Kreide	Gew. % 21,40
	Talkum/Feldspat Siliciumdioxid	Quarz (nicht kristallin)	10,70 3,20
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW		17,77
	Aromatengehalt Aromatische KW		
	Alkohole		
	Glykole		
	Ester		
	Ketone		
	Wasser		
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt		0,04
	Mangan		
	Zirkon		0,06
	Zink		
	Calcium		0,03
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
	Organische Stickstoff	rverbindung	0,10
6.3.	Andere Additive Weichmacher		Gew. %
	Verdickungsmittel	Ton	0,20
	Netzmittel	Sojalezithin	0,20
		Fettalkoholsulfat	0,80
	Entschäumer		
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
8.	Biozide		Gew. %

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.