

NPK Bau MLV	Projekt: <b>MLV181.19 - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>PR100B125 - Recyfix Pro 100 B125</b>	Seite 1 9.3.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>181D/13</b>	<b>Garten- und Landschaftsbau (V'19)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	<b>Rohrleitungen,Rinnen,Schächte</b>				
330	<b>Rinnen:Garten-,Landschaftsbau</b>				
331	Rinnen versetzen				
.100	a.ganze Länge in Beton 01 Hauraton RECYFIX Kombiartikel SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gugi-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47035	0	m	.....	.....
.122	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gugi-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25mm, Schwarz, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47036	0	m	.....	.....
.123	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge,	0	m	.....	.....
<b>Übertrag</b>				.....	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.124	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gugi-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 47040	0	m	.....	.....
.125	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gugi-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 48623	0	m	.....	.....
.126	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gugi-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25mm, Schwarz, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 48673	0	m	.....	.....
.127	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge,	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.128	<p>Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gugi-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47032</p> <p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gugi-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47033</p>	0	m	.....	.....
.129	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gitterrost MW 30/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47034</p>	0	m	.....	.....
.131	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gitterrost MW 30/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47037</p>	0	m	.....	.....
.132	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge,</p>	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.133	01 Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gitterrost MW 30/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47157  02 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gitterrost MW 30/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47158	0	m	.....	.....
336	Zubehör liefern,einbauen				
.100	Stirnwände				
.110	o.Rohranschluss				
.112	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 01 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48681	0	St	.....	.....
.113	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 010 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47082	0	St	.....	.....
.114	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 020 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48683	0	St	.....	.....
.115	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 75 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47097	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
336.116	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 95 Stirnwand mit waagerechtem Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47098	0	St	.....	.....
.120	m.Rohranschluss				
.122	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 01 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48691	0	St	.....	.....
.123	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 010 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47093	0	St	.....	.....
.124	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 020 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48695	0	St	.....	.....
.200	Rohranschlüsse				
.221	01 Recyfix Pro 100 Geruchsverschluss für Einlaufkasten, ovalförmig, aus Polypropylen Art.-Nr. 967 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.222	01 Recyfix Pro 100 Geruchsverschluss im 90 Grad Bogen, DN 110, Art.-Nr. 40295 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.223	01 Recyfix Pro 100 Set für Geruchsverschluss senkrecht, DN 110, Art.-Nr. 40294 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
336.224	01 Recyfix Pro 100 Geruchsverschluss ausssen, DN 110, Art.-Nr. 961 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.225	01 Recyfix Pro 100 Übergangstück DN 75 zum KG-Rohr DN 110, Art.-Nr. 1193 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.226	01 Recyfix Pro 100 Schmutzfangeimer (Sieb) für Auslauf DN 110, Art.-Nr. 40293 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.227	01 Recyfix Pro 100 Sohlenadapter für Stufengefälle, senkrecht, DN 110, von Typ 01 auf Typ 010, von Typ 010 auf Typ 020 Art.-Nr. 48790 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.401	01 Recyfix Pro 100 Klasse B 125, Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Gitterrost MW 30/10, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47052 11 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.402	01 Recyfix Pro 100 Klasse B 125, Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung,	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.403	<p>3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Gitterrost MW 30/10, aus Edelstahl, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47059 11 LE = Stk.</p> <p>01 Recyfix Pro 100 Klasse B 125, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Gugi-Kunststoff-Gitterrost 15/25mm, Schwarz, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47053 11 LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.404	<p>01 Recyfix Pro 100 Klasse B 125, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Fibretec-Desing-Stegrost SW 9mm, aus Kunststoff, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47054 11 LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
	<b>Total: PR100B125 - Recyfix Pro 100 B125</b>				.....