

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>181D/13</b>	<b>Garten- und Landschaftsbau (V'19)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	<b>Rohrleitungen,Rinnen,Schächte</b>				
330	<b>Rinnen:Garten-,Landschaftsbau</b>				
331	Rinnen versetzen				
.100	a.ganze Länge in Beton 01 Hauraton RECYFIX Kombiartikel SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 150 Typ 01 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 1000x212x210mm Art.-Nr. 47135	0	m	.....	.....
.122	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 150 Typ 0105 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 500x212x210mm Art.-Nr. 47136	0	m	.....	.....
.123	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 150 Typ 115 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge,	0	m	.....	.....
				<b>Übertrag</b>	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.124	<p>Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 1000x212x115mm Art.-Nr. 47133</p> <p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 150 Typ 01 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gitterrost MW 30/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x212x210mm Art.-Nr. 47140</p>	0	m	.....	.....
.125	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 150 Typ 01 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gitterrost MW 30/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 1000x212x210mm Art.-Nr. 47141</p>	0	m	.....	.....
.126	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 150 Typ 0105 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gitterrost MW 30/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x212x210mm Art.-Nr. 47147</p>	0	m	.....	.....
.127	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 150 Typ 0105 Klasse B 125, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge,</p>	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Gitterrost MW 30/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 500x212x210mm Art.-Nr. 47148				
336	Zubehör liefern,einbauen				
.100	Stirnwände				
.110	o.Rohranschluss				
.112	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 150 Typ 01 Stirnwand geschlossen, Anschluss DN 75/110 möglich aus Polypropylen, Art.-Nr. 40591	0	St	.....	.....
.113	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 150 Typ 115 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47197	0	St	.....	.....
.200	Rohranschlüsse				
.221	01 Recyfix Pro 150 Geruchsverschluss im 90 Grad Bogen, DN 110, Art.-Nr. 40295 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.222	01 Recyfix Pro 150 Set für Geruchsverschluss senkrecht, DN 110, Art.-Nr. 40294 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.223	01 Recyfix Pro 150 Schmutzfangeimer (Sieb) für Auslauf DN 110, Art.-Nr. 40293 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.224	01 Recyfix Pro 150 Schmutzfangeimer (Sieb) Schwarz, für Auslauf DN 160, Art.-Nr. 845 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
336.225	01 Recyfix Pro 150 Schmutzfangeimer für Auslauf DN 160, Art.-Nr. 2191 06 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.401	01 Recyfix Pro 150 Klasse B 125, Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, mit integrierter KTL-beschichtete Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, seitlich beidseitig Kanalanschlussstutzen DN/OD 200, Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x212x518mm Art.-Nr. 47155 11 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.402	01 Recyfix Pro 150 Klasse B 125, Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, mit integrierter KTL-beschichtete Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, seitlich beidseitig Kanalanschlussstutzen DN/OD 200, Gitterrost MW 30/10 mm, aus Edelstahl, arretiert, lxbxh = 500x212x518mm Art.-Nr. 47156 11 LE = Stk.	0	LE	.....	.....
	<b>Total: PR150B125 - Recyfix Pro 150 B125</b>				.....