

NPK Bau MLV	Projekt: MLV181.19 - MLV Leistungsverzeichnis: PR150C250 - Recyfix Pro 150 C250	Seite 1 9.3.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
181D/13	Garten- und Landschaftsbau (V'19)				
000	Bedingungen				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Rohrleitungen,Rinnen,Schächte				
330	Rinnen:Garten-,Landschaftsbau				
331	Rinnen versetzen				
.100	a.ganze Länge in Beton 01 Hauraton RECYFIX Kombiartikel SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 150 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, KTL-beschichtet, lxbxh = 1000x212x210mm Art.-Nr. 47131	0	m
.122	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 150 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, KTL-beschichtet, lxbxh = 500x212x210mm Art.-Nr. 47137	0	m
.123	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 150 Typ 115 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge,	0	m
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, KTL-beschichtet, lxbxh = 1000x212x115mm Art.-Nr. 47134				
336	Zubehör liefern,einbauen				
.100	Stirnwände				
.110	o.Rohranschluss				
.112	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 150 Typ 01 Stirnwand geschlossen, Anschluss DN 75/110 möglich aus Polypropylen, Art.-Nr. 40591	0	St
.113	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 150 Typ 115 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47197	0	St
.200	Rohranschlüsse				
.221	01 Recyfix Pro 150 Geruchsverschluss im 90 Grad Bogen, DN 110, Art.-Nr. 40295 06 LE = Stk.	0	LE
.222	01 Recyfix Pro 150 Set für Geruchsverschluss senkrecht, DN 110, Art.-Nr. 40294 06 LE = Stk.	0	LE
.223	01 Recyfix Pro 150 Schmutzfangeimer (Sieb) für Auslauf DN 110, Art.-Nr. 40293 06 LE = Stk.	0	LE
.224	01 Recyfix Pro 150 Schmutzfangeimer (Sieb) Schwarz, für Auslauf DN 160, Art.-Nr. 845 06 LE = Stk.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
336.225	01 Recyfix Pro 150 Schmutzfangeimer für Auslauf DN 160, Art.-Nr. 2191 06 LE = Stk.	0	LE
.401	01 Recyfix Pro 150 Klasse C 250, Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, mit integrierter KTL-beschichtete Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, seitlich beidseitig Kanalanschlussstutzen DN/OD 200, mit FIBRETEC-Desing-Stegrost SW 9mm, aus Kunststoff, Schwarz, arretiert, lxbxh = 500x212x518mm Art.-Nr. 47153 11 LE = Stk.	0	LE
.402	01 Recyfix Pro 150 Klasse C 250, Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, mit integrierter KTL-beschichtete Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, seitlich beidseitig Kanalanschlussstutzen DN/OD 200, Guss-Längsstabrost SW 9mm, KTL-beschichtet, arretiert, lxbxh = 500x212x518mm Art.-Nr. 47154 11 LE = Stk.	0	LE
	Total: PR150C250 - Recyfix Pro 150 C250			