

NPK Bau MLV	Projekt: MLV181.19 - MLV Leistungsverzeichnis: MO100C250 - Monobetonrinne Recyfix Pro 100	Seite 1 4.5.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	Entwäss'rinnen f.Verkehrsfl.				
510	Kastenrinnen				
511	Kastenrinnen,Zubehör,Abdeckg.				
.100	Kastenrinnen o.Abdeckungen				
.110	Kastenrinnen o.Sohlengefälle 01 Hauraton RECYFIX Kombiartikel SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.111	02 Monobetonrinne Recyfix Pro 100 Typ 75 Grundelement, inkl. Schutzabdeckung, Klasse C250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47062	0	m
.112	02 Monobetonrinne Recyfix Pro 100 Typ 75 Ergänzungselement, inkl. Schutzabdeckung, Klasse C250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47062	0	m
.113	02 Monobetonrinne Recyfix Pro 100 Typ 95 Grundelement, inkl. Schutzabdeckung,	0	m
	Übertrag			

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV181.19 - MLV Leistungsverzeichnis: MO100C250 - Monobetonrinne Recyfix Pro 100				Seite 2 4.5.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.114	02 Monobetonrinne Recyfix Pro 100 Typ 95 Ergänzungselement, inkl. Schutzabdeckung, Klasse C250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47063	0	m
512	Kastentrinnen,Abdeckg.:Mehrl.				
.200	f.Stirnwände				
.210	f.Stirnwände o.Stutzen				
.211	01 Recyfix Pro 100 Typ 75 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47097	0	St
.212	01 Recyfix Pro 100 Typ 95 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47098	0	St
.300	f.Rohranschlüsse vertikal				
.301	01 Recyfix Pro 100 Reduktion 100/75 mm, PP grau Art.-Nr. 446644	0	St
.302	01 Recyfix Pro 100 Reduktion 125/75 mm, PP grau Art.-Nr. 471625	0	St
.400	f.Geruchverschlüsse				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.401	01 Recyfix Pro 100 Geruchsverschluss im 90 Grad Bogen, DN 110, Art.-Nr. 40295	0	St
.402	01 Recyfix Pro 100 Set für Geruchsverschluss senkrecht, DN 110, Art.-Nr. 40294	0	St
.701	01 Montageset, Deckenstärke 15 cm bestehend aus: Grundplatte, Gewindestange, Nageldübel, Muttern und Unterlagsscheiben Pro Rinne = ein Montageset 06 LE = Stk. 07 Art.-Nr. 455993	0	LE
.702	01 Montageset, Deckenstärke 20 cm bestehend aus: Grundplatte, Gewindestange, Nageldübel, Muttern und Unterlagsscheiben Pro Rinne = ein Montageset 06 LE = Stk. 07 Art.-Nr. 466830	0	LE
.703	01 Montageset, Deckenstärke 25 cm bestehend aus: Grundplatte, Gewindestange, Nageldübel, Muttern und Unterlagsscheiben Pro Rinne = ein Montageset 06 LE = Stk. 07 Art.-Nr. 466831	0	LE
.704	01 Montageset, Deckenstärke 30 cm bestehend aus: Grundplatte, Gewindestange, Nageldübel, Muttern und Unterlagsscheiben Pro Rinne = ein Montageset 06 LE = Stk. 07 Art.-Nr. 467029	0	LE
.705	01 Montageset, Deckenstärke 35 cm bestehend aus: Grundplatte, Gewindestange, Nageldübel, Muttern und Unterlagsscheiben Pro Rinne = ein Montageset 06 LE = Stk. 07 Art.-Nr. 467030	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
512.706	01 Montageset, Deckenstärke 40 cm bestehend aus: Grundplatte, Gewindestange, Nageldübel, Muttern und Unterlagsscheiben Pro Rinne = ein Montageset 06 LE = Stk. 07 Art.-Nr. 467041 Total: MO100C250 - Monobetonrinne Recyfix Pro 100	0	LE	Übertrag: