

IDEEN FÜR GARTEN UND UMGEBUNG

SPRUNG INS GARTENGLÜCK

CREABETON

www.creabeton-materiaux.ch



une
entreprise
de  **vigier**



Achten Sie auf
unsere Produkte
mit diesem Label.

Stadt- oder naturnaher Garten?

Sicher haben Sie sich schon mal überlegt, welcher Gartentyp Sie sind. Sie lieben es pflegeleicht, gemütlich und überschaubar? Dann sind Sie wahrscheinlich der Stadtgartentyp. Sie mögen es, wenn Ihnen die Insekten um die Nase fliegen? Dann gehören Sie entweder in die Kategorie der Natur- oder in die der Nutzgartenliebhaber. Sie und/oder Ihre Mitbewohner mögen es verspielt und aktiv, dann ist ein Spiel- und Partygarten mit Sandkasten, Schaukel, Grillplatz und vielem mehr der richtige für Sie.

Was sich viele vergessen zu fragen, ist: Welcher Materialtyp bin ich? Diese Frage ist genauso wichtig, damit nicht nach der Fertigstellung die Freude wegen des aufwendigen Unterhalts verloren geht. Was viele nicht wissen: Betonprodukte brauchen keine spezielle Pflege. Zur Reinigung kann Wasser, allenfalls mit Reinigungsmittel und Bürste, eingesetzt werden. Dadurch lässt sich die ursprüngliche Oberfläche wieder freilegen. Durch Imprägnierung können Algen- und Moosbildungen reduziert bzw. einfacher entfernt werden. Einzelne Produkte sind bereits werkseitig imprägniert. Vorsicht ist beim Einsatz von Hochdruckgeräten angebracht. Bei Reinigungsgeräten mit Saugvorrichtung ist darauf zu achten, dass bei Pflasterbelägen nicht der Sand aus den Fugen gesogen wird. Ansonsten bereiten Gartenbauprodukte aus Beton jahrzehntelang Freude.

Lassen Sie sich bei der Planung, Ausführung und Montage unterstützen. Unsere Spezialisten bieten umfassende Beratung in jeder Phase Ihres Bauvorhabens, sei es mit Ihrem individuellen Plan oder beim maschinellen Verlegen. Oder ganz einfach mit der Frage: Welcher Gartentyp sind Sie?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder auf Ihren Besuch.

Ihre Creabeton Matériaux AG

INHALTSVERZEICHNIS

Pflaster- und Verbundsteine	4–21
Ökobeläge	22–33
Platten	34–61
Stufen	62–69
Mauern	70–79
Böschungssysteme Hangsicherungen	80–91
Garagen	92–95
Gestaltungselemente	96–113
VARIATION Platten und Stufen nach Mass	114–119
Spezialanfertigungen	120–125
Tipps und Tricks	126–129
Creabeton Matériaux AG	130–134

IMPRESSUM

Herausgeber: Creabeton Matériaux AG, Busswilstrasse 44, CH-3250 Lyss,
www.creabeton-materiaux.ch

Grafik/Layout: virus Ideenlabor AG, Cornouillerstrasse 6, CH-2502 Biel,
www.virusad.com

Druck: Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, CH-3001 Bern,
www.staempfli.com

Auflage: 12000 Exemplare

Pflaster- und Verbundsteine


TEGULA® Granit (grau-anthrazit-weiss)



**MOLINA
KLEINPFLASTERSYSTEM**
siehe Seite 12



**MOLINA
GROSSPFLASTERSYSTEM**
siehe Seite 13



TEGULA®
siehe Seite 14



PAVINA®
siehe Seite 15



NOSTALIT
siehe Seite 15



CARENA®
siehe Seite 16



CLASSIC®
siehe Seite 18



OMEGA®
siehe Seite 19



BETA®
siehe Seite 19



BETALOC®
siehe Seite 20



VS5®
siehe Seite 20




Schauplatz schöner Momente

Das breite Sortiment an Pflaster- und Verbundsteinen bietet viel Spielraum für die individuelle Gestaltung von Plätzen, Wegen oder Einfahrten. Eine harmonische Alternative bietet der charakterstarke PAVINA® in Natursteinoptik.



Neu!



MOLINA Kleinpflastersystem

Neue Perspektiven eröffnet das kreative MOLINA Kleinpflastersystem mit seinen lagenweise gemischten zehn Formaten. Trotz der Vielfarmtigkeit ist es sehr leicht zu verlegen. Was sehr anwenderfreundlich ist: Durch die verschiedenen Steidlängen kann jede gewünschte Breite ohne Schneideaufwand realisiert werden. Das MOLINA Kleinpflastersystem kann alleine oder in Kombination mit dem Grosspflaster-

system verlegt werden. Mit der samtmaten Oberfläche, in den Farben Granit hell und Granit dunkel erhältlich, verschönert dieses Pflastersystem Hauseingänge, Terrassen und Wege. Wichtig zu wissen: Die Formate können nicht einzeln bezogen werden.

12

mehr Produktinformationen zu MOLINA Kleinpflastersystem siehe Seite 12

MOLINA Kleinpflastersystem Granit dunkel



MOLINA Kleinpflastersystem Granit dunkel





Neu!



MOLINA Grosspflastersystem

Das Pendant zum Kleinpflastersystem wird lagenweise gemischt in den Formaten 60×30 cm, 45×30 cm und 30×30 cm angeliefert. Auch diese Verbundsteine sind in den beiden Farben Granit hell und Granit dunkel erhältlich und fallen mit ihrer samtmaten Oberfläche schon von weitem auf. Das MOLINA Grosspflastersystem kann alleine oder in Kombination mit dem Kleinpflastersystem verlegt werden.

Die drei Formate in der Stärke 8 cm ermöglichen eine grosszügige Gestaltung und sind wie das Kleinpflastersystem befahrbar.

13

mehr Produktinformationen zu MOLINA Grosspflastersystem siehe Seite 13

MOLINA Grosspflastersystem Granit hell



MOLINA Grosspflastersystem Granit hell und dunkel





PAVINA® verleiht Gartenplätzen, Hauseinfahrten und

Wegen eine besondere, natürliche Note. Der strukturierte

Pflasterstein mit bossierter Oberfläche erinnert an Granit und ist im attraktiven Farbgemisch Grau-Anthrazit-Weiss und neu in der Farbe Herbstlaub erhältlich. Mit den regelmässigen Abmessungen macht das Verlegen und Planen des gerumpelten Natursteinimitats zusätzliche Freude.

15

mehr Produktinformationen zu PAVINA® siehe Seite 15

PAVINA® Granit (grau-anthrazit-weiss)



PAVINA® Herbstlaub (rot-grau)



TEGULA® Portofino (gelb-rot)



TEGULA® Herbstlaub (rot-grau)



TEGULA® grau



TEGULA® Solea (gelb) und Herbstlaub (rot-grau)




TEGULA® Granit (grau-anthrazit-weiss)



TEGULA® Lassen Sie sich vom südländischen Charme dieses vielseitigen Pflastersteins verzaubern. Die gebrochenen Kanten machen jeden einzelnen TEGULA® Stein zum Individualisten. Kombinieren Sie die Pflastersteine in verschiedenen Farben und Formaten nach Lust und Laune miteinander – so bringen Sie einen Hauch Dolce Vita in Ihren Alltag.

14

mehr Produktinformationen zu TEGULA® siehe Seite 14



NOSTALIT grau



NOSTALIT grau



NOSTALIT Verleihen Sie Ihrem Garten den traditionellen Charme vergangener Zeiten. Seine authentische Ausstrahlung verdankt der rustikale Klassiker den abgerundeten Kanten sowie den beliebig kombinierbaren Formaten. Der NOSTALIT Pflasterstein ist für den Außenbereich konzipiert und kann für Sitzplätze,

Hauswege und -zufahrten, Parkplätze, Parkanlagen und Spielplätze sowie auf Terrassen und Flachdächern eingesetzt werden. Er ist in den Farben Hellbraun und Grau erhältlich.

15 mehr Produktinformationen zu NOSTALIT siehe Seite 15

CARENA® grau und anthrazit



CARENA® grau und anthrazit



CARENA® Juragelb



CARENA® grau



CARENA® Die Pflastersteine der CARENA® Linie halten, was sie versprechen. Dank ihrem einzigartigen Nockenverbundsystem gewährleisten sie eine Verbundwirkung, die jene herkömmlicher Pflastersteine deutlich übertrifft. Die verschiedenen Steinstärken ermöglichen ein breites Anwendungsfeld, welches von begehbaren bis hin zu befahrbaren

Flächen reicht. Die Farben Grau, Anthrazit und Juragelb sind glatt und in diversen Formaten erhältlich, Grau und Anthrazit gibt es auch als vollkantigen Stein.

16 mehr Produktinformationen zu CARENA® siehe Seite 16/17

MOLINA

ANWENDUNG:



befahrbar




maschinell
verlegbar



kreative
Verlegemuster

Neu!




MOLINA KLEINPFLASTERSYSTEM:


Aussehen

vollkantig, gestrahlt, Granit hell, mit Nocken

vollkantig, gestrahlt, Granit dunkel, mit Nocken



Granit hell



Granit dunkel

Formen:



L: 16 cm	L: 17 cm	L: 18 cm	L: 19 cm
B: 15 cm	B: 15 cm	B: 15 cm	B: 15 cm
H: 8 cm	H: 8 cm	H: 8 cm	H: 8 cm



L: 20 cm	L: 22 cm	L: 23 cm	L: 25 cm
B: 15 cm	B: 15 cm	B: 15 cm	B: 15 cm
H: 8 cm	H: 8 cm	H: 8 cm	H: 8 cm




L: 27 cm	L: 35 cm
B: 15 cm	B: 15 cm
H: 8 cm	H: 8 cm

MOLINA

ANWENDUNG:



Neu!




MOLINA GROSSPFLASTERSYSTEM:


Aussehen

vollkantig, gestrahlt, Granit hell, mit Nocken

vollkantig, gestrahlt, Granit dunkel, mit Nocken




Granit hell




Granit dunkel

Formen:



L: 30 cm
B: 30 cm
H: 8 cm

L: 45 cm
B: 30 cm
H: 8 cm



L: 60 cm
B: 30 cm
H: 8 cm

TEGULA®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

TEGULA® PFLASTERSTEIN:

Aussehen

- _____ Kanten gebrochen, grau
- _____ Kanten gebrochen, anthrazit
- _____ Kanten gebrochen, Porphyrt (rot)
- _____ Kanten gebrochen, Portofino (gelb-rot)
- _____ Kanten gebrochen, Herbstlaub (rot-grau)
- _____ Kanten gebrochen, Solea (gelb)
- _____ Kanten gebrochen, Granit (grau-anthrazit-weiss),
(nur 8×8 und 11×11 cm)




Formen:




L: 8 cm	L: 11 cm	L: 11 cm	L: 16 cm	L: 22 cm
B: 8 cm	B: 11 cm	B: 8 cm	B: 11 cm	B: 16 cm
H: 6 cm	H: 6 cm	H: 6/8 cm	H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

Formate 8×8 cm und 11×11 cm nur in grau, anthrazit, Porphyrt und Granit erhältlich.


Höhe 8 cm nur in grau, anthrazit und Porphyrt erhältlich.



grau




anthrazit




Porphyrt (rot)




Portofino
(gelb-rot)



Herbstlaub
(rot-grau)



Solea (gelb)



Granit (grau-
anthrazit-weiss)

PAVINA®

ANWENDUNG:



PAVINA® PFLASTERSTEIN:

Aussehen

Oberfläche bossiert, Granit (grau-anthrazit-weiss)

Oberfläche bossiert, Herbstlaub (rot-grau), (nur H: 6cm)



Granit (grau-anthrazit-weiss)



Herbstlaub (rot-grau)



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Form:



L: 11 cm	L: 16 cm	L: 22 cm
B: 8 cm	B: 11 cm	B: 16 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

NOSTALIT

ANWENDUNG:



NOSTALIT PFLASTERSTEIN:


Aussehen

gefast, grau

gefast, hellbraun



grau



hellbraun



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



kleiner Stein	mittlerer Stein	grosser Stein	Gigant
L: 6 cm	L: 12 cm	L: 12 cm	L: 24 cm
B: 12 cm	B: 12 cm	B: 18 cm	B: 18 cm
H: 6 cm	H: 6 cm	H: 6 cm	H: 6 cm

CARENA®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse



CARENA® PFLASTERSTEIN GEFAST:

Aussehen

mit Nockenverbund, gefast, grau

mit Nockenverbund, gefast, anthrazit


mit Nockenverbund, gefast, Juragelb (nur H: 6 cm)



grau



anthrazit



Juragelb

Formen:



L: 12.5 cm	L: 25 cm	L: 25 cm
B: 12.5 cm	B: 12.5 cm	B: 25 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

Mit den Produkten der CARENA® Linie kombinierbar.

CARENA® PFLASTERSTEIN VOLLKANTIG:

Aussehen

mit Nockenverbund, vollkantig, grau

mit Nockenverbund, vollkantig, anthrazit (nur H: 6 cm)



grau



anthrazit

Formen:



L: 25 cm	L: 25 cm
B: 12,5 cm	B: 25 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

Mit den Produkten der CARENA® Linie kombinierbar.

CLASSIC®

ANWENDUNG:




www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

CLASSIC® PFLASTERSTEIN:


Aussehen

mit Nocken, gefast, grau

mit Nocken, gefast, anthrazit (nur H: 6 cm)



grau



anthrazit

Formen:



L: 10 cm

B: 10 cm

H: 4.5/6 cm

L: 20 cm

B: 10 cm

H: 4.5/6 cm

L: 20 cm

B: 20 cm

H: 4.5/6 cm

OMEGA®

ANWENDUNG:



OMEGA® SECHSECKPFLASTERSTEIN:

Aussehen

gefast, grau



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Normalstein	Randstein	Trapezstein
L: 28.5 cm	L: 21.5 cm	L: 28.5 cm
B: 25 cm	B: 25 cm	B: 12.5 cm
H: 6 cm	H: 6 cm	H: 6 cm

BETA®

ANWENDUNG:



BETA® VERBUNDSTEIN:

Aussehen

mit Nocken, gefast, grau



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Normalstein	Randstein	halber Randstein
L: 22.5 cm	L: 22.5 cm	L: 11.25 cm
B: 11.25 cm	B: 11.25 cm	B: 11.25 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

BETALOC®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

BETALOC® ANKERVERBUNDSTEIN:

Aussehen

mit Nockenverbund, gefast, grau

Form:



L: 22.5 cm
B: 11.25 cm
H: 10 cm

Auch als Sickerstein erhältlich.



grau

VS5®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

VS5® SCHWERLASTSTEIN:


Aussehen

mit Nockenverbund, gefast, grau

Formen:



L: 15 cm	L: 30 cm	L: 30 cm
B: 15 cm	B: 15 cm	B: 30 cm
H: 10.8/12.8 cm	H: 10.8/12.8 cm	H: 10.8/12.8 cm



grau

GUT ZU WISSEN

BELIEBTE PFLASTER- UND VERBUNDSTEINE


Pflaster- und Verbundsteine sind vorfabrizierte Betonsteine für die Befestigung von Parkplätzen, leicht befahrbaren Wegen, Gehwegen oder Gartensitzplätzen. Wie ihr Vorbild, die Natursteine, sind Pflastersteine in relativ einfachen Formen erhältlich, sind durch die industrielle Fertigung jedoch massgenauer und vereinfachen die Planung der Platzgestaltung und das Verlegen. Verbundsteine zeichnen sich durch eine hohe Verbundwirkung aus und weisen ein besseres Trag- und Schubverhalten als andere Beläge auf.

Pflaster- und Verbundsteine sind in vielen Formen und Farben erhältlich und eröffnen damit unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

BETONBELÄGE SIND ÖKOLOGISCHER

Gemäss einer in Deutschland durchgeführten Studie sind Beläge aus Beton im Vergleich zu Naturstein, Klinkerpflastersteinen oder Asphalt deutlich umweltfreundlicher. Und zwar unabhängig davon, ob man den Primärenergiebedarf oder das Treibhauspotenzial untersucht. Betrachtet wird jeweils die gesamte Lebensdauer eines Produktes, vom Abbau über die Herstellung, den Transport und den Einbau bis zum Recycling.

GESAMTER PRIMÄRENERGIEBEDARF VERSCHIEDENER BELÄGE



- Decke (Pflastersteine bzw. Asphalt)
- Tragschichten aus Schotter, Splitt und Sand
- Aushub mit Abfuhr

Quelle: Verkehrsflächenbefestigungen – Vergleichende Ökobilanz von Oberbaukonstruktionen, Autorin: Siegrun Kittelberger, PE International AG, im Auftrag von Betonverband, Bonn, August 2011, Beispielkonstruktion «Oberbau Gehweg».

*40% Inland, 30% europäisches Ausland, 30% China.



i Weitere Informationen zum fachgerechten Verlegen in der technischen Wegleitung «Betonsteinbeläge» oder auf unserer Website www.creabeton-materiaux.ch

Ökobeläge




CARENA® SPLITT
siehe Seite 28



CARENA® RASEN
siehe Seite 28



CARENA® SICKERSTEIN
siehe Seite 29



CLASSIC® SICKERSTEIN
siehe Seite 30



FILTROTEC®
siehe Seite 30



TEGULA® SPLITT
siehe Seite 31



**GRISON
RASENGITTERSTEIN**
siehe Seite 31



LUNIX® RASENSTEIN
siehe Seite 32



SCADA RASENLINER
siehe Seite 32



**SCADA
RASENORNAMENT**
siehe Seite 32



Der natürliche Weg

Sickerfähige Beläge sind im Trend. Ökologisch sinnvoll leiten sie das Regenwasser direkt in den Boden und unterstützen so den natürlichen Kreislauf. CREABETON Ökosteine zeichnen sich durch höchste Sickerwerte aus: sei es mit der Entwässerung durch den porösen Pflasterstein oder über die Fugen.



LUNIX® Rasenstein Das renommierte Designerbüro atelier oi kreierte mit dem LUNIX® einen einzigartigen Rasenstein, der nicht nur durch seine Funktionalität überzeugt. Der in seiner Form und Gestaltungsvielfalt aussergewöhnliche Rasenstein spielt mit seinen organischen Formen – sein Design ist urheberrechtlich geschützt. Ergänzend erhältliche Füllsteine in den Farben Grau und Porphyrt (rot) sind ideal für das Erstellen von Gehwegen. Zusätzlich ermöglichen diese Füllsteine Kreationen im Mosaikstil und runden damit das LUNIX® Sortiment ästhetisch und praktisch ab.

32 mehr Produktinformationen zu LUNIX® siehe Seite 32

LUNIX® mit Kies und Füllsteinen in der Farbe Porphyrt (rot)




LUNIX® mit Rasen und Füllsteinen in den Farben Grau und Porphyrt (rot)



LUNIX® mit Rasen und Füllsteinen in den Farben Grau und Porphyrt (rot)





Neu!

SCADA Rasenliner Mit dem SCADA Rasenliner lassen sich je nach Anforderung und Platzgestaltung verschiedenste lineare Flächengeometrien erstellen. Die Fugen können begrünt oder mit Splitt ausgeführt werden. SCADA Rasenliner in den Formaten 20/40×40 cm werden lagenweise gemischt im Verhältnis 2 zu 8 geliefert, die Schrittplatte im Format 40×40 cm. Rasenliner und Schrittplatte sind in der Farbe Grau erhältlich.

32 mehr Produktinformationen zu SCADA Rasenliner siehe Seite 32



Neu!

SCADA Rasenornament Diese Rasensteine gestalten Aussenbereiche zu kreativen und ökologisch wertvollen Flächen. Die Rasengittersteine können beliebig gedreht werden, um individuelle Muster zu erzeugen. Bei einer gleichbleibenden Ausrichtung sind sie maschinell verleg- und LKW-befahrbar. Für Markierungen und Abgrenzungen können die Rasensteine mit Schrittplatten kombiniert werden.

32 mehr Produktinformationen zu SCADA Rasenornament siehe Seite 32

SCADA Rasenornament





CARENA® Sickerstein grau



CARENA® SPLITT grau und anthrazit



CARENA® RASEN grau



CARENA® Ökosteine

Die Pflastersteine dieser Öko-Linie verfügen nicht nur über die CARENA® typische Verbundwirkung und Belastbarkeit, sondern sind dank ihrer ausgeklügelten Versickerungssysteme auch besonders umweltfreundlich. Während bei den CARENA® SPLITT und RASEN

Ökosteinen das Niederschlagswasser durch die Fugen in den Boden gelangt, wird es beim CARENA® Sickerstein direkt durch den Stein in den Boden geleitet. Diverse Farben, passend zum übrigen CARENA® Sortiment, stehen zur Auswahl. Die edle Ausführung CARENA® Sickerstein fein gibt es in den Farben Grau und Anthrazit.

28 mehr Produktinformationen zu CARENA® Ökosteine siehe Seite 28/29

TEGULA® SPLITT grau



TEGULA® SPLITT Solea (gelb)



TEGULA® SPLITT grau



TEGULA® SPLITT

Die südländische Eleganz der TEGULA® Linie spiegelt sich natürlich auch in dieser Öko-Version wider. Dank angeformter Abstandhalter kann das Regenwasser durch die Fugen im Boden versickern. Der Öko-Pflasterstein mit seinen charakteristisch gebrochenen



Kanten ist in den Farben Grau und Solea (gelb) erhältlich.

31

mehr Produktinformationen zu TEGULA® SPLITT siehe Seite 31

CARENA® SPLITT

ANWENDUNG:



CARENA® SPLITT:

Aussehen

mit Nockenverbund, gefast, grau
mit Nockenverbund, gefast, anthrazit



grau

anthrazit



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Form:



L: 25 cm
B: 25 cm
H: 8 cm

Mit den Produkten der CARENA® Linie kombinierbar.

CARENA® RASEN

ANWENDUNG:



CARENA® RASEN:

Aussehen

mit Nockenverbund, gefast, grau
mit Nockenverbund, gefast, anthrazit



grau

anthrazit



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Form:



L: 25 cm
B: 25 cm
H: 8 cm

Mit den Produkten der CARENA® Linie kombinierbar.

CARENA® SICKERSTEIN

ANWENDUNG:




CARENA® SICKERSTEIN:

Aussehen

- mit Nockenverbund, gefast, grau
- mit Nockenverbund, gefast, anthrazit
- mit Nockenverbund, vollkantig, grau
- mit Nockenverbund, vollkantig, anthrazit (nur H: 6 cm)
- fein, mit Nockenverbund, gefast, grau
- fein, mit Nockenverbund, gefast, anthrazit



grau



anthrazit

Sickerstein fein



grau fein



anthrazit fein



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen Standard:



L: 25 cm	L: 25 cm
B: 12.5 cm	B: 25 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

Formen fein:



L: 25 cm	L: 25 cm
B: 12.5 cm	B: 25 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

CLASSIC® SICKERSTEIN


ANWENDUNG:



CLASSIC® SICKERSTEIN:

Aussehen

mit Nocken, gefast, grau



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse


Formen:



L: 10 cm	L: 20 cm	L: 20 cm
B: 10 cm	B: 10 cm	B: 20 cm
H: 6 cm	H: 6 cm	H: 6 cm

FILTROTEC®

ANWENDUNG:





FILTROTEC® SICKERSTEIN:

Aussehen

mit Nockenverbund, gefast, grau

Neu!



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



L: 37,1 cm
B: 24 cm
H: 12 cm

TEGULA® SPLITT

ANWENDUNG:




TEGULA® SPLITT:

Aussehen

mit Nockenverbund, Kanten gebrochen, grau
mit Nockenverbund, Kanten gebrochen, Solea (gelb)



grau



Solea (gelb)



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



L: 16.2 cm	L: 22.2 cm
B: 11.2 cm	B: 16.2 cm
H: 8 cm	H: 8 cm

GRISON


ANWENDUNG:



GRISON RASENGITTERSTEIN:

Aussehen

Rasengitterstein, grau
Füllstein, grau
Füllstein, Porphyrt (rot)



GRISON Rasengitterstein



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Normalstein	Füllstein
L: 60 cm	L: 8 cm
B: 40 cm	B: 8 cm
H: 8/10/12 cm	H: 8/10/12 cm

LUNIX®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse


LUNIX® RASENSTEIN:

Aussehen

Rasenstein, grau

Füllstein, grau

Füllstein, Porphyr (rot)



Formen:



Normalstein

Füllstein


L: 53.2 cm

D: 8.9 cm

B: 39.9 cm

H: 12 cm

H: 12 cm



LUNIX® grau mit Füllsteinen grau und Porphyr (rot)

SCADA

ANWENDUNG:



Neu!


SCADA RASENLINER | SCADA RASENORNAMENT:

Aussehen

Rasenliner grau, glatt, leicht gefast, befahrbar, mit Nocken 4.2 cm

Schrittplatte, grau, glatt, leicht gefast, befahrbar, mit Nocken

Formen:



Element
Rasenliner

Element
Rasenornament

L: 20/40 cm


L: 30 cm

B: 40 cm

B: 30 cm

H: 12 cm

H: 12 cm



grau



GUT ZU WISSEN

FUNKTIONIERENDE ÖKOBELÄGE

Ökologisch sinnvoll leiten sickerfähige Beläge das Regenwasser am Ort des Eintritts direkt in den Boden und fördern somit die Neubildung von Grundwasser. Dank ihnen kann vielfach auf aufwändige Entwässerungs- und Retentionsmassnahmen verzichtet werden, und die oft überlasteten Abwasseraufbereitungsanlagen werden entlastet. Die Versickerung durch den Boden begünstigt einen natürlichen Reinigungseffekt des Niederschlagswassers. Auflagen von Behördenseite fördern vielerorts den Einsatz von Sickerbelägen. Durch die Befreiung von Abgaben sorgen sie zudem für Kostenersparnisse.

DER WASSERKREISLAUF

Das gesamte Wasser bewegt sich in einem ständigen Kreislauf von Verdunstung, Transpiration (Pflanzenatmung), Niederschlag, Versickerung und Abfluss ins Grundwasser bzw. erneuter Verdunstung. Die durchschrittenen Phasen sorgen für eine natürliche Reinigung des Wassers.



i Weitere Informationen im Prospekt «Ökobeläge» oder auf unserer Webseite www.creabeton-materialaux.ch

Platten




FINESSA® LIGHT beige



PARCO®
siehe Seite 50




FORMAT
siehe Seite 51



FINALGO
siehe Seite 52



LUCIE®
siehe Seite 53




PARADISO®
siehe Seite 54



RESIDENZA®
siehe Seite 55



RESISTA®
siehe Seite 56



ONDARA®
siehe Seite 57



FINESSA®
siehe Seite 58



ALENA PLUS®
siehe Seite 59




MOLINA
siehe Seite 59



LENIA
siehe Seite 60



CASTELLO®
siehe Seite 60



Stilvoll genießen

Die Wahl der Platte verleiht dem Garten das gewünschte Gesicht. Laufend vergrößert Creabeton Matériaux AG die Auswahl an Stilen, Formen, Oberflächen und Farben. Beispielsweise mit der Lichtplatte LUCIE® oder der leichten Gartenplatte FINESSA® LIGHT.

Platten



FINESSA® | FINESSA® LIGHT

Verleihen Terrassen, Balkonen und Gartensitzplätzen eine gefühlte Leichtigkeit, die sich auf den Benutzer überträgt. Die Platte FINESSA® LIGHT ist von einer sehr präzisen und stets gleichbleibenden Dicke von 23 mm. Erhältlich ist die Gartenplatte mit der feinen Gesteinskörnung in den Farben Grau, Beige und neu Grafit (anthrazit). Verlegt wird die 23 mm dünne Platte auf einem Splitt-Bett. Das geringe Gewicht von unter 14 kg pro Platte macht das Verlegen zu einer rückenschonenden Angelegenheit.

Für das Verlegen auf einer starren Betonkonstruktion eignet sich FINESSA® mit einer Dicke von 29 mm unter Verwendung von Auflagern. Die in Grau, Beige und Grafit (anthrazit) erhältliche FINESSA® ist noch immer über 4 kg leichter als herkömmliche Platten.

58

mehr Produktinformationen zu FINESSA® | FINESSA® LIGHT siehe Seite 58



FINESSA® grau



FINESSA® LIGHT beige



FINESSA® LIGHT Grafit (anthrazit)







LENIA braun




LENIA grau



LENIA vereint die Schönheit von Holz mit der Dauerhaftigkeit des Naturproduktes Beton. Die Betonplatten sehen rustikalen Holzplanken zum Verwechseln ähnlich, mit Riemen im Format 89 x 25 cm und einer Stärke von 5 cm. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Holzmaserungen in den Farben Grau, Grau-Anthrazit oder Braun.

60



mehr Produktinformationen zu
LENIA siehe Seite 60



Lichtplatte LUCIE® grau



Lichtplatte LUCIE® anthrazit



LUCIE® Die Lichtplatte LUCIE® setzt aussergewöhnliche Akzente in Außenräumen. Das stilvolle Beleuchtungssystem überzeugt durch Dauerhaftigkeit und fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Die Lichtplatte ist mit hochwertigen LED-Leuchtmitteln ausgestattet, welche eine individuelle Farbeinstellung ermöglichen. Erhältlich in den Farben Grau, Anthrazit und Weiss.

53

mehr Produktinformationen zu LUCIE® siehe Seite 53

Platten



PARADISO® Die Platte hält, was der Name verspricht, denn PARADISO® verwandelt Ihren Garten in eine private Wohlfühloase. Neben den attraktiven Farben Champagne (beige) und Ocker umfasst das Sortiment auch die aktuellen Farben Argento (grau) und neu Grafit (anthrazit). Diese luxuriöse Platte lässt sich problemlos mit den anderen Produkten aus dem PARADISO® Sortiment kombinieren.

54 mehr Produktinformationen zu PARADISO® siehe Seite 54

PARADISO® Champagne (beige)




PARADISO® Grafit (anthrazit)



PARADISO® Argento (grau)

RESIDENZA® Cremona (gelb)



RESIDENZA® Natur-Edelsplitte verleihen der attraktiven Platte das gewisse Etwas. Die RESIDENZA® Gartenplatte ist in drei Farben erhältlich. Wählen Sie zwischen dezentem Grau (Leventina), zeitgemässen Grau-Anthrazit (Grischuna) und warmtonigem Gelb (Cremona).

55 mehr Produktinformationen zu RESIDENZA® siehe Seite 55

RESIDENZA® Cremona (gelb)



RESIDENZA® Grischuna (grau-anthrazit)





ONDARA® ist die Gartenplatte für eine natürliche Optik. Mit ihrem wunderschönen Farbschimmer und der natürlichen Wirkung dank feiner Oberflächenstruktur begeistert ONDARA® jeden Betrachter. Mit den Formaten 50×50 cm sowie 60×40 cm und den Farben Argento (grau), Beige und Grafit

(anthrazit) lassen sich edle Gärten gestalten, deren Natürlichkeit anziehend wirkt.

57 mehr Produktinformationen zu ONDARA® siehe Seite 57


ONDARA® Argento (grau)



MOLINA Granit dunkel



Neu!



MOLINA Diese Grossformatplatten lassen Terrassen oder Dachterrassen grösser erscheinen. Durch den geringeren Fugenanteil entsteht ein klares und ruhiges Flächenbild. MOLINA erhöht die Wertigkeit einer schlichten grauen Betonplatte mit ihrer gestrahlten samtartigen Oberfläche. Die Platte ist in den

Farben Granit hell und Granit dunkel erhältlich und im Format 90 × 60 cm. Weitere Farben und Formate auf Anfrage.

59

mehr Produktinformationen zu MOLINA siehe Seite 59

MOLINA Granit dunkel





FINALGO grau gestrahlt



FINALGO grau gestrahlt



FINALGO Beliebt bei Architekten, Landschaftsgärtnern und Liebhabern moderner Gartengestaltung, überzeugt die FINALGO mit ihrem grossen Sortiment an Formaten. In der Farbe Grau erhältlich, weist sie zusätzlich dank einer Vakuumtechnik eine hohe Druck- und Abriebfestigkeit auf.


52 mehr Produktinformationen zu FINALGO siehe Seite 52



FORMAT anthrazit gestrahlt



FORMAT grau gestrahlt



FORMAT Schlichte graue Betonplatten, scharfkantig, mit gestrahlter Oberfläche und in Grossformaten: Genau so wünschen sich Bauherren und Architekten den Aussenbelag für Objekte mit klaren Linien und einfacher Formsprache. Dank vier verschiedener Formate können mit den Grossformatplatten kreative Muster verlegt werden. Die Platten sind in den Farben Grau und Anthrazit erhältlich.

51

mehr Produktinformationen zu
FORMAT siehe Seite 51

Platten



PARCO® Die Klassikerin unter den Gartenplatten überzeugt durch ihre schlichte und zeitlose Optik. **PARCO® Standard** mit glatter Oberfläche oder die bei Ästheten besonders beliebte **PARCO® FINA** mit gestrahlter Oberfläche fügen sich elegant in jede Umgebung ein.

50 mehr Produktinformationen zu PARCO® Standard und PARCO® FINA siehe Seite 50



PARCO® SELECTION unterscheidet sich von der herkömmlichen PARCO® durch einen zusätzlichen Ausblühschutz. Eine Betonrezeptur mit speziellen Zusatzstoffen verhindert das Auftreten von «weissen Flecken» nach dem Einbau. Creabeton Matériaux AG gewährt dazu eine Ausblühschutz-Garantie von 5 Jahren.

50 mehr Produktinformationen zu PARCO® SELECTION siehe Seite 50



PARCO® SELECTION grau



PARCO® SELECTION grau







ALENA PLUS® graphitschwarz



ALENA PLUS® Liebhaber von klaren Formen und aktuellen Farben werden von der neuen Gartenplatte begeistert sein. Die grossformatige Designplatte 80x40 cm, mit versiegelter Oberfläche ist in den Farben weiss-basalt, graphitschwarz und lichtgrau bestellbar.

59 mehr Produktinformationen zu ALENA PLUS® siehe Seite 59

RESISTA® Basalto (grau)



RESISTA® Die Farben Grafito (anthrazit) und Basalto (grau) mit ihren lebhaften Farbnuancen verleihen der Garten- oder Terrassengestaltung einen eigenständigen, starken Farbausdruck. Die werkseitige UV-Beschichtung sorgt dafür, dass die Farben auch kräftig und ausdrucksstark bleiben. Mit den verschiedenen Formaten bietet die schmutzabweisende RESISTA® Platte viele Auswahl- und Gestaltungsmöglichkeiten.

56

mehr Produktinformationen zu
RESISTA® siehe Seite 56

RESISTA® Grafito (anthrazit)



PARCO® SELECTION


ANWENDUNG:



Aussehen

gefast, grau

Ausblühschutz-Garantie von 5 Jahren,
siehe www.creabeton-materiaux.ch



grau

PARCO® STANDARD

PARCO® FINA


ANWENDUNG:




Aussehen

gefast, grau, PARCO® Standard

gefast, gestrahlt, grau, PARCO® FINA



PARCO®
Standard



PARCO® FINA



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



L: 40 cm
B: 40 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
B: 25 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
B: 50 cm
H: 4 cm



L: 75 cm
B: 50 cm
H: 4 cm



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen Standard:



L: 40 cm
B: 40 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
B: 25 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
B: 50 cm
H: 4 cm



L: 75 cm
B: 50 cm
H: 4 cm

Formen FINA:



L: 40 cm
B: 40 cm
H: 4 cm




L: 50 cm
B: 50 cm
H: 4 cm



L: 60 cm
B: 40 cm
H: 4 cm

FORMAT

ANWENDUNG:



FORMAT GARTENPLATTE:

Aussehen


grau, gestrahlt, scharfkantig mit Distanznocken
(gering gefast 2×2 mm)

anthrazit, gestrahlt, scharfkantig mit Distanznocken
(gering gefast 2×2 mm)

Mit den integrierten Distanznocken von 5 mm werden die Rastermasse 80×60, 80×80, 120×40 oder 120×80 cm erreicht.



grau gestrahlt



anthrazit gestrahlt



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



L: 80 cm
B: 60 cm
H: 5 cm



L: 80 cm
B: 80 cm
H: 5 cm



L: 120 cm
B: 40 cm
H: 5 cm



L: 120 cm
B: 80 cm
H: 5 cm

FINALGO VAKUUM

ANWENDUNG:



nur für 8 cm:



FINALGO VAKUUM:


Aussehen

gestrahlt, gefast, grau, 4 cm

gestrahlt, vollkantig, grau, 4 cm

gestrahlt, gefast, grau, 8 cm

gestrahlt, vollkantig, grau, 8 cm



grau

Formen:



L: 40 cm
B: 40 cm
H: 4/8 cm



L: 50 cm
B: 50 cm
H: 4/8 cm



L: 50 cm
B: 25 cm
H: 4/8 cm



L: 60 cm
B: 30 cm
H: 4/8 cm



L: 60 cm
B: 40 cm
H: 4/8 cm



L: 60 cm
B: 60 cm
H: 4/8 cm



L: 75 cm
B: 50 cm
H: 4/8 cm



L: 80 cm
B: 40 cm
H: 4/8 cm



L: 90 cm
B: 30 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
B: 20 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
B: 25 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
B: 30 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
B: 40 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
B: 50 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
B: 60 cm
H: 4/8 cm

Unverbindliche Preise und Konditionen über Ihren Händler oder direkt bei Creabeton Matériaux AG | Brutto-Richtpreise auf www.creabeton-materiaux.ch
Lagerverfügbarkeiten auf Anfrage. Beachten Sie unsere AVLB | Alle Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt – Farbabweichungen sind möglich

LUCIE®

ANWENDUNG:



LUCIE® LICHTPLATTE:

Aussehen


gestrahlt, gefast, inkl. LED-Strip, grau

gestrahlt, gefast, inkl. LED-Strip, anthrazit

gestrahlt, gefast, imprägniert, inkl. LED-Strip, weiss

Informationen Zubehör/Elektroteile siehe
www.creabeton-materiaux.ch

Die innovative Beleuchtungstechnologie mit Light-Concrete-Technologie (www.lct.co.at) ist in der Schweiz exklusiv bei Creabeton Matériaux erhältlich.



Formen:



L: 40 cm
B: 40 cm
H: 5 cm

L: 40 cm
B: 20 cm
H: 5 cm


L: 20 cm
B: 20 cm
H: 5 cm



grau



anthrazit



weiss
(imprägniert)

PARADISO®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

PARADISO® GARTENPLATTE:

Aussehen



gefast, gestrahlt, imprägniert, Champagne (beige)

gefast, gestrahlt, imprägniert, ocker

gefast, gestrahlt, Grafit (anthrazit)

gefast, gestrahlt, imprägniert, Argento (grau)

Formen:



L: 40 cm
B: 40 cm
H: 4 cm




L: 50 cm
B: 50 cm
H: 4 cm




L: 60 cm
B: 40 cm
H: 4 cm



Champagne
(beige)



ocker



Grafit
(anthrazit)



Argento (grau)

Unverbindliche Preise und Konditionen über Ihren Händler oder direkt bei Creabeton Matériaux AG | Brutto-Richtpreise auf www.creabeton-materiaux.ch
 Lagerverfügbarkeiten auf Anfrage. Beachten Sie unsere AVLB | Alle Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt – Farbabweichungen sind möglich

RESIDENZA®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

RESIDENZA® GARTENPLATTE:


Aussehen




- gefast, gestrahlt, imprägniert, Leventina (grau)

- gefast, gestrahlt, imprägniert, Grischuna (grau-anthrazit)


- gefast, gestrahlt, imprägniert, Cremona (gelb)



Leventina (grau)



Grischuna
(grau-anthrazit)



Cremona (gelb)

Formen:



L: 40 cm
B: 40 cm
H: 4 cm




L: 50 cm
B: 50 cm
H: 4 cm



L: 60 cm
B: 40 cm
H: 4 cm

RESISTA®

ANWENDUNG:




RESISTA® GARTENPLATTE:

Aussehen


gefast, gestrahlt, beschichtet, Basalto (grau)

gefast, gestrahlt, beschichtet, Grafito (anthrazit)

Mit Abstandhaltern von 3 mm werden die Rastermasse 40×40, 60×40, 60×60 oder 80×40 cm erreicht.



Basalto (grau)



Grafito (anthrazit)

Formen:



L: 40 cm
B: 40 cm
H: 4 cm



L: 60 cm
B: 40 cm
H: 4 cm



L: 60 cm
B: 60 cm
H: 4 cm



L: 80 cm
B: 40 cm
H: 4 cm

Unverbindliche Preise und Konditionen über Ihren Händler oder direkt bei Creabeton Matériaux AG | Brutto-Richtpreise auf www.creabeton-materiaux.ch
Lagerverfügbarkeiten auf Anfrage. Beachten Sie unsere AVLB | Alle Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt – Farbabweichungen sind möglich

ONDARA®

ANWENDUNG:




ONDARA® GARTENPLATTE:

Aussehen


gefast, gestrahlt, imprägniert, Argento (grau)

gefast, gestrahlt, imprägniert, beige[#]


gefast, gestrahlt, imprägniert, Grafit (anthrazit)[#]



Argento (grau)



beige[#]



Grafit (anthrazit)[#]



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

[#] Dieses Produkt entspricht nicht den TERRASUISSE-Richtlinien.

Formen:



L: 50 cm
B: 50 cm
H: 4 cm

L: 60 cm
B: 40 cm
H: 4 cm

FINESSA®


ANWENDUNG:




FINESSA® GARTENPLATTE:

Aussehen


gefast, gestrahlt, grau
 gefast, gestrahlt, beige
 gefast, gestrahlt, Grafit (anthrazit)#



grau



beige



Grafit (anthrazit)#



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Dieses Produkt entspricht nicht den TERRASUISSE-Richtlinien.

Formen:

FINESSA®



L: 50 cm	L: 60 cm
B: 50 cm	B: 40 cm
H: 2.9 cm	H: 2.9 cm

FINESSA® LIGHT


ANWENDUNG:




FINESSA® LIGHT GARTENPLATTE:

Aussehen


gefast, gestrahlt, grau
 gefast, gestrahlt, beige
 gefast, gestrahlt, Grafit (anthrazit)#



grau



beige



Grafit (anthrazit)#



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Dieses Produkt entspricht nicht den TERRASUISSE-Richtlinien.

Form:

FINESSA® LIGHT



L: 50 cm
B: 50 cm
H: 2.3 cm

ALENA PLUS®

Neu!



ANWENDUNG:




ALENA PLUS® GARTENPLATTE:

Aussehen


gefast, gestrahlt, versiegelt, weiss-basalt

gefast, gestrahlt, versiegelt, graphitschwarz


gefast, gestrahlt, versiegelt, lichtgrau



weiss-basalt



graphitschwarz



lichtgrau


Form:



L: 80 cm
B: 40 cm
H: 4 cm

MOLINA

Neu!



ANWENDUNG:




MOLINA GARTENPLATTE:


Aussehen

vollkant (gering gefast 2x2 mm), gestrahlt, Granit hell, mit Nocken

vollkant (gering gefast 2x2 mm), Granit dunkel, mit Nocken




Granit hell



Granit dunkel

Form:



L: 90 cm
B: 60 cm
H: 8 cm

LENIA

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

LENIA GARTENPLATTE:

Aussehen

mit Holzstruktur, grau

mit Holzstruktur, grau-anthrazit


mit Holzstruktur, braun



grau



grau-anthrazit



braun

Form:



L: 89 cm

B: 25 cm

H: 5 cm

CASTELLO®

ANWENDUNG:





www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

CASTELLO® GARTENPLATTE:


Aussehen

Waschbeton 6-12 mm, Sarina (grau)

Waschbeton 5-10 mm, gefast, Bressane (gelb)



Sarina (grau)



Bressane (gelb)

Formen Sarina (grau):



L: 40 cm

B: 40 cm

H: 4 cm

L: 50 cm

B: 50 cm

H: 4 cm

L: 60 cm

B: 40 cm

H: 4 cm

Formen Bressane (gelb):



L: 40 cm

B: 40 cm

H: 4 cm

L: 50 cm

B: 50 cm

H: 4 cm

GUT ZU WISSEN

GARTENPLATTEN MIT GEPRÜFTER SICHERHEIT

Mangelhafte Rutschhemmung von Bodenbelägen ist eine häufige Ursache von Sturzunfällen. Erhöhte Gefahr herrscht auf Terrassen und im Garten, wo Bodenplatten oft nass oder vereist sind. Gartenplatten aus Beton erhöhen die Sicherheit, da ihre raue Oberfläche rutschhemmend wirkt.

Creabeton Matériaux AG hat ihre Gartenplatten, Bassin-umrandungen und Stufen auf ihre rutschhemmenden Eigenschaften prüfen lassen. Das Ergebnis: Sie erfüllen oder übertreffen die Anforderungen für den öffentlichen und privaten Raum. Gemäss der Fachdokumentation 2.032 der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung dürfen diese somit für den Schuh- und Barfussbereich überall eingesetzt werden.

Über die Rutschhemmung von CREABETON Platten informiert ein Piktogramm. Der GS-Wert bezeichnet die Rutschhemmungsklasse im Schuhbereich bei Trockenheit und bei Nässe. Ungedeckte Vorplätze erfordern GS 3, ungedeckte Terrassen und Balkone GS 2.

Fremdeinwirkungen wie Imprägnieren, unsachgemässe Reinigung und Schmutz können die rutschhemmenden Eigenschaften der Platten vermindern. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von unseren Fachleuten beraten.



- ☀ Rutschhemmung bei Trockenheit
- 💧 Rutschhemmung bei Nässe
- GS Geprüfter Wert der Rutschhemmung, hier zum Beispiel 3



- i** Weitere Informationen zum fachgerechten Verlegen in der technischen Wegleitung «Betonsteinbeläge» oder auf unserer Website www.creabeton-materiaux.ch

Stufen

PARADISO® Champagne (beige)




PARCO®
siehe Seite 66



FROSTA LEGER
siehe Seite 67



FINALGO
siehe Seite 67



PARADISO®
siehe Seite 68



CASTELLO®
siehe Seite 69



Zusammenspiel von Form und Funktion

Zum Setzen von Akzenten oder als schmucker Übergang zu den Gartenplatten: Mit den unterschiedlichen Block- und Winkelstufen macht es Spass, stilvolle Gartenpläne zu schmieden.



PARCO® Blockstufen grau



PARADISO® Blockstufen ocker



PARADISO® und PARCO® Blockstufen Mit den PARADISO® und PARCO® Blockstufen lassen sich schnell und einfach Treppen für Hauseingänge, Terrassen und Wege gestalten. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die längsseitige Fase verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen und Gartenplatten, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen.

66 mehr Produktinformationen zu PARADISO® und PARCO® Blockstufen siehe Seite 66/68



FROSTA LEGER Blockstufen grau



FROSTA LEGER Blockstufen Die Blockstufen FROSTA LEGER bieten gleich zwei Vorteile. Wie es der Name verrät, sind sie einerseits deutlich leichter als herkömmliche Blockstufen. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Frost/Taumittel-Beständigkeit der Stufen.

67

mehr Produktinformationen zu FROSTA LEGER Blockstufen siehe Seite 67

PARCO®

ANWENDUNG:





www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

PARCO® BLOCKSTUFE:


Aussehen

Besenstrichoptik, grau

gestrahlt, grau



grau Besen-
strichoptik



grau gestrahlt

Formen:



Normalelement

Eckelement

L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm	L: 40 cm
B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm

Zusätzliche Formate

Form Besenstrichoptik: **Form gestrahlt:**


L: 125 cm	L: 120/150 cm
B: 40 cm	B: 40 cm
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm

PARCO® WINKELSTUFE:


Aussehen

abgerieben, grau

gestrahlt, grau



grau abgerieben



grau gestrahlt


Formen:



L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm
B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm
H: 15 cm	H: 15 cm	H: 15 cm

L: 120 cm	L: 150 cm
B: 40 cm	B: 40 cm
H: 15 cm	H: 15 cm

FROSTA LEGER



ANWENDUNG:




FROSTA LEGER BLOCKSTUFE:

Aussehen

Besenstrichoptik, grau

Hohe Frost-Tausalz-Beständigkeit



grau, Besen-
strichoptik




www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm	L: 125 cm
B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm

FINALGO




ANWENDUNG:



FINALGO VAKUUM-BLOCKSTUFE:

Aussehen

2-seitig gestrahlt, grau




grau, gestrahlt



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



L: 50 cm	L: 60 cm	L: 75 cm
B: 35 cm	B: 35 cm	B: 35 cm
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm
L: 80 cm	L: 100 cm	
B: 35 cm	B: 35 cm	
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	

PARADISO®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

PARADISO® BLOCKSTUFE:

Aussehen



gestrahlt, Champagne (beige)

gestrahlt, ocker

gestrahlt, Grafit (anthrazit)


gestrahlt, Argento (grau)

Formen:




L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm
B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm


L: 120 cm	L: 150 cm
B: 40 cm	B: 40 cm
H: 15 cm	H: 15/17 cm



Champagne
(beige)



ocker



Grafit
(anthrazit)



Argento (grau)

CASTELLO®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

CASTELLO® BLOCKSTUFE:



Aussehen

Waschbeton 6–12 mm, Sarina (grau)

Waschbeton 5–10 mm, Bressane (gelb)

Formen:



L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm
B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm
H: 15 cm	H: 15 cm	H: 15 cm


CASTELLO® WINKELSTUFE:




Aussehen

Waschbeton 6–12 mm, Sarina (grau)

Waschbeton 5–10 mm, Bressane (gelb)



Sarina (grau)



Bressane (gelb)

Formen:



L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm
B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm
H: 15 cm	H: 15 cm	H: 15 cm

Mauern





**VERZASCA®
WEINBERGMAUER**
siehe Seite 76



**VERZASCA®
FELSMAUER**
siehe Seite 77



LEROMUR®
siehe Seite 78



MURSEC®
siehe Seite 78



Verspielte Augenblicke

Ob als Gartenmauer, ästhetisches Element oder zur Gestaltung von Niveauunterschieden: Mit den unterschiedlichen Mauern lassen sich Ideen in die Natur einbetten. Schon lange ist die Mauer mehr als ein blosses Trennelement oder ein Sichtschutz.

Neu!



VERZASCA® Felsmauer

Ihre originelle, klare Struktur lässt die VERZASCA® einzigartig anmuten. Die vierseitig gespaltenen Steine der VERZASCA® Felsmauer verleihen der Mauer eine Optik wie frisch aus dem Steinbruch. In den Farben Grau, Beige marmoriert, Grau marmoriert und in unterschiedlichen Formaten lässt sie eine individuelle Garten- und Hanggestaltung zu. Neu in der Breite 16 cm erhältlich!

77 mehr Produktinformationen zu VERZASCA® Felsmauer siehe Seite 77



VERZASCA® Felsmauer grau marmoriert



VERZASCA® Felsmauer grau



VERZASCA® Weinbergmauer beige marmoriert



Neu!



VERZASCA® Weinbergmauer

Der Charme des Weinbergs und die breite Produktauswahl machen die sanft anmutende VERZASCA® Weinbergmauer so beliebt. Mit den allseitig gerumpelten Steinen in den Farben Beige marmoriert oder Grau marmoriert fügt sich die VERZASCA® Weinbergmauer harmonisch in jede Umgebung ein. Neu auch in der Breite 16 cm erhältlich!

76

mehr Produktinformationen zu VERZASCA® Weinbergmauer siehe Seite 76

VERZASCA® Weinbergmauer grau marmoriert



VERZASCA® Weinbergmauer beige marmoriert





MURSEC® Granit (grau-anthrazit-weiss)



MURSEC® Granit (grau-anthrazit-weiss)



MURSEC® Die Eleganz dieser Trockenmauer wird durch die stilvollen Farbtöne Granit (grau-anthrazit-weiss) und Champagne (beige) noch unterstrichen. Durch die beiden unterschiedlichen, aber kombinierbaren Steinhöhen ergeben sich kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Ob gerade oder

abgewinkelt, MURSEC® ist schnell und einfach aufgebaut. Für die Stabilisation des Mauerwerks wird eine Hinterfüllung mit Sickerbeton empfohlen.

78 mehr Produktinformationen zu MURSEC® siehe Seite 78



LEROMUR® Juragelb



LEROMUR® Juragelb



LEROMUR® grau



LEROMUR® Die attraktive Natursteinoptik in den authentischen Farben Juragelb und Grau verleiht LEROMUR® ihren südländischen Charakter. Durch ihr patentiertes Nockensystem eröffnet diese Trockenmauer verschiedene Möglichkeiten in Ihrer Gartengestaltung. In Kombina-

tion mit einer Fundationsbewehrung können Mauern in variabler Höhe realisiert werden. Als Stützmauer eingesetzt, bedeutet sie einen Landgewinn und damit eine Wertvermehrung der Liegenschaft.

78 mehr Produktinformationen zu LEROMUR® siehe Seite 78

VERZASCA®

ANWENDUNG:



Neu!



VERZASCA® WEINBERGMAUER:

Aussehen


Mauersteine allseitig gerumpelt, grau marmoriert
(H: 7.5 cm ohne L: 40 und 48 cm)

Mauersteine allseitig gerumpelt, beige marmoriert
(H: 7.5 cm ohne L: 40 und 48 cm)

Abdeckplatten grau marmoriert, beige marmoriert



grau
marmoriert



beige
marmoriert



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



L: 16 cm
B: 24 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 16 cm
B: 16 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 24 cm
B: 24 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 24 cm
B: 16 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 32 cm
B: 16 cm
H: 7.5/15/22.5 cm




L: 32 cm
B: 24 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 40 cm
B: 16 cm
H: 15/22.5 cm



L: 40 cm
B: 24 cm
H: 15/22.5 cm




L: 48 cm
B: 22 cm
H: 7.5 cm



L: 48 cm
B: 30 cm
H: 7.5 cm



L: 48 cm
B: 16 cm
H: 15/22.5 cm



L: 48 cm
B: 24 cm
H: 15/22.5 cm

Unverbindliche Preise und Konditionen über Ihren Händler oder direkt bei Creabeton Matériaux AG | Brutto-Richtpreise auf www.creabeton-materiaux.ch
Lagerverfügbarkeiten auf Anfrage. Beachten Sie unsere AVL B | Alle Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt – Farbabweichungen sind möglich

VERZASCA®

ANWENDUNG:



Neu!



VERZASCA® FELSMAUER:

Aussehen

Mauersteine allseitig gespalten, grau marmoriert

Mauersteine allseitig gespalten, grau
(H: 7.5 cm ohne L: 40 und 48 cm)

Mauersteine beige marmoriert (H: 22.5 cm und 15 cm in den Längen: 16, 24, 32, 40 und 48 cm mit B: 16 cm, H: 7.5 cm ohne die Längen: 40 und 48 cm)


Abdeckplatten allseitig gespalten, grau marmoriert, grau, beige marmoriert (H: 7.5 cm in den Formaten L: 96 cm mit B: 30 oder 22 cm), beige (H: 7.5 cm B: 30 cm)

Blockstufen 1-seitig gespalten, grau, grau marmoriert, beige, beige marmoriert (H: 15 cm, L: 112 cm, B: 44 cm)


Blockstufen 3-seitig gespalten, grau marmoriert, grau, beige marmoriert, beige (H: 15 cm, L: 112 cm, B: 44 cm)



grau
marmoriert



grau



beige
marmoriert



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:

L: 16 cm B: 16 cm H: 7.5/15/22.5 cm	L: 16 cm B: 24 cm H: 7.5/15/22.5 cm	L: 24 cm B: 24 cm H: 7.5/15/22.5 cm

L: 24 cm B: 16 cm H: 7.5/15/22.5 cm	L: 32 cm B: 16 cm H: 7.5/15/22.5 cm	L: 32 cm B: 24 cm H: 7.5/15/22.5 cm

L: 40 cm B: 16 cm H: 7.5/15/22.5 cm	L: 40 cm B: 24 cm H: 15/22.5 cm	L: 48 cm B: 16 cm H: 7.5/15/22.5 cm

L: 48 cm B: 24 cm H: 15/22.5 cm	L: 96 cm B: 30 cm H: 7.5 cm

L: 112 cm B: 44 cm H: 15 cm

LEROMUR®

ANWENDUNG:

 Natursteinoptik	 variabel Bauhöhe (mit Geogitter)	 max. 1.04 m Bauhöhe b: 0.25 m	 max. 1.56 m Bauhöhe b: 0.5 m	 max. 0.8 m Bauhöhe b: 0.25 m	 max. 1.6 m Bauhöhe b: 0.5 m
--	---	--	---	---	--

LEROMUR® TROCKENMAUER:


Aussehen

grau


Juragelb

Abdeckplatten 1-seitig/2-seitig gespalten

Endabdeckplatten 1-seitig/3-seitig gespalten



grau




Juragelb



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Normalelement

Abdeckplatte

L: 20 cm

L: 60 cm

L: 100 cm

B: 100 cm

B: 30 cm

B: 35 cm

H: 13 cm

H: 5.5 cm

H: 5 cm



Halber Stein

Endabdeckplatte

L: 10 cm

L: 60 cm

L: 100 cm

B: 100 cm

B: 30 cm

B: 35 cm

H: 13 cm

H: 5.5 cm

H: 5 cm

Diverse Eckelemente erhältlich.

MURSEC®

ANWENDUNG:

 Natursteinoptik	 max. 1 m Bauhöhe
--	--

MURSEC® TROCKENMAUER:

Aussehen

Standard, Granit (grau-anthrazit-weiss)

Standard, Champagne (beige)

Abdeckplatte, Granit (grau-anthrazit-weiss)

Abdeckplatte, Champagne (beige)



Granit (grau-anthrazit-weiss)



Champagne (beige)



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Standard

Abdeckplatte

L: 60 cm

L: 100 cm

B: 40 cm

B: 25 cm

H: 8/16 cm

H: 8 cm

GUT ZU WISSEN

MAUERSTEINE

CREABETON Mauersteine gibt es in verschiedenen Systemen, Farben und Formen. Die Vorteile gegenüber Naturstein kommen insbesondere bei den verschiedenen Mauersystemen zur Geltung. Alle Steine sind bearbeitet, in den Formaten aufeinander abgestimmt und werden im richtigen Mengenverhältnis angeliefert. Falls doch einmal individuelle Grössen erforderlich sind, kann das Material gespalten und nachbearbeitet werden.

Die Mauern können mit dazu passenden Abdeckplatten und die VERZASCA® Mauer auch mit Blockstufen ergänzt werden. So erhält Ihre Gartenlandschaft ein einheitliches Erscheinungsbild.



Tipp: Mauersteine können auch als Trittelemente eingesetzt werden.



Tipp: Mit Mauersteinen können Terrassen ausgebildet und Brunnen integriert werden.



Tipp: Wer besonders Wert auf Ökologie legt, entscheidet sich für gerumpelte Steine. Zwischen den einzelnen Steinen kann ein natürlicher Lebensraum für Insekten oder Eidechsen entstehen.



Tipp: Bilden Sie Kurven oder Garteninseln aus.

A woman with her hair pulled back, wearing a dark purple long-sleeved top and white trousers, sits on a light-colored sofa. She is leaning forward with her chin resting on her hands, looking directly at the camera with a slight smile. The setting is a bright sunroom with large glass windows and doors that look out onto a lush green garden with trees. The lighting is warm and natural, suggesting late afternoon or early morning.

Böschungssysteme | Hangsicherungen



COBRA®
siehe Seite 84



SPALTSTEIN
siehe Seite 84



PROFILO®
siehe Seite 85



EXACTA®
siehe Seite 86



VERDURO®
siehe Seite 87



MEGALITH
siehe Seite 88



PARADISO®
siehe Seite 89



TERUNO®
siehe Seite 90



BETOFLOR®
siehe Seite 90



FLORA®
siehe Seite 91



Harmonie auf allen Ebenen

Die Böschungssysteme und Hangsicherungen von Creabeton Matériaux AG lassen der Gestaltung viel Freiraum und bieten die ideale Kulisse für die individuelle Bepflanzung. Sie überwinden Höhenunterschiede und schaffen zusätzlichen Raum auf Ihrem Grundstück. Die verschiedenen Elemente sind effizient und leicht aufgebaut und passen sich optimal an jedes Terrain an.



EXACTA® | EXACTA® LIGHT Die beiden Winkelplatten überzeugen durch massgenaue Fusslängen und Winkelhöhen – EXACTA® bis zu einer Bauhöhe von 1,65 m und EXACTA® LIGHT bis 0,90 m. Die schalungsglatte Oberfläche, die ansprechende Fasse und die Möglichkeit der Eckausbildung sorgen auch äusserlich für Perfektion.

86 mehr Produktinformationen zu EXACTA® | EXACTA® LIGHT siehe Seite 86



VERDURO® Ihre besondere Struktur und Form verleihen dieser Böschungsmauer zwei entscheidende Vorteile. Das Regenwasser wird besonders effizient aufgefangen, was ein üppiges Pflanzenwachstum begünstigt. Zudem sind die VERDURO® Elemente auch schnell und sicher aufgebaut. Verschiedene Elemente ermöglichen nicht nur konvexe und konkave Kurven, sondern auch ein- oder auspringende Ecken.

87 mehr Produktinformationen zu VERDURO® siehe Seite 87

VERDURO® grau



COBRA® grau



COBRA® Die COBRA® Mauer besticht durch ihre dynamische Form. Technisch ausgeklügelt, ermöglichen die 1er- oder 2er-Elemente von COBRA® vielseitige und anspruchsvolle Gestaltungen: Von Böschungsmauern bis zu Wegbegrenzungen, frei stehend oder als Einfassung für Container – fast alles ist möglich.

84

mehr Produktinformationen zu COBRA® siehe Seite 84

COBRA® grau



COBRA®

ANWENDUNG:



COBRA® MAUER-ELEMENT:

Aussehen

1er-Element, grau (Normal- und Deckstein)

2er-Element, grau (Normal- und Deckstein)



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



1er-Normalstein

L: 31 cm
B: 31 cm
H: 14.5 cm



1er-Deckstein

L: 31 cm
B: 31 cm
H: 15 cm



2er-Normalstein

L: 64.4 cm
B: 31 cm
H: 14.5 cm



2er-Deckstein

L: 64.4 cm
B: 31 cm
H: 15 cm

SPALTSTEIN

ANWENDUNG:



SPALTSTEIN:

Aussehen


Spaltstein, 1-seitig gespalten, grau

Spaltstein, 2-seitig gespalten, grau

Spalt-Radiusstein, 2-seitig gespalten, grau

Spaltstein Pfeilerelement, grau

Abdeckplatten



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Spaltstein gespalten

L: 38 cm
B: 19 cm
H: 13.5 cm



Spalt-Radiusstein

L: 38 cm
L₁: 32 cm
B: 19 cm
H: 13.5 cm



Pfeilerelement

L: 38 cm
B: 38 cm
H: 13.5 cm

Unverbindliche Preise und Konditionen über Ihren Händler oder direkt bei Creabeton Matériaux AG | Brutto-Richtpreise auf www.creabeton-materiaux.ch
Lagerverfügbarkeiten auf Anfrage. Beachten Sie unsere AVLB | Alle Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt – Farbabweichungen sind möglich

PROFILO®

ANWENDUNG:



PROFILO® MAUERSTEIN:

Aussehen



- 1-seitig sichtbar, grau
- 1-seitig sichtbar, gestrahlt, grau
- 1-seitig sichtbar, gestrahlt, Juragelb
- 2-seitig sichtbar, grau
- 2-seitig sichtbar, gestrahlt, grau
- 2-seitig sichtbar, gestrahlt, Juragelb
- Säulenelement, grau, 3-seitig sichtbar
- Säulenelement, gestrahlt, grau, 3-seitig sichtbar
- Säulenelement, gestrahlt, Juragelb, 3-seitig sichtbar
- Abdeckplatten 1-, 2-, 4-seitig sichtbar



grau



grau gestrahlt



Juragelb



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen 1-seitig sichtbar:



Normalstein

L: 40 cm
B: 20 cm
H: 20 cm



halber Normalstein

L: 20 cm
B: 20 cm
H: 20 cm



Aussenradius

L: 40 cm
B: 20 cm
H: 20 cm



Eckstein

L: 40 cm
B: 20 cm
H: 20 cm



halber Eckstein

L: 20 cm
B: 20 cm
H: 20 cm



Innenradius

L: 40 cm
B: 20 cm
H: 20 cm

Formen 2-seitig sichtbar:



Normalstein

L: 40 cm
B: 20 cm
H: 20 cm



halber Normalstein

L: 20 cm
B: 20 cm
H: 20 cm



Winkelstein

L: 40 cm
B: 20 cm
H: 20 cm

Formen 3-seitig sichtbar:



Abschlussstein

L: 40 cm
B: 20 cm
H: 20 cm



halber Abschlussstein

L: 20 cm
B: 20 cm
H: 20 cm



Säulenstein, Halbelement

L: 30 cm
B: 15 cm
H: 20 cm

EXACTA®

ANWENDUNG:



EXACTA® WINKELPLATTE:


Aussehen

Typ 1, bewehrt, glatt, grau (55–105 cm)

Typ 2, bewehrt, glatt, grau (130–180 cm)

Typ 1, bewehrt, gestrahlt, grau (55–105 cm)

Typ 2, bewehrt, gestrahlt, grau (130–180 cm)



grau glatt



grau gestrahlt



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen, Wandstärke 12 cm:

	Typ 1	Typ 1	Typ 1
	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm
	B: 30 cm	B: 45 cm	B: 60 cm
	H: 55 cm	H: 80 cm	H: 105 cm

	Typ 2	Typ 2	Typ 2
	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm
	B: 70 cm	B: 85 cm	B: 100 cm
	H: 130 cm	H: 155 cm	H: 180 cm

Eckstücke erhältlich.

EXACTA® LIGHT

ANWENDUNG:



EXACTA® LIGHT WINKELPLATTE:


Aussehen

Typ 1, unbewehrt, glatt, grau, ohne Versetzbügel (25 cm)

Typ 1, bewehrt, glatt, grau, ohne Versetzbügel (40 cm)

Typ 1, bewehrt, glatt, grau, mit Versetzbügel (55 cm)

Typ 2, bewehrt, glatt, grau, mit Versetzbügel (80–105 cm)



grau glatt



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen, Wandstärke 6 cm:

	Typ 1	Typ 1	Typ 1
	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm
	B: 25 cm	B: 30 cm	B: 30 cm
	H: 25 cm	H: 40 cm	H: 55 cm

	Typ 2	Typ 2
	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm
	B: 45 cm	B: 62 cm
	H: 80 cm	H: 105 cm

Eckstücke erhältlich.

Unverbindliche Preise und Konditionen über Ihren Händler oder direkt bei Creabeton Matériaux AG | Brutto-Richtpreise auf www.creabeton-materiaux.ch
Lagerverfügbarkeiten auf Anfrage. Beachten Sie unsere AVLB | Alle Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt – Farbabweichungen sind möglich

VERDURO®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

VERDURO® BÖSCHUNGSSTEIN:

Aussehen



grau




grau

Formen:



Normalelement

L: 55 cm
B: 40/60 cm
H: 20 cm



Abschlusselement

L: 5 cm
B: 40/60 cm
H: 20 cm



Abschlussbalken
oben

L: 54.5 cm
B: 10 cm
H: 8.5 cm



Eckelement
ausspringend

L: 58 cm
B: 40 cm
H: 20 cm



Eckelement
einspringend

L: 66 cm
B: 40 cm
H: 20 cm




Abschlussbalken
unten

L: 44 cm
B: 20 cm
H: 11.5 cm

MEGALITH

ANWENDUNG:



MEGALITH BÖSCHUNGSSTEIN:


Aussehen

mit Struktur, grau

mit Struktur, braun



grau



braun



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Form:



L: 40 cm

B: 45 cm

H: 25 cm

Bodenplatte erhältlich.

Unverbindliche Preise und Konditionen über Ihren Händler oder direkt bei Creabeton Matériaux AG | Brutto-Richtpreise auf www.creabeton-materiaux.ch
 Lagerverfügbarkeiten auf Anfrage. Beachten Sie unsere AVLB | Alle Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt – Farbabweichungen sind möglich

PARADISO®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

PARADISO® BÖSCHUNGSSTEIN:




Aussehen

Granit (grau-anthrazit-weiss)

Champagne (beige)



Granit (grau-anthrazit-weiss)



Champagne (beige)

Form:



L: 35 cm

B: 31.5 cm

H: 20 cm

TERUNO®


ANWENDUNG:



TERUNO® BÖSCHUNGSSTEIN:

Aussehen

grau



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Standardelement Spezialelement

L: 50.4 cm
B: 39.6 cm
H: 22.5 cm

L: 50.4 cm
B: 39.6 cm
H: 22.5 cm



Eckelement

Verbindungselement

L: 59.6 cm
B: 59.6 cm
H: 22.5 cm

L: 39.6 cm
B: 5 cm
H: 20.5 cm

Bodenplatte erhältlich.

BETOFLOR®


ANWENDUNG:



BETOFLOR® BÖSCHUNGSSTEIN:

Aussehen

grau



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Form:



L: 50 cm
B: 25 cm
H: 20 cm

Unverbindliche Preise und Konditionen über Ihren Händler oder direkt bei Creabeton Matériaux AG | Brutto-Richtpreise auf www.creabeton-materiaux.ch
 Lagerverfügbarkeiten auf Anfrage. Beachten Sie unsere AVLB | Alle Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt – Farbabweichungen sind möglich

FLORA®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

FLORA® BÖSCHUNGSSTEIN:

Aussehen



grau



grau

Formen:



Normalelement Abschlusselement

L: 34,5 cm

L: 34,5 cm

B: 34,5 cm

B: 5 cm

H: 12,5 cm

H: 12,5 cm

Garagen





Mehr Raum für Möglichkeiten

Mit einer vorgefertigten Garage sparen Sie bei Ihrem Bauprojekt viel Zeit und Aufwand. Aus einem Basissortiment wählen Sie Ihre Ausführungsvariante, die gemäss Ihren Massangaben speziell angefertigt wird. Der vollumfängliche Service reicht von der Beratung bis hin zur schlüsselfertigen Auslieferung.

Garagen

Von der Standard-Einzelgarage über Doppelgaragen bis zu Modellen mit Carport, Fenstern, Türen usw. erfüllen wir Ihre Wünsche bezüglich Komfort und Ästhetik. Bei engen Platzverhältnissen sind zum Beispiel die CREABETON Garagen mit Grosstor und ungeteiltem Innenraum perfekt geeignet. Neben einer frei stehenden Platzierung in ebenem Gelände kann eine Garage in Böschungs- oder Hanglage teilweise oder ganz mit Erde überdeckt werden. Das Garagendach lässt sich so als Dachterrasse oder Parkdeck nutzen. Ob eine Garage mit Flach- oder Giebeldach oder andere individuelle Konstruktionen, wir gehen bestmöglich auf Ihre Wünsche ein.

i Varianten unter www.creabeton-materiaux.ch
→ «Garagen nach Mass»

Unterflurgarage



Angebaute Garage



Garage mit Flachdach



Garage mit Giebeldach






Gestaltungselemente




BRUNNENTROG
siehe Seite 106



ARBOSO®
siehe Seite 107



DIVELLO®
siehe Seite 108



ESTIVAL
siehe Seite 109



STOCKHORN
siehe Seite 110



PARADISO®
siehe Seite 111



PARCO PFLANZENTROG
siehe Seite 111




BETONLAMELLEN
siehe Seite 112



BETON-HOHLPALISADE
siehe Seite 112



**SCADA
BAUMWURZELSCHUTZ**
siehe Seite 113



VELOBLOC
siehe Seite 113



Fantasie wird Wirklichkeit

Designelemente und Produkte mit hohem funktionalem Nutzen runden das CREABETON Sortiment ab. Ob im Garten oder auf dem Vorplatz, die Gestaltungselemente passen sich stilvoll in die Umgebung ein.

Gestaltungselemente



ARBOSO® Die grosszügige Rundbank mit integriertem Pflanzentrog ist Ruhebank und Gestaltungsobjekt zugleich. Das schlichte Designobjekt in Grau lädt mit einer grossen Sitzfläche zum Verweilen ein, für die individuelle Begrünung in der Mitte steht viel Platz zur Verfügung. Der dauerhafte Baumschutz ARBOSO® ist bei höherer Bepflanzung auch ein angenehmer Schattenspender.

107

mehr Produktinformationen zu ARBOSO® siehe Seite 107



STOCKHORN Die formschönen, kubischen Elemente bieten als Sitzgelegenheit sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum Platz zum Verweilen. Ihren Einsatz finden sie beispielsweise in Stadien und im Tribünenbau, auf Sportplätzen oder als niedrige, überschaubare Trennelemente in Überbauungen.

110

mehr Produktinformationen zu STOCKHORN siehe Seite 110


STOCKHORN





SCADA Baumwurzelschutz

Neu!



SCADA Baumwurzelschutz

SCADA Baumwurzelschutz- und Baumscheibensysteme verhindern eine Versiegelung des Bodens rund um Baustämme und bieten wirkungsvollen Schutz für die Baumwurzeln. Mit Hilfe dieser Elemente lassen sich Bäume auch in städtischen und befahrenen Zonen anpflanzen und bringen so die Natur in die Stadt. Die Baumscheiben sind vierteilig. Die Innenringe können je nach Baumgröße beliebig ausgebrochen werden. In der Farbe Grau mit glatter Oberfläche erhältlich.

113 mehr Produktinformationen zu SCADA Baumwurzelschutz siehe Seite 113

SCADA Baumwurzelschutz



Gestaltungselemente



DIVELLO® Tisch und Bank

Mit ihren klaren Linien und ihrem schlichten Design fügen

sie sich in jeden Ort ein – sei es der eigene Garten oder ein öffentlicher Platz. Je nach Bedarf gibt es DIVELLO® im stilechten Betongrau mit glatter Oberfläche und leicht gefasteten Kanten in drei verschiedenen Längen, erhältlich ist auch eine Doppelbank.

108

mehr Produktinformationen zu DIVELLO® Tisch und Bank siehe Seite 108



ESTIVAL In ansprechendem Design – by atelier o! – fügt sich die Sitzbank ESTIVAL harmonisch in den gepflegten Garten oder Park ein. Auf fein bearbeiteten Betonsockeln reihen sich raffiniert verstrebt Elemente aus thermobehandeltem Eschenholz aneinander.

109

mehr Produktinformationen zu ESTIVAL siehe Seite 109

ESTIVAL Sitzbank






DIVELLO® Doppelbank



Neu!



VELOBLOC Velofahren nimmt an Beliebtheit zu. Immer öfter wird der Arbeitsweg mit dem Velo, Bike oder Elektrofahrrad zurückgelegt. Damit nimmt auch

der Anteil der Velofahrer zu. Damit die geliebten Fahrhilfen richtig parkiert werden können sind praktische Velo-Parker gefordert. Der VeloBloc, erhältlich in den Massen 22×22×22 cm und einem Gewicht von 22.5 kg erfüllt die heute notwendigen Anforderungen für eine mobile Parkgestaltung im Privaten und Öffentlichen Raum. Der VeloBloc ist in der Farbe Grau und optional mit einem Dorn erhältlich.

113 mehr Produktinformationen zu VELOBLOC siehe Seite 113



BETON-HOHLPALISADE Flexibel, ästhetisch und unverwüßlich. Durch diverse Höhen und Stärken passen sich die Palisaden an jedes Gelände an. Sie können in Bauhöhen von 30 bis 150 cm eingesetzt werden.

112 mehr Produktinformationen zu den PALISADEN siehe Seite 112

BETON-HOHLPALISADE





PARCO® Pflanzentrog Dezent schön. In den verschiedensten Grössen fügen sich die Tröge mühelos in jede Umgebung ein. In der Farbe Grau, mit glatter oder gestrahlter Oberfläche erhältlich.

111 mehr Produktinformationen zu PARCO® Pflanzentrog siehe Seite 111



PARADISO® Kugelstein Setzen Sie dekorative Akzente mit den Kugelsteinen, welche Ästhetik und Praktik vereinen. Diese runden Betonelemente sorgen für eine ansprechende Raumunterteilung und sind das «Tüpfelchen auf dem i» in Ihrer Umgebungsgestaltung. Die Kugelsteine sind in den Durchmesser 60 cm und 45 cm und den vier PARADISO® Farben erhältlich.

111 mehr Produktinformationen zu PARADISO® Kugelstein siehe Seite 111

PARADISO® Kugelstein Argento (grau)





BETONLAMELLEN Sichtschutz oder lieber Designobjekt für Ihren Garten? Diese Entscheidung nehmen wir Ihnen mit der Betonlamelle ab. Die schlanken, schlichten Betonelemente sind der stilvolle Abschluss für jedes moderne Zuhause. Die Betonlamellen in drei Höhen lassen variantenreiche Anordnungen und Gestaltungen zu.

112

mehr Produktinformationen zu BETONLAMELLEN siehe Seite 112

Betonlamellen grau





BRUNNEN- TROG




BRUNNENTROG:

Aussehen

Brunnentrog grau, glatt

Brunnenstock grau, glatt



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Brunnentrog

L: 103,5 cm	L: 151 cm
l ₁ : 86 cm	l ₁ : 133 cm
B: 63 cm	B: 63 cm
H: 46 cm	H: 46 cm

L: 202 cm
l ₁ : 183 cm
B: 63 cm
H: 46 cm



Brunnenstock

L: 39 cm
l ₁ : 24 cm
B: 15 cm
H: 120 cm

ARBOSO®



ARBOSO®:

Aussehen

Sitzfläche fein taloschier, glatt, vollkantig, grau

Auch mit Boden erhältlich




grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



D: 224 cm	D: 274 cm
d ₁ : 153 cm	d ₁ : 178 cm
b ₁ : 35.5 cm	b ₁ : 48 cm
H: 60 cm	H: 60 cm

DIVELLO®


DIVELLO® TISCH UND BANK:

Aussehen

Tisch, grau, glatt, gefast, bewehrt

Bank, grau, glatt, gefast, bewehrt

Doppelbank, grau, glatt, gefast, bewehrt



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Tisch

L: 220 cm	L: 260 cm	L: 300 cm
B: 80 cm	B: 80 cm	B: 80 cm
H: 75 cm	H: 75 cm	H: 75 cm



Bank

L: 220 cm	L: 260 cm	L: 300 cm
B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm
H: 45 cm	H: 45 cm	H: 45 cm

Doppelbank

L: 220 cm
B: 80 cm
H: 45 cm

Unverbindliche Preise und Konditionen über Ihren Händler oder direkt bei Creabeton Matériaux AG | Brutto-Richtpreise auf www.creabeton-materiaux.ch
Lagerverfügbarkeiten auf Anfrage. Beachten Sie unsere AVLB | Alle Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt – Farbabweichungen sind möglich

ESTIVAL



ESTIVAL SITZBANKELEMENT:

Aussehen

Sitzbank komplett, mit Holzrost Esche thermo-behandelt, grau

Sitzbank mit 1 Pflanzentrog, grau

Sitzbank mit 2 Pflanzentrögen, grau



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Standard

L: 250 cm

B: 49,5 cm

H: 43 cm

1 Pflanzentrog

L: 300 cm

B: 49 cm

H: 43 cm

2 Pflanzentröge

L: 350 cm

B: 49 cm


H: 43 cm

STOCKHORN

STOCKHORN U-ELEMENT:

Aussehen

Sichtbeton, grau



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



Normalelement

L: 80 cm	L: 100 cm	L: 120 cm
B: 40 cm	B: 40/60 cm	B: 40 cm
H: 40 cm	H: 40/60 cm	H: 40 cm

L: 160 cm	L: 200 cm
B: 40 cm	B: 40/60 cm
H: 40 cm	H: 40/60 cm



Würfel 5-seitig geschlossen

L: 40 cm
B: 40 cm
H: 40 cm



Bogenelement rund 30°, 45°, 60°

L: 40 cm	L: 57 cm	L: 69 cm
B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm
H: 40 cm	H: 40 cm	H: 40 cm



Bogenelement rund 90°

L: 80 cm
B: 40 cm
H: 40 cm

Element seitlich 2-seitig geschlossen

L: 100 cm	L: 120 cm	L: 200 cm
B: 40 cm	B: 40 cm	B: 40 cm
H: 40 cm	H: 40 cm	H: 40 cm

Element seitlich 1-seitig geschlossen

L: 100 cm	L: 200 cm
B: 40/60 cm	B: 40/60 cm
H: 40/60 cm	H: 40/60 cm

Unverbindliche Preise und Konditionen über Ihren Händler oder direkt bei Creabeton Matériaux AG | Brutto-Richtpreise auf www.creabeton-materiaux.ch
Lagerverfügbarkeiten auf Anfrage. Beachten Sie unsere AVLB | Alle Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt – Farbabweichungen sind möglich

PARADISO®

ANWENDUNG:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

PARADISO® KUGELSTEIN:




Aussehen

gestrahlt, Champagne (beige)
gestrahlt, ocker
gestrahlt, Grafit (anthrazit)
gestrahlt, Argento (grau)


Form:




D: 45/60 cm
d: 10 cm




Champagne
(beige)



ocker



Grafit
(anthrazit)



Argento (grau)

PARCO®

PARCO® PFLANZENTROG:




Aussehen


gestrahlt, grau
glatt, grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse



grau gestrahlt



grau glatt

Form:



L: 100 cm L: 200 cm
B: 50 cm B: 50 cm
H: 50 cm H: 50 cm

Weitere Formate erhältlich.

BETON-LAMELLEN

ANWENDUNG:




BETONLAMELLEN:

Aussehen

gefast, glatt, grau

Betonsockel, Versetzhilfe für Betonlamelle



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen:



L: 50 cm	L: 50 cm	L: 50 cm
B: 4 cm	B: 4 cm	B: 4 cm
H: 175 cm	H: 200 cm	H: 225 cm

Sockel:



L: 46 cm
B: 30 cm
H: 25 cm

BETON-HOHL-PALISADE

ANWENDUNG:




BETON-HOHLPALISADE:

Aussehen

rund, glatt, grau, mit Kehlung, leicht konisch

rechteckig, glatt, grau, leicht konisch




grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formen rund:



D: 20 cm	D: 20 cm	D: 20 cm	D: 12 cm
H: 40 cm	H: 60 cm	H: 80 cm	H: 40 cm
D: 20 cm	D: 20 cm	D: 20 cm	D: 12 cm
H: 100 cm	H: 120 cm	H: 150 cm	H: 60 cm
D: 20 cm	D: 20 cm		D: 12 cm
H: 180 cm	H: 200 cm		H: 80 cm


Formen eckig:



L: 18 cm	L: 18 cm	L: 18 cm	L: 18 cm
B: 14 cm	B: 14 cm	B: 14 cm	B: 14 cm
H: 40 cm	H: 60 cm	H: 80 cm	H: 100 cm
L: 18 cm	L: 18 cm	L: 18 cm	L: 18 cm
B: 14 cm	B: 14 cm	B: 14 cm	B: 14 cm
H: 120 cm	H: 150 cm	H: 180 cm	H: 200 cm

SCADA

Neu!



SCADA BAUMWURZELSCHUTZ:

Aussehen

Baumscheiben 4- teilig, grau, glatt, leicht gefast

Baumquartier, grau, glatt, leicht gefast




grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Form:



Baumscheibe

L: 240 cm

B: 240 cm

D: 118 cm

VELOBLOC

Neu!



VELOBLOC:

Aussehen

grau, glatt



grau



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Form:



Ansicht oben



Seitenansicht

L: 22 cm

B: 22 cm

H: 22 cm

VARIATION Platten und Stufen nach Mass



Alles für die persönliche Gestaltungsfreiheit

Jeder Garten ist anders. Deshalb passen sich bei uns die Produkte der Vorstellung der Kundschaft an – nicht umgekehrt. Mit der neuen Dienstleistung VARIATION bieten wir Ihnen die grösstmögliche Freiheit: Betonplatten und -treppen stellen wir präzise nach Ihren persönlichen Anforderungen her. Damit die individuelle Aussenraumgestaltung nicht nur möglich wird, sondern auch bezahlbar ist.

INDIVIDUALITÄT FÜR DIE PERSÖNLICHE UMGEBUNG

Block- und Winkelstufen nach Mass

Selten ist ein Garten ganz eben – schon gar nicht in der Schweiz. Deshalb lassen sich unsere Block-, Winkel- und Plattenstufen flexibel den jeweiligen Flächen und Hangneigungen anpassen. Damit sie sich perfekt in die Landschaft einfügen und mit der Umgebung verschmelzen.

Bei der Gestaltung haben Sie grösstmögliche Freiheit: Länge (20 bis 300 cm), Breite (20 bis 200 cm) und Höhe (12 bis 30 cm) der Elemente sind frei bestimmbar. Bei der Farbe haben Sie die Wahl zwischen Grau und Anthrazit. Kanten sind mit einer Fase ab 6 mm möglich. Die gestrahlte Oberfläche der VARIATION Block-, Winkel- und Plattenstufen gibts mit glattem oder ausgewaschenem Besenstrich, in beiden Fällen ist sie rutschhemmend. Die Produkte sind beständig gegen Frost und Tausalz und entsprechen den Richtlinien des Labels TERRASUISSE von CREABETON. Doch es gibt noch mehr Spielraum: Zu weiteren Abmessungen und Oberflächen beraten wir Sie auf Anfrage gerne.



Massgefertigte Betontritte



Aussentreppe aus Beton






DER PERSÖNLICHKEIT PLATZ EINRÄUMEN

Platten nach Mass

Ein lauschiger Sitzplatz, ein Weg zum Gemüsegarten, ein praktischer Abstellplatz – die Wünsche bei der Gartengestaltung sind individuell. Genauso wie die Eigenschaften der verfügbaren Fläche. Zum Glück gibt es Produkte, die sich ganz genau den Gegebenheiten anpassen lassen.

Die VARIATION Platten sind variabel in der Länge (10 bis 300 cm), der Breite (10 bis 185 cm) und der Höhe (6 bis 12 cm). Farblich stehen Grau und Anthrazit zur Auswahl, Kanten sind mit oder ohne Fase erhältlich. Die gestrahlte Oberfläche mit glattem oder ausgewaschenem Besenstrich ist rutschhemmend. Für den Einsatz im Garten sehr wichtig ist die Frost- und Tausalz-Beständigkeit unserer Produkte. Ein grosses Plus ist darüber hinaus die Auszeichnung mit dem Label TERRASUISSE von CREABETON. Haben Sie zusätzliche Wünsche oder Vorstellungen? Bei weiteren Wünschen in Bezug auf die Masse oder die Oberflächenstruktur beraten wir Sie gerne.

Mögliche Massbeispiele



158 × 158 × 20 cm



100 × 50 × 8 cm



180 × 50 × 8 cm



260 × 30 × 8 cm



FORMAT Spezialanfertigung



Waschbetonplatten im Grossformat







Spezialanfertigungen



Individualität trifft auf Kompetenz

Haben Sie in Ihren Ferien eine Bar gesehen, die Sie gerne in Ihrem Garten nachbilden möchten? Träumen Sie von einer italienischen Säulenpergola oder einem romantischen Stufenbrunnen? Einer speziellen Grillnische oder einem filigranen Sichtschutz? Dann sind Sie bei Creabeton Matériaux AG richtig. Damit individuelle Gestaltungsideen nicht beim Garten haltmachen, stehen wir Ihnen bei der Realisierung Ihrer lang gehegten Wünsche zur Seite. Mit massgeschneiderten Lösungen aus Beton, kompetentem Engineering und professioneller Ausführung machen wir möglich, wovon Sie schon immer geträumt haben.

Spezialanfertigungen

Ein Betonprodukt in anderer Farbe oder mit spezieller Oberflächenstruktur? Kein Problem! In Bezug auf Gestaltung und Ausführung sind Ihnen fast keine Grenzen gesetzt. Bei uns können Sie Ihre eigenen Ideen von A bis Z verwirklichen. Wir überprüfen sie auf die Machbarkeit und klären die technischen Anforderungen ab.

Wir beraten Sie fachmännisch, zeichnen, planen und berechnen Ihr Projekt – und setzen es ganz nach Ihren Vorgaben um. Transport, Montage und Detailarbeiten vor Ort gehören zu unseren Standard-Dienstleistungen. Bauen auch Sie auf unser Know-how und unsere langjährige Erfahrung bei der Realisierung von Betonräumen aller Art. Gönnen Sie sich diesen Luxus und erfüllen Sie sich Ihre Wünsche für Ihren Garten. Mit einem Höchstmass an Individualität.

CAMPUS DER ETH ZÜRICH, HÖNGGERBERG Spezialanfertigung mit anspruchsvoller Steingeometrie



Brunnen- und Pflanzentröge sowie Sitzbänke aus Beton im architektonischen Gesamtkonzept



Velounterstand mit Dach- und Trägerkonstruktion aus Beton



Sitzelement aus Beton





Modernes Gestaltungs-/Sitzelement aus Beton



Tribülenelement



Design Sitzbank





Sonnenschirme aus Beton



CREA-PROTECT® Reinigungs- und Pflegeprodukte von Creabeton Matériaux AG

REINIGUNGSMITTEL

Je nach Verschmutzung können verschiedene Reinigungsmittel eingesetzt werden.

Bio-Kraftreiniger

Der Bio-Kraftreiniger wirkt auf Basis waschaktiver Substanzen und enthält keine Scheuerzusätze. Der Allroundreiniger zur Entfernung von organischen Verschmutzungen kann für alle CREABETON Produkten verwendet werden.

Verbrauch: ca. 20–50 g/m² (Konzentrat)

Platten- und Steinreiniger

Das hochwirksame, salzsäurefreie Reinigungskonzentrat zum Entfernen von Zementschleiern und Kalkablagerungen, Mörtelresten und verhärtetem Bauschmutz kann auf allen CREABETON Produkten ausser der RESISTA® Gartenplatte eingesetzt werden.

Verbrauch: ca. 50–70 g/m² (Konzentrat)

Grünbelagentferner

Für das selbstständige und wirkungsvolle Entfernen von Algenbewuchs, Moos- und Grünbelag auf Betonbelägen im Aussenbereich. Das Produkt wirkt auf Basis waschaktiver Substanzen auch langfristig gegen Nachbewuchs. Das Reinigungskonzentrat kann auf allen CREABETON Produkten ausser der RESISTA® Gartenplatte eingesetzt werden.

Verbrauch: ca. 20–60 g/m² (Konzentrat)

FLECKENENTFERNER

Zur Beseitigung von hartnäckigen Rostflecken kann der spezielle Fleckenentferner eingesetzt werden.

Rostentferner

Der Rostentferner wirkt auf Basis waschaktiver Substanzen und entfernt kraftvoll Rost und Rostverfärbungen. Der Fleckenentferner kann auf allen CREABETON Produkten ausser der RESISTA® Gartenplatte eingesetzt werden.

Verbrauch: richtet sich nach der Grösse des Fleckens und der Oberflächenbeschaffenheit.

PFLEGEPRODUKTE

Mit den Pflegeprodukten erhalten die CREABETON Produkte einen wirksamen Schutz der Oberfläche und bleiben langlebzig und schön.

Imprägnierer Neutral

Für eine unsichtbare, wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberflächenimprägnierung von Beton. Die lösemittelfreie Imprägnierung verändert das natürliche Aussehen des Betons nicht.

Verbrauch: ca. 80–120 g/m²

Imprägnierer Perfekt

Für eine auffrischende, wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberflächenimprägnierung von Beton. Die selbstglänzende, lösemittelfreie Imprägnierung frischt die Farbe und das Aussehen des Betons auf.

Verbrauch: ca. 80–140 g/m²

Kratzerpflege

Für das Pflegen und Auffrischen von abgenutzten, zerkratzten und abgestumpften versiegelten Betonoberflächen, um die ursprüngliche Oberflächenoptik zurückzugewinnen.

Verbrauch: richtet sich nach Grösse und Menge der zu behandelnden Fläche.

Für die korrekte Anwendung beachten Sie bitte die Etikette und das technische Datenblatt oder kontaktieren Sie unsere Verkaufsberater.

PREISE



Reinigungsmittel	UPE CHF/St. ab*
Bio-Kraftreiniger	23.00
Platten- und Steinreiniger	22.00
Grünbelagentferner	20.00



Fleckenentferner	UPE CHF/St. ab*
Rostentferner	16.90



Pflegeprodukte	UPE CHF/St. ab*
Imprägnierer Neutral	26.00
Imprägnierer Perfekt	30.00
Kratzerpflege	18.00



ANWENDUNG DER REINIGUNGSMITTEL

Art der Verschmutzung	Verschmutzungsgrad		
	leicht	mittel	stark
Grundreinigung	Bio-Kraftreiniger	Bio-Kraftreiniger	Bio-Kraftreiniger
Organische Verschmutzungen wie Sand, Erde, Blätter usw.	Bio-Kraftreiniger	Bio-Kraftreiniger Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger
Gerbsäure von Hölzern	Bio-Kraftreiniger	Bio-Kraftreiniger	
Grünbelag wie Algen und Moos	Grünbelagentferner	Grünbelagentferner	Grünbelagentferner
Ausblühungen, Zementschleier	Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger
Reifenabrieb	Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger
Rotwein, Kaffee, Eis usw.	Bio-Kraftreiniger	Bio-Kraftreiniger Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger
Fettflecken wie vom Grillgut	Bio-Kraftreiniger	Bio-Kraftreiniger Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger
Rostflecken von Metall	Rostentferner	Rostentferner	Rostentferner

Die Angaben in dieser Tabelle sind Empfehlungen, welche durch einen Vorversuch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobiert werden müssen.

* Unverbindliche Preisempfehlung, exkl. MwSt. | Beachten Sie unsere AVLB.

Gartengestaltung, noch einfacher gemacht



KLASSISCH UND HARMONISCH

Jeder Garten ist anders und kann individuell gestaltet werden. Eine Harmonie unter den einzelnen Gartenbauelementen ist für viele Gartenbesitzer wichtig. Für ein einheitliches Erscheinungsbild Ihres Gartens eignen sich besonders die Klassiker: Die PARADISO® und RESIDENZA® Linien haben sich über Jahre etabliert, und es stehen mittlerweile zahlreiche Elemente, Ausführungen und Farben zur Auswahl. Die Linien beinhalten Gartenplatten, Block- und Winkelstufen, Pflanzentröge und Böschungssteine. Somit sind der gleichzeitig individuellen und harmonischen Gartengestaltung fast keine Grenzen gesetzt.

i Block- und Winkelstufen sind vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Verkleidung von bestehenden Treppen im Aussenbereich von Wohnhäusern, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen. Über die genauen Einsatzmöglichkeiten unterhalten Sie sich am besten mit unseren Beratern oder Ihrem Händler.

BITTE ABSTAND HALTEN

Damit die Freude lange währt: Falls die Platten keine integrierten Nocken aufweisen, sollten Sie beim Verlegen von Gartenplatten daran denken, Abstandhalter zu verwenden. Bei CREABETON können Sie Abstandhalter aus Kunststoff in verschiedenen Dicken und Höhen gleich mitbestellen. Der minimale Fugenabstand zwischen den einzelnen Platten beträgt nur 3 mm – doch diese sind äusserst wichtig. Ohne Fugen besteht ein erhöhtes Ausblührisiko (Kalkflecken), und Beschädigungen wie Kantenabplatzungen und Wasserränder sind unvermeidlich. Zudem ist durch den regelmässigen Abstand eine schnelle und effiziente Entwässerung des Belags gewährleistet.

i Denken Sie bei der Bestellung daran, die Abstandhalter gleich mitzubestellen.

WILD ODER KREUZVERLEGEN?

Ob Kubus, Streifen, gemischt oder uni – die Anordnungsmöglichkeiten unserer Gartenplatten sind gross. Damit Sie sich ein Bild von der Wirkung der unterschiedlichen Verlegearten machen können, stehen auf unserer Website Verlegebeispiele für CARENA® und CLASSIC® bereit. Auch ein Besuch unserer Gartenbauausstellung kann Sie inspirieren und Ihnen einen Überblick über Ihre Möglichkeiten vermitteln.

i Laden Sie die Verlegebeispiele als PDF im Online-Katalog herunter.



HANGSICHERUNGEN UND BÖSCHUNGSSYSTEME

Alle Hangsicherungen sind Bauwerke mit einer statischen Funktion und sollten deshalb durch Fachleute erstellt werden. Je nach Gelände, Gestaltungswunsch und Funktion kommen unterschiedliche Systeme zur Anwendung. Winkelplatten etwa sind auch ideale Begrenzungselemente, und Betonpalisaden eignen sich ebenfalls für frei stehende Lärm- und Sichtschutzwände.

- i** Die technische Wegleitung «Hangsicherungen» mit Fachinformationen finden Sie auf unserer Website www.creabeton-materiaux.ch



VERLEGEN LEICHT GEMACHT

Schnell, kostengünstig und erst noch rückenschonend: Mit dem passenden Verlegegerät sind Pflaster- und Rasengittersteine auch auf grossen Flächen im Nu verlegt. Unsere Verlegespezialisten wissen, welche Lösung für Sie am sinnvollsten ist. Sie können eine Verlegemaschine inkl. Bedienung direkt bei uns mieten, was besonders bei grossformatigen Steinen oder grossen Flächen stark entlastet. Andernfalls stehen auch andere Hilfsgeräte wie Bordsteinanlagen oder Plattenheber zum Kauf oder zur Miete bei uns bereit.

- i** Lassen Sie sich bei der Planung und Umsetzung von Verlegearbeiten vom CREABETON Verlegeservice beraten. Beachten Sie die Preisliste der Verlege-, Versetz- und Montagehilfen für den Gartenbau.



PRAKTISCHE WEGLEITUNG

Ihrem selbst gebauten Weg oder Gartenplatz steht nichts mehr im Wege: Alle technischen Infos sind nun in der technischen Wegleitung «Betonsteinbeläge» für Sie zusammengefasst. Die Broschüre befindet sich auf dem aktuellen Stand des Wissens und ist in fünf Kapitel gegliedert. Sie finden alle Informationen zum Verlegen von Verbund- und Pflastersteinen, Ökopflastersteinen und Gartenplatten, ausserdem alles über den Aufbau, den Unterhalt und die Reinigung sowie detaillierte Informationen zur Dimensionierung und zur Versickerung, was bei der Planung essenziell ist.

- i** Laden Sie die technische Wegleitung «Betonsteinbeläge» unter www.creabeton-materiaux.ch herunter, bestellen Sie Ihr Exemplar bei uns oder wenden Sie sich an die Beratung.

ALLES AUF EINEN BLICK

Möchten Sie mehr über Ihre Gartenplatten, Pflastersteine und Ökopflastersteine wissen? Bei CREABETON gibt es detaillierte Produktdatenblätter mit allen Informationen zur Ausführung und Klassifizierung. Erfahren Sie alles über die Beschaffenheit und den Einsatzbereich Ihres Produkts.

- i** Fragen Sie unsere Berater oder laden Sie sich das entsprechende Produktdatenblatt im Online-Katalog herunter.





Das Qualitätslabel TERRASUISSE

Die Tätigkeiten von Creabeton Matériaux AG richten sich seit jeher nach den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung. Das Label TERRASUISSE bringt diese Philosophie seit dem Frühjahr 2016 noch klarer zum Ausdruck.



Es lohnt sich, auf das Label TERRASUISSE von CREABETON zu achten: TERRASUISSE kennzeichnet Schweizer Betonprodukte aus nahezu 100% natürlichen und regionalen Bodenschätzen. Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe Kies, Sand, Felsgestein und Mergel sind alle über Jahrtausende von der Natur erschaffen worden. Das Label garantiert zusätzlich schonenden Abbau, ressourcensparende Produktion, kurze Transportwege und nachhaltiges Recycling. Keine Frage: Wer mit Beton baut oder seinen Garten mit Betonprodukten gestaltet, leistet einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.

TERRASUISSE ist aber mehr als nur ein Label – es ist ein Sinnbild für die Philosophie des Unternehmens. Für Creabeton Matériaux AG als regionales Unternehmen mit regionalen Produkten ist die steigende Bedeutung des nachhaltigen Bauens eine grosse Chance. Auf diesem Weg spielt das Label TERRASUISSE eine wichtige Rolle: Es schafft einen Mehrwert für die Produkte und Projekte, für die Kunden und letztlich auch für Creabeton Matériaux AG selbst.

Produkte aus dem Werkstoff Beton sind ökologisch wertvoll. Ausser auf die Ökologie setzt Creabeton Matériaux AG mit ihrer 100-jährigen Tradition in der Betonwarenherstellung auf zwei weitere Säulen der Nachhaltigkeit: So erzeugen 400 motivierte Mitarbeitende an vier Schweizer Standorten und auf modernsten Fertigungsanlagen über 4000 ISO-zertifizierte Betonartikel. Zusammen mit einer leistungsstarken Logistik bilden diese die Basis für die marktführende Stellung der Unternehmung. Weiter engagiert sich Creabeton Matériaux AG in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten für die Entwicklung innovativer Produkte mit Zusatznutzen für die Kunden und die Umwelt. Das alles zeigt, wie gross das Engagement von Creabeton Matériaux AG rund um das Thema Nachhaltigkeit ist und wie sehr bei allen ihren Tätigkeiten der Mensch und die Umwelt im Zentrum stehen.

Warum Beton?

BETON IST EIN NATURBAUSTOFF


Beton besteht zu 82 Prozent aus Sand und Kies. Für TERRASUISSE-Produkte baut Creabeton diese beiden Rohstoffe grösstenteils in der unmittelbaren Region ab. Weitere Komponenten sind Wasser und Zement. Alle diese natürlichen Materialien sind in der Schweiz in grossen Mengen verfügbar und müssen nicht aus weit entfernten Ländern importiert werden. Dazu kommen je nach Bedarf Zusatzstoffe.

Anteil der in Standardbeton verwendeten Rohstoffe



BETON BELASTET DIE UMWELT WENIGER

Mit 116 Umweltbelastungspunkten (UBP) pro Kilogramm ist Beton der ökologischste Baustoff überhaupt, wie eine KBOB-Studie für nachhaltiges Bauen zeigt. Holz mit mindestens 587 UB (fünfmal so hoch), Stahl mit mindestens 2710 UB (23-mal so hoch) oder Aluminium mit mindestens 9610 UB (80-mal so hoch) belasten die Umwelt deutlich mehr.



Quelle: Studie der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren KBOB
*www.bauteilkatalog.ch

AUCH ZEMENT IST EIN NATÜRLICHES PRODUKT

Beton erlangt seine Festigkeit durch Zugabe von Wasser und dem Zwischenprodukt Zement, das Kies und Sand dauerhaft miteinander verbindet. In TERRASUISSE-Produkten kommt, soweit im Inland verfügbar, Schweizer Zement zum Einsatz. Der ist punkto Nachhaltigkeit weltweit führend. Neue, ressourcenschonende Zementarten, der Einsatz alternativer Brennstoffe und die stetige Erhöhung des Recycling-Anteils bei den Brennstoffen verbessern die Ökobilanz laufend. Dank der ausschliesslich einheimischen Produktion sind die Transportwege bei der Zementherstellung äusserst kurz. Sie werden wenn immer möglich auf der Schiene zurückgelegt.

Senkung der fossilen CO₂-Emissionen in der Schweizer Zementherstellung



Quelle: http://www.cemsuisse.ch/cemsuisse/produktion/co2_branchenvereinbarung/index.html?lang=de

DARUM BETON FÜR DIE GARTENGESTALTUNG

Der Garten, die Terrasse oder die gesamte Aussenumgebung sind für viele ein Ort der Entschleunigung. Darum ist deren Gestaltung für die Besitzer sehr wichtig. Die Vorlieben für bestimmte Pflanzen, Formen und Materialien sind sehr vielfältig und hängen vom persönlichen Geschmack ab. Gerade für die Gestaltung der Haus- und Gartenumgebung stehen verschiedenste Materialien zur Auswahl: Holz, Naturstein, Keramik (Feinstein)... und Beton! In den vergangenen Jahren war Naturstein sehr gefragt für die Befestigung von Wegen und Sitzplätzen, auch Holz kam vielseitig zum Einsatz. Beton wurde dagegen, nachdem er zuvor jahrelang den Ton angegeben hatte, als unnatürlich angesehen. Seit ein paar Jahren erlebt der Werkstoff Beton eine Art Renaissance. Gerne wird er mit anderen Materialien kombiniert, zum Beispiel bei der Gestaltung von Sichtschutzelementen aus Beton und Holz. Ein sehr ansprechender Kontrast, der viele Jahre Freude und Sichtschutz bietet. Wer sich für unsere Gestaltungselemente aus Beton entscheidet, erhält nicht nur ein ehrliches, nachhaltiges und bewährtes Material, sondern auch Swissness pur.

Tipps zum Verlegen von Gartenbelägen

Sie planen für Ihren Garten eine neue Terrasse, einen Vorplatz oder einen Gehweg? Dann hilft Ihnen nachfolgende Checkliste bei der Wahl des passenden Materials.

CHECKLISTE

- Wie wird die Fläche genutzt? (Muss sie zum Beispiel befahrbar oder nur begehbar sein?)
- Ist eine rutsch- und trittsichere Oberfläche auch bei Nässe erforderlich?
- Muss das Material streusalzresistent sein?
- Ist der Belag der Witterung ausgesetzt?
- Ist das Material schallisierend?
- Wie wird das Oberflächenwasser abgeleitet? Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre Ökobeläge (<https://www.creabeton-materiaux.ch/kontakt-publikationen/downloads/>).
- Wie intensiv muss der Belag gereinigt werden?
- Preis/Budget?
- Passt das ausgewählte Material zur restlichen Umgebung/zum Haus?
- Ökologische und ethische Überlegungen: Woher stammt das Material und unter welchen Arbeitsbedingungen wurde es abgebaut?
- Kann das Material recycelt werden?

Planen Sie Ihre neue Gartengestaltung online

Umfassende Produkteinfos, persönliche Favoriten und viele praktische Hilfsfunktionen sind einige der Highlights der Website von Creabeton Matériaux. Dank ihnen kommen Nutzer so einfach zum Ziel wie nie zuvor.

Wer sich ausführlich informieren will kann sich registrieren und ein individuelles Profil erstellen. Sind die persönlichen Daten einmal gespeichert, profitieren Nutzer nach dem Einloggen von vielen Vorteilen. So kann man ein persönliches Sortiment zusammenstellen, um häufig gesuchte Artikel jederzeit rasch zu finden. Auch das Ausfüllen einer Offertanfrage ist dank den gespeicherten persönlichen Daten im Nu erledigt. Und schliesslich wird auch die Kontaktaufnahme zu den persönlichen Beratern und Produktspezialisten viel einfacher.

Jetzt registrieren
www.creabeton-materiaux.ch!



Ihr Verkaufsberater aus der Region ist die Ansprechperson für all Ihre Anliegen. Die Koordinaten finden Sie unter den «**Kontaktpersonen**».

Sie suchen einen Händler in Ihrer Nähe? Geben Sie unter «**Bezugsquellen**» Ihre Region respektive Ihre Postleitzahl oder Ort an und Sie erhalten die gewünschten Adressen. Hier finden Sie auch die Händler mit permanenter Ausstellung von CREABETON Gartenprodukten.

Der Weg zu uns ist kurz

Lust auf eine Umgestaltung Ihres Gartens? Wir sind ganz in Ihrer Nähe und gehen gerne auf Ihre Wünsche ein.

Lassen Sie sich bei der Planung, Ausführung und Montage unterstützen. Unsere Spezialisten bieten umfassende Beratung in jeder Phase Ihres Bauvorhabens, sei es mit Ihrem individuellen Plan oder beim maschinellen Verlegen. Dank unserem grossen Sortiment und den vorgefertigten Schweizer Qualitätsprodukten aus unseren modernen Werken in Einigen, Lyss und Granges-près-Marnand sparen Sie Zeit und Geld.

Unsere permanenten Ausstellungen an den Verkaufsstützpunkten machen die Produkte erlebbar. Lassen Sie sich in einer der drei Gartenbauausstellungen inspirieren.

Die Gartenbauausstellungen sind auch ausserhalb der Bürozeiten begehbar.


Lyss BE




Einigen BE




Granges-près-Marnand VD



Creabeton Matériaux AG/Lyss
Buswilstrasse 44
CH-3250 Lyss
Tel. +41 (0)32 387 87 87
Fax +41 (0)32 387 86 86



Creabeton Matériaux AG/Einigen
Kandergrien
CH-3646 Einigen
Tel. +41 (0)32 387 87 87
Fax +41 (0)32 387 86 86



Creabeton Matériaux SA/Granges-Md
Rte de Villeneuve 11
CH-1523 Granges-près-Marnand
Tel. +41 (0)26 668 95 95
Fax +41 (0)26 668 95 97



CREABETON

LÖSUNGEN AUS LEIDENSCHAFT

CREABETON MATÉRIAUX AG

WWW.CREABETON-MATERIAUX.CH

CH-3250 LYSS UND CH-3646 EINIGEN

TEL +41 (0)58 458 85 85

GARTEN@CREABETON1.CH

ALLGEMEINE NUMMER

TEL +41 (0)32 387 87 87

FAX +41 (0)32 387 86 86

CH-1523 GRANGES-PRÈS-MARNAND

TEL +41 (0)26 668 95 40

FAX +41 (0)26 668 95 97

PAYSAGISTE@CREABETON1.CH