

IDÉES POUR JARDIN ET ESPACES EXTERIEURS

UN SAUT DANS LE JARDIN DU BONHEUR

CREABETON

www.creabeton-materiaux.ch



une
entreprise
de **vigier**



Soyez attentif à nos
produits comportant
ce label.

Jardin citadin ou en pleine nature?

Vous avez certainement déjà réfléchi au type de jardin qui vous convient. Vous l'aimez facile d'entretien, accueillant et d'une structure claire? Alors, vous êtes un fervent des jardins citadins. Vous aimez que les insectes volent autour de vous? Alors, vous appartenez à la catégorie des amateurs de la nature ou des jardins potagers. Vous et/ou vos colocataires l'aimez vivant, alors il s'agit d'un jardin de jeu et de détente agrémenté de caisses à sable, de balançoires, d'une place pour grillades et davantage encore.

Certains oublient parfois de se poser la question du matériau à utiliser. Cet aspect est important pour qu'après la mise en œuvre, la joie ne soit pas ternie par un entretien fastidieux de la surface. De nombreuses personnes ignorent que les produits en béton ne nécessitent aucun soin particulier. Pour un simple nettoyage, un peu d'eau, le cas échéant, un produit d'entretien et une brosse suffisent et la surface est à nouveau impeccable. En outre, grâce à une imprégnation, la formation d'algues et de mousse peut être réduite ou simplement éliminée. Certains produits sont déjà imprégnés en usine. Une attention particulière doit être accordée lors de l'utilisation de nettoyeurs à haute pression. Il y a lieu de veiller à ce que le sable des joints ne soit pas aspiré par l'appareil. En respectant les consignes de prudence, les produits de jardin en béton donneront satisfaction durant des décennies.

N'hésitez pas à vous laisser aider lors de la planification, l'exécution et le montage de votre projet. Nos spécialistes vous proposent de précieux conseils lors de chaque phase de votre construction, que ce soit avec votre propre plan ou lors de la pose mécanique. Ou tout simplement lors de la question, quel est votre type de jardin?

Nous nous réjouissons de votre appel ou de votre visite.

Votre Creabéton Matériaux SA



TABLE DES MATIÈRES

Pavés standard et autobloquants	4-21
Pavés écologiques	22-33
Dalles	34-61
Marches	62-69
Murs	70-79
Systèmes de consolidation de talus	80-91
Garages	92-95
Éléments d'aménagement	96-113
Dalles et marches sur mesure VARIATION	114-119
Exécutions spéciales	120-125
Conseils et astuces	126-129
Creabéton Matériaux SA	130-134

DISPOSITIONS LÉGALES

Editeur: Creabéton Matériaux SA, Busswilstrasse 44, CH-3250 Lyss,
www.creabeton-materiaux.ch

Graphisme/maquette: virus Ideenlabor AG, Cornouillerstrasse 6, 2502 Bienne,
www.virusad.com

Impression: Stämpfli SA, Wölflistrasse 1, CH-3001 Berne,
www.staempfli.com

Tirage: 10000 exemplaires

Pavés standard et autobloquants

TEGULA® Granit (gris-anthracite-blanc)



**SYSTÈME DE PETITS
PAVÉS MOLINA**
voir page 12



**SYSTÈME DE GRANDS
PAVÉS MOLINA**
voir page 13



TEGULA®
voir page 14



PAVINA®
voir page 15



NOSTALIT
voir page 15



CARENA®
voir page 16



CLASSIC®
voir page 18



OMEGA®
voir page 19



BETA®
voir page 19



BETALOC®
voir page 20




VS5®
voir page 20



Une scène pour de beaux moments

La vaste gamme de pavés standard et autobloquants offre une grande liberté dans l'aménagement de places, d'allées et d'entrées. Avec son caractère affirmé, PAVINA® et son aspect de pierre naturelle offrent une alternative harmonieuse.



Nouveau!



Système de petits pavés MOLINA

Avec ses couches composées de dix pavés différents, le système de petits pavés MOLINA ouvre de nouvelles perspectives d'aménagement. Hormis sa diversité de formes, il est très facile à poser. En outre, grâce à ses différentes longueurs, il permet toute réalisation sans qu'aucune coupe ne soit nécessaire. Le système de petits pavés MOLINA peut être posé soit séparément, soit en combinaison avec le système

de grands pavés. Grâce à sa surface satinée dans les teintes granit clair et granit foncé, ce système de pavés embellit les accès aux habitations, terrasses et chemins. Il est important de savoir que les formats ne peuvent pas être obtenus individuellement


12

plus d'informations sur le produit Système de petits pavés MOLINA, voir page 12

Système de petits pavés MOLINA granit foncé



Système de petits pavés MOLINA granit foncé





Nouveau!



Système de grands pavés MOLINA

L'équivalent du système de petits pavés est livré en couches mélangées en formats de 60×30 cm, 45×30 cm et 30×30 cm. Ces pavés sont également disponibles dans les teintes granit clair et granit foncé et se distinguent de loin par leur surface à l'aspect satiné. Le système de grands pavés MOLINA peut être posé soit séparément, soit en combinaison avec le système de petits pavés. Les trois

formats d'une épaisseur de 8 cm permettent un aménagement généreux et sont carrossables, comme le système de petits pavés.

13

plus d'informations sur le produit Système de grands pavés MOLINA, voir page 13

Système de grands pavés MOLINA granit clair



Système de grands pavés MOLINA granit clair et foncé





PAVINA® donne aux terrasses, aux entrées et aux allées une note naturelle toute particulière. Ce pavé structuré à la surface bosselée rappelle le granit, il est disponible en un mélange de teintes attrayantes gris-anthracite-blanc et maintenant aussi en couleur «Feuille d'automne». La pose et la planification sont facilitées par les dimensions régulières de ce pavé aux arêtes cassées qui imite la pierre naturelle.

15

plus d'informations sur le produit PAVINA®, voir page 15

PAVINA® Granit (gris-anthracite-blanc)



PAVINA® Feuille d'automne (rouge-gris)



TEGULA® Portofino (jaune-rouge)



TEGULA® Feuille d'automne (rouge-gris)



TEGULA® gris



TEGULA® Solea (jaune) et Feuille d'automne (rouge-gris)



TEGULA® Granit (gris-anthracite-blanc)



TEGULA® Laissez-vous séduire par le charme méridional de ce pavé polyvalent. Les arêtes cassées font de chaque pavé TEGULA® une pièce unique. Avec ses formes et ses couleurs combinables à l'infini, il donne à votre endroit préféré une atmosphère chaleureuse et apporte une touche de dolce vita à votre quotidien.


14 plus d'informations sur le produit TEGULA®, voir page 14



NOSTALIT gris



NOSTALIT gris



NOSTALIT Donnez à votre jardin un peu du charme classique des époques passées. Le rayonnement authentique de ce pavé classique et rustique est dû à ses arêtes arrondies ainsi qu'à sa multitude de combinaisons de formes possibles. Le pavé NOSTALIT est conçu pour l'aménagement extérieur et peut être utilisé pour des

places de repos, chemins, accès aux habitations, places de parc, dans les parcs et places de jeux ainsi que sur des terrasses et toits plats. Il est disponible en tons brun clair et gris.

15 plus d'informations sur le produit NOSTALIT, voir page 15



CARENA® gris et anthracite



CARENA® jaune Jura



CARENA® gris



CARENA® Les pavés de la gamme CARENA® tiennent leurs promesses. Leur système d'emboîtement unique avec ergots leur confère un pouvoir autobloquant nettement supérieur à celui des pavés traditionnels. Grâce à leurs diverses épaisseurs, ils répondent à toutes les exigences et s'adaptent à de nombreuses situations: des surfaces

praticables à pied aux zones de passage de véhicules. Les teintes gris, anthracite et jaune Jura sont disponibles en version lisse et en différents formats; les teintes gris et anthracite sont également disponibles avec arêtes vives.

16 plus d'informations sur le produit CARENA®, voir page 16/17

MOLINA

UTILISATION:



Nouveau!



SYSTÈME DE PETITS PAVÉS MOLINA:

Aspect

arêtes vives, sablé, granit clair, emboîtement avec ergots

arêtes vives, sablé, granit foncé, emboîtement avec ergots



granit clair



granit foncé

Formes:



L: 16 cm	L: 17 cm	L: 18 cm	L: 19 cm
L: 15 cm	L: 15 cm	L: 15 cm	L: 15 cm
H: 8 cm	H: 8 cm	H: 8 cm	H: 8 cm



L: 20 cm	L: 22 cm	L: 23 cm	L: 25 cm
L: 15 cm	L: 15 cm	L: 15 cm	L: 15 cm
H: 8 cm	H: 8 cm	H: 8 cm	H: 8 cm



L: 27 cm	L: 35 cm
L: 15 cm	L: 15 cm
H: 8 cm	H: 8 cm

MOLINA

UTILISATION:



Nouveau!



SYSTÈME DE GRANDS PAVÉS MOLINA:

Aspect

arêtes vives, sablé, granit clair, emboîtement avec ergots

arêtes vives, sablé, granit foncé, emboîtement avec ergots



granit clair



granit foncé


Formes:



L: 30 cm
l: 30 cm
H: 8 cm



L: 45 cm
l: 30 cm
H: 8 cm



L: 60 cm
l: 30 cm
H: 8 cm

TEGULA®

UTILISATION:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

PAVÉS TEGULA®:

Aspect

arêtes cassées, gris

arêtes cassées, anthracite

arêtes cassées, Porphyre (rouge)

arêtes cassées, Portofino (jaune-rouge)

arêtes cassées, Feuille d'automne (rouge-gris)

arêtes cassées, Solea (jaune)

arêtes cassées, Granit (gris-anthracite-blanc),
(uniquement 8×8 et 11×11 cm)



Formes:



L: 8 cm	L: 11 cm	L: 11 cm	L: 16 cm	L: 22 cm
L: 8 cm	L: 11 cm	L: 8 cm	L: 11 cm	L: 16 cm
H: 6 cm	H: 6 cm	H: 6/8 cm	H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

Formats 8×8×6 cm et 11×11×6 cm uniquement disponibles en gris, anthracite, Porphyre et Granit.
Hauteur 8 cm uniquement disponible en gris, anthracite et Porphyre.



gris



anthracite



Porphyre
(rouge)




Portofino
(jaune-rouge)



Feuille
d'automne
(rouge-gris)



Solea (jaune)



Granit (gris-
anthracite-blanc)

PAVINA®

UTILISATION:



PAVÉS PAVINA®:

Aspect

surface bosselée, Granit (gris-anthracite-blanc)

surface bosselée, Feuille d'automne (rouge-gris),
(uniquement H: 6cm)



Granit (gris-anthracite-blanc)



Feuille d'automne (rouge-gris)



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



L: 11 cm	L: 16 cm	L: 22 cm
l: 8 cm	l: 11 cm	l: 16 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

NOSTALIT

UTILISATION:




PAVÉS NOSTALIT:

Aspect

chanfreiné, gris

chanfreiné, brun clair



gris



brun clair



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Pavé petit	Pavé moyen	Pavé grand	Pavé géant
L: 6 cm	L: 12 cm	L: 12 cm	L: 24 cm
l: 12 cm	l: 12 cm	l: 18 cm	l: 18 cm
H: 6 cm	H: 6 cm	H: 6 cm	H: 6 cm

CARENA®

UTILISATION:



www.creabeton-matériaux.ch/terrasuisse



PAVÉS CARENA® CHANFREINÉS:

Aspect

emboîtement avec ergots, chanfreiné, gris

emboîtement avec ergots, chanfreiné, anthracite

emboîtement avec ergots, chanfreiné, jaune Jura
(uniquement H: 6 cm)


Formes:



L: 12.5 cm	L: 25 cm	L: 25 cm
L: 12.5 cm	L: 12.5 cm	L: 25 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm	H: 6/8 cm



gris



anthracite



jaune Jura

Combinables avec les produits de la gamme CARENA®.

PAVÉS CARENA® À ARÊTES VIVES:

Aspect

emboîtement avec ergots, arêtes vives, gris

emboîtement avec ergots, arêtes vives, anthracite
 (uniquement H: 6 cm)



gris



anthracite

Formes:



L: 25 cm L: 25 cm

l: 12,5 cm l: 25 cm

H: 6/8 cm H: 6/8 cm

Combinables avec les produits de la gamme CARENA®.

CLASSIC®

UTILISATION:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

PAVÉS CLASSIC®:

Aspect

avec distanceurs, chanfreiné, gris

avec distanceurs, chanfreiné, anthracite (uniquement H: 6 cm)



gris



anthracite

Formes:



L: 10 cm

L: 10 cm

H: 4.5/6 cm

L: 20 cm

L: 10 cm

H: 4.5/6 cm

L: 20 cm

L: 20 cm

H: 4.5/6 cm

OMEGA®

UTILISATION:



PAVÉS HEXAGONAUX OMEGA®:

Aspect

chanfreiné, gris



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Pavé normal	Pavé de bord	Pavé de bord trapézoïdal
L: 28.5 cm	L: 21.5 cm	L: 28.5 cm
l: 25 cm	l: 25 cm	l: 12.5 cm
H: 6 cm	H: 6 cm	H: 6 cm

BETA®

UTILISATION:



PAVÉS À EMBOÎTEMENT BETA®:

Aspect

avec distanceurs, chanfreiné, gris



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Pavé normal	Pavé de bord	Demi-pavé de bord
L: 22.5 cm	L: 22.5 cm	L: 11.25 cm
l: 11.25 cm	l: 11.25 cm	l: 11.25 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

BETALOC®

UTILISATION:




www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

PAVÉS D'ANCRAGE BETALOC®:



Aspect

emboîtement avec ergots, chanfreiné, gris



gris

Forme:



L: 22.5 cm
l: 11.25 cm
H: 10 cm

Egalement disponibles en pavés filtrants.

VS5®

UTILISATION:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

PAVÉS RÉSISTANTS AUX POIDS LOURDS VS5®:



Aspect

emboîtement avec ergots, chanfreiné, gris



gris

Formes:



L: 15 cm
l: 15 cm
H: 10.8/12.8 cm



L: 30 cm
l: 15 cm
H: 10.8/12.8 cm



L: 30 cm
l: 30 cm
H: 10.8/12.8 cm

BON À SAVOIR

DES PAVÉS CLASSIQUES ET DES PAVÉS AUTOBLOQUANTS APPRÉCIÉS

Les pavés classiques et les pavés autobloquants sont des pavés en béton préfabriqués, destinés à la stabilisation de places de stationnement, d'allées carrossables, de chemins d'accès ou de terrasses. Comme les pierres naturelles dont ils s'inspirent, les pavés classiques sont disponibles sous des formes relativement simples, mais grâce à la fabrication industrielle leurs dimensions sont plus précises, ce qui simplifie la planification de l'aménagement des espaces et la pose. Les pavés autobloquants se distinguent par leur effet liant et possèdent un meilleur comportement face aux sollicitations et aux efforts de cisaillement.

Vendus sous des formes et dans des coloris différents, les pavés classiques et les pavés autobloquants offrent d'innombrables possibilités d'aménagement.


LES REVÊTEMENTS EN BÉTON SONT PLUS ÉCOLOGIQUES

Selon une étude menée en Allemagne, les revêtements en béton sont nettement plus respectueux de l'environnement que la pierre naturelle, les briques de pavement ou l'asphalte en termes de consommation d'énergie naturelle comme d'effet de serre potentiel. C'est toujours l'ensemble du cycle de vie du produit qui est pris en compte, de l'extraction au recyclage, en passant par la fabrication, le transport et la mise en œuvre.



i Vous trouverez plus d'informations concernant la pose selon les règles de l'art dans les données techniques «Revêtements en béton» ou sur notre site Internet www.creabeton-materiaux.ch

BESOINS PRIMAIRES TOTAUX EN ÉNERGIE DES DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS



- Couverture (pavés ou asphalte)
- Couches de base (gravier, gravillon et sable)
- Excavation avec enlèvement des matériaux

Source: stabilisation des surfaces de circulation – bilan écologique comparatif des superstructures, auteur: Siegrun Kittelberger, PE International AG, pour le compte de l'Association du béton, Bonn, août 2011, exemple de construction «superstructure de chemin».

* Suisse: 40 %, reste de l'Europe: 30 %, Chine: 30 %.

Pavés écologiques



CARENA® GRAVIER
voir page 28



CARENA® GAZON
voir page 28



**PAVÉS FILTRANTS
CARENA®**
voir page 29



**PAVÉS FILTRANTS
CLASSIC®**
voir page 30



FILTROTEC®
voir page 30



TEGULA® GRAVIER
voir page 31



**GRILLE DE GAZON
GRISON**
voir page 31



PAVÉ-GAZON LUNIX®
voir page 32



GRILLE-GAZON SCADA
voir page 32



**ORNEMENT DE
PELOUSE SCADA**
voir page 32



Le chemin de la nature

Les pavages filtrants sont à la mode. Écologiques, ils évacuent l'eau de pluie directement dans le sol et favorisent le cycle naturel de l'eau. Les pavés écologiques CREABETON se distinguent par leurs excellentes capacités de filtration, que ce soit par le drainage grâce à la porosité du matériau ou à travers les joints.

Pavés écologiques



Pavé-gazon LUNIX®

Créé par l'atelier oï, célèbre agence de design, LUNIX® est un pavé-gazon unique en son genre, dont l'attrait ne tient pas uniquement à sa fonctionnalité. Avec une forme tout aussi extraordinaire que la multitude de ses possibilités de pose, il joue avec ses formes organiques pour parvenir à une symbiose entre l'artificiel du béton et le naturel du gazon. Superbe réussite de l'architecture moderne, ce concept est déposé. Les éléments de remplissage, disponibles en coloris gris et Porphyre (rouge), sont idéaux pour la création de chemins pavés. Ils permettent en outre de réaliser des créations de style mosaïque, représentant ainsi un complément esthétique et pratique à la gamme LUNIX®.

32

plus d'informations sur le produit LUNIX®, voir page 32

LUNIX® gravier et éléments de remplissage en coloris Porphyre (rouge)



LUNIX® avec gazon et éléments de remplissage en coloris Porphyre (rouge) et gris



LUNIX® avec gazon et éléments de remplissage en coloris Porphyre (rouge) et gris





Nouveau!



Avec la **grille-gazon SCADA**, des géométries linéaires variées peuvent être conçues selon les exigences de la place disponible. Les joints peuvent être engazonnés ou garnis de gravillons. Les grilles-gazon SCADA, en format de 20/40 x 40 cm sont livrées mélangées en rangées en rapport de 2/8 et le passe-pied est disponible en format de 40 x 40 cm. Les grilles-gazon et le passe-pied sont de couleur grise.

32 plus d'informations sur le produit grille-gazon SCADA, voir page 32

Nouveau!



Ornement de pelouse SCADA

Ces grilles-gazon enrichissent les surfaces extérieures de façon créative et écologique. Ces grilles peuvent être disposées dans tous les sens pour effectuer des motifs individuels. Elles peuvent être aménagées mécaniquement sur la base d'un modèle uniforme et sont carrossables pour les poids lourds. Pour les marquages et délimitations, les grilles de gazon peuvent être combinées au moyen de passe-pieds.

32 plus d'informations sur le produit Ornement de pelouse SCADA, voir page 32

Ornement de pelouse SCADA



Pavé filtrant CARENA® gris



CARENA® GRAVIER gris et anthracite



CARENA® GAZON gris



Pavés écologiques CARENA®

Outre le pouvoir autobloquant caractéristique de la gamme CARENA®, les pavés de cette ligne écologique sont particulièrement respectueux de l'environnement grâce à leurs systèmes révolutionnaires d'infiltration. Alors que les pavés écologiques CARENA® GRAVIER et

GAZON permettent l'infiltration des eaux de pluie dans le sol par leurs joints, celle du pavé filtrant CARENA® s'effectue directement grâce à la porosité du matériau. Ces pavés sont disponibles dans diverses teintes, harmonisées avec le reste de la gamme CARENA®. L'élégant pavé filtrant CARENA® est disponible en gris et en anthracite.

28 plus d'informations sur le pavé écologiques CARENA®, voir page 28/29


TEGULA® GRAVIER gris



TEGULA® GRAVIER Solea (jaune)



TEGULA® GRAVIER gris



TEGULA® GRAVIER

L'élégance méridionale de la gamme TEGULA® se retrouve naturellement dans cette version écologique. Les distanceurs incorporés permettent l'infiltration des eaux de pluie dans le sol par les joints. Ce pavé écologique aux


arêtes cassées caractéristiques est disponible dans les teintes gris et Solea (jaune).

31

plus d'informations sur le produit TEGULA® GRAVIER, voir page 31

CARENA® GRAVIER

UTILISATION:



CARENA® GRAVIER:


Aspect

emboîtement avec ergots, chanfreiné, gris

emboîtement avec ergots, chanfreiné, anthracite



gris



anthracite



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Forme:



L: 25 cm

l: 25 cm

H: 8 cm

Combinables avec les produits de la gamme CARENA®.

CARENA® GAZON

UTILISATION:




CARENA® GAZON:

Aspect

emboîtement avec ergots, chanfreiné, gris

emboîtement avec ergots, chanfreiné, anthracite



gris



anthracite



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Forme:



L: 25 cm

l: 25 cm

H: 8 cm

Combinables avec les produits de la gamme CARENA®.

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

PAVÉS FILTRANTS CARENA®



UTILISATION:




PAVÉS FILTRANTS CARENA®:

Aspect

- _____ emboîtement avec ergots, chanfreiné, gris
- _____ emboîtement avec ergots, chanfreiné, anthracite
- _____ emboîtement avec ergots, arêtes vives, gris
- _____ emboîtement avec ergots, arêtes vives, anthracite
(uniquement H: 6 cm)
- _____ surface fine, emboîtement avec ergots, chanfreiné, gris
- _____ surface fine, emboîtement avec ergots, chanfreiné, anthracite



gris




anthracite

Pavés filtrants avec surface fine



gris surface fine



anthracite surface fine



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes standard:



L: 25 cm	L: 25 cm
l: 12.5 cm	l: 25 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

Formes avec surface fine:



L: 25 cm	L: 25 cm
l: 12.5 cm	l: 25 cm
H: 6/8 cm	H: 6/8 cm

PAVÉS FILTRANTS CLASSIC®


UTILISATION:



PAVÉS FILTRANTS CLASSIC®:

Aspect

avec distanceurs, chanfreiné, gris



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



L: 10 cm	L: 20 cm	L: 20 cm
t: 10 cm	t: 10 cm	t: 20 cm
H: 6 cm	H: 6 cm	H: 6 cm

FILTROTEC®

UTILISATION:



Nouveau!



PAVÉS FILTRANTS FILTROTEC®:

Aspect

emboîtement avec ergots, chanfreiné, gris



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse


Formes:



L: 37,1 cm
t: 24 cm
H: 12 cm

TEGULA® GRAVIER

UTILISATION:



TEGULA® GRAVIER:

Aspect

emboîtement avec ergots, arêtes cassées, gris

emboîtement avec ergots, arêtes cassées, Solea (jaune)



gris



Solea (jaune)



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



L: 16.2 cm	L: 22.2 cm
l: 11.2 cm	l: 16.2 cm
H: 8 cm	H: 8 cm

GRISON

UTILISATION:



GRILLE DE GAZON GRISON:

Aspect

grille de gazon, gris

élément de remplissage, gris

élément de remplissage, Porphyre (rouge)



Grille de gazon GRISON



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Elément normal

Elément de remplissage

L: 60 cm	L: 8 cm
l: 40 cm	l: 8 cm
H: 8/10/12 cm	H: 8/10/12 cm

LUNIX®

UTILISATION:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse



PAVÉ-GAZON LUNIX®:

Aspect

pavé-gazon, gris

élément de remplissage, gris

élément de remplissage, Porphyre (rouge)



LUNIX® gris avec éléments de remplissage gris et Porphyre (rouge)

Formes:



Élément normal

L: 53.2 cm

l: 39.9 cm

H: 12 cm



Élément de remplissage

D: 8.9 cm

H: 12 cm

SCADA

UTILISATION:



Nouveau!


GRILLE-GAZON SCADA | ORNEMENT DE PELOUSE SCADA:

Aspect

Grille-gazon, gris, lisse, légèrement chanfreiné, carrossable, ergots 4.2 cm

pas-pied, gris, lisse, légèrement chanfreiné, carrossable, ergots

Formes:



Élément
Grille-gazon

L: 20/40 cm

l: 40 cm

H: 12 cm



Élément
Ornement de pelouse

L: 30 cm

l: 30 cm

H: 12 cm



gris




BON À SAVOIR

DES REVÊTEMENTS ÉCOLOGIQUES EFFICACES

Écologiques, les revêtements filtrants évacuent l'eau de pluie directement dans le sol, participant ainsi au cycle naturel de l'eau. Ils permettent d'éviter de nombreuses mesures de drainage et de rétention coûteuses et délestent les stations d'épuration sursollicitées. L'infiltration à travers le sol favorise l'épuration naturelle des eaux de précipitation. Les autorités encouragent par des décrets l'utilisation de revêtements filtrants à de nombreux endroits et octroient des exonérations fiscales qui permettent de réaliser des économies.

LE CYCLE DE L'EAU

La totalité de l'eau est soumise à un cycle permanent d'évaporation, de transpiration (respiration des plantes), de précipitation, d'infiltration et de ruissellement vers les nappes d'eau souterraines ou, de nouveau, d'évaporation. Ces phases successives assurent une épuration naturelle de l'eau.



i Vous trouverez plus d'informations dans le prospectus «Pavés écologiques» ou sur notre site Internet www.creabeton-materiaux.ch

Dalles


FINESSA® LIGHT beige



PARCO®
voir page 50




FORMAT
voir page 51



FINALGO
voir page 52



LUCIE®
voir page 53




PARADISO®
voir page 54



RESIDENZA®
voir page 55



RESISTA®
voir page 56



ONDARA®
voir page 57



FINESSA®
voir page 58



ALENA PLUS®
voir page 59




MOLINA
voir page 59



LENIA
voir page 60



CASTELLO®
voir page 60



Une élégance à partager ensemble

La dalle choisie donne au jardin l'allure souhaitée. Creabéton Matériaux SA élargit en permanence son offre de styles, de formes, de surfaces et de couleurs, notamment avec la dalle lumineuse LUCIE® ou le poids plume FINESSA® LIGHT.

Dalles



FINESSA® | FINESSA® LIGHT

La dalle de jardin apporte aux terrasses, balcons et salons de jardin une légèreté qui se répercute sur les résidents. Les dalles de jardin FINESSA® LIGHT ont une épaisseur extrêmement précise et régulière de 23 mm. De granulométrie fine, elles sont disponibles en trois couleurs: gris, beige et, depuis peu, Grafit (anthracite). FINESSA® LIGHT se pose sur un lit de gravillons. Leur faible poids de 14 kg au maximum par pièce ménage votre dos lors de la mise en œuvre.

Avec son épaisseur de 29 mm, FINESSA® convient à la pose surélevée en appui sur une construction rigide en béton. Disponible en gris, beige et Grafit (anthracite), FINESSA® se distingue toujours par sa légèreté: elle pèse 4 kg de moins que les dalles classiques.

58

plus d'informations sur le produit
FINESSA® | FINESSA® LIGHT
voir page 58



FINESSA® gris



FINESSA® LIGHT beige



FINESSA® LIGHT Grafit (anthracite)







LENIA brun




LENIA gris



LENIA associe la beauté du bois à la durabilité du béton. Ces dalles de béton qui mesurent 89×25 cm pour 5 cm d'épaisseur ressemblent à s'y méprendre à des planches de bois rustique. Trois motifs similaires aux veines du bois sont disponibles au choix dans les teintes gris, gris-anthracite ou brun.

60



plus d'informations sur le produit
LENIA, voir page 60



Dalle lumineuse LUCIE® gris



Dalle lumineuse LUCIE® anthracite



LUCIE® La dalle lumineuse LUCIE® permet de mettre en valeur les espaces extérieurs. Le superbe système d'éclairage convainc par sa durabilité et par ses innombrables possibilités d'utilisation. La dalle lumineuse possède des ampoules à LED de grande qualité permettant de choisir les couleurs diffusées. Disponible en gris, en anthracite et en blanc.

53

plus d'informations sur le produit LUCIE®, voir page 53

Dalles



PARADISO® Une dalle qui porte bien son nom: PARADISO® transforme votre jardin en un petit paradis de bien-être. En plus des couleurs attractives que sont les Champagne (beige) et ocre, l'assortiment comprend également les couleurs Argento (gris) et désormais Grafit (anthracite). Cette dalle luxueuse s'associe parfaitement bien aux autres produits de la gamme PARADISO®.

54 plus d'informations sur le produit PARADISO®, voir page 54

PARADISO® Champagne (beige)




PARADISO® Grafit (anthracite)



PARADISO® Argento (gris)

RESIDENZA® Cremona (jaune)



RESIDENZA® Des pierres naturelles nobles confèrent un petit plus à cette dalle élégante. La dalle de jardin RESIDENZA® est disponible en trois couleurs. Choisissez entre le gris élégant (Leventina), le gris-anthracite contemporain (Grischuna) et le jaune chaleureux (Cremona).

55 plus d'informations sur le produit RESIDENZA®, voir page 55

RESIDENZA® Cremona (jaune)




RESIDENZA® Grischuna (gris-anthracite)





ONDARA® Argento (gris)



ONDARA® La dalle de jardin ONDARA® se distingue, quant à elle, par son aspect naturel.


Avec ses superbes reflets colorés et l'effet naturel offert par sa structure de surface fine, ONDARA® attire tous les regards. Disponible en formats 50×50 et 60×40 cm et

dans les teintes Argento (gris), beige et Grfit (anthracite), elle permet d'aménager des jardins raffinés, au naturel attrayant.

57 plus d'informations sur le produit ONDARA®, voir page 57



Nouveau!



MOLINA Ces dalles de grand format font paraître les balcons ou terrasses en attique plus vastes que dans la réalité. Par leur faible joint, leur aspect confère à la surface un espace clair et régulier. Grâce à sa surface sablée et satinée, MOLINA se distingue d'une dalle en béton standard. La dalle est

disponible dans les tons granit clair et granit foncé et en format de 90×60 cm. Couleurs et formats supplémentaires sur demande.

59 plus d'informations sur le produit MOLINA, voir page 59

MOLINA granit foncé





FINALGO gris sablé



FINALGO gris sablé



FINALGO Très appréciée des architectes, des paysagistes et des amateurs de jardins modernes, FINALGO vous séduira par son large éventail de formats. Disponible en gris, cette dalle offre également une résistance élevée à l'écrasement et à l'usure grâce à la technique du vacuum.

52 plus d'informations sur le produit FINALGO, voir page 52



FORMAT gris sablé



FORMAT anthracite sablé



FORMAT gris sablé



FORMAT Des dalles de béton grises et anthracites, sobres, aux arêtes vives, sablées et en grand format: voilà le rêve des maîtres d'ouvrage et des architectes pour le dallage extérieur de projets aux formes épurées. Laissez libre cours à votre imagination avec les quatre tailles différentes de ces dalles grand format. Disponibles en gris et anthracite.

51

plus d'informations sur le produit
FORMAT, voir page 51

Dalles




PARCO® est une dalle de jardin classique. Elle se distingue par sa sobriété et la netteté de ses lignes. Elle confère à chaque lieu une allure élégante et intemporelle, que ce soit en version lisse **PARCO® Standard** ou sablée **PARCO® FINA**, particulièrement appréciée des esthètes.

50 plus d'informations sur le produit **PARCO® Standard** und **PARCO® FINA**, voir page 50



PARCO® SELECTION se distingue de la traditionnelle **PARCO®** par sa protection anti-efflorescences supplémentaire. La formule du béton comprend des additifs spéciaux qui empêchent l'apparition de «taches blanches» en surface. Creabeton Matériaux SA offre une garantie de 5 ans contre les efflorescences.

50 plus d'informations sur le produit **PARCO® SELECTION**, voir page 50



PARCO® SELECTION gris



PARCO® SELECTION gris







ALENA PLUS® noir graphite




ALENA PLUS® Les amateurs de formes pures et de couleurs actuelles seront enchantés par la nouvelle dalle de jardin. La dalle design de grand format de 80×40 cm, avec surface imperméabilisée peut être commandée dans les couleurs blanc-basalte, noir graphite et gris.

59

plus d'informations sur le produit ALENA PLUS®, voir page 59

RESISTA® Basalto (gris)



RESISTA® Les coloris Grafito (anthracite) et récemment Basalto (gris) donnent à l'aménagement du jardin ou de la terrasse un caractère marqué et original. Le traitement de surface anti-UV réalisé en usine garantit également leur intensité et leur expressivité. Disponible dans différents formats, la dalle RESISTA® protection antitaches et résistante aux salissures à la saleté offre un grand choix et de nombreuses possibilités d'aménagement.

56

plus d'informations sur le produit RESISTA®, voir page 56

RESISTA® Grafito (anthracite)



PARCO® SELECTION

UTILISATION:



DALLES DE JARDIN PARCO® SELECTION:

Aspect

chanfreiné, gris

Garantie anti-efflorescences de 5 ans,
voir www.creabeton-materiaux.ch



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



L: 40 cm
l: 40 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
l: 25 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
l: 50 cm
H: 4 cm



L: 75 cm
l: 50 cm
H: 4 cm

PARCO® STANDARD

PARCO® FINA

UTILISATION:



DALLES DE JARDIN PARCO® STANDARD | PARCO® FINA:

Aspect

chanfreiné, gris, PARCO® standard

chanfreiné, sablé, gris, PARCO® FINA



PARCO®
standard



PARCO® FINA



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes standard:



L: 40 cm
l: 40 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
l: 25 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
l: 50 cm
H: 4 cm



L: 75 cm
l: 50 cm
H: 4 cm

Formes FINA:



L: 40 cm
l: 40 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
l: 50 cm
H: 4 cm




L: 60 cm
l: 40 cm
H: 4 cm

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

FORMAT

UTILISATION:



DALLES DE JARDIN FORMAT:

Aspect

gris, sablé, arêtes biseautées, avec distanceurs
(arête biseautée 2x2 mm)

anthracite, sablé, arêtes biseautées, avec distanceurs
(arête biseautée 2x2 mm)

Par des distanceurs intégrés de 5 mm, la trame obtenue est de 80x60, 80x80, 120x40 ou 120x80 cm.



gris sablé



anthracite sablé




www.creabeton-materiaux.ch/terrassuisse

Formes:



L: 80 cm
l: 60 cm
H: 5 cm



L: 80 cm
l: 80 cm
H: 5 cm



L: 120 cm
l: 40 cm
H: 5 cm



L: 120 cm
l: 80 cm
H: 5 cm

FINALGO VAKUUM

UTILISATION:



uniquement
pour 8 cm:



FINALGO VAKUUM:

Aspect

sablé, chanfreiné, gris, 4 cm

sablé, à arêtes vives, gris, 4 cm

sablé, chanfreiné, gris, 8 cm

sablé, à arêtes vives, gris, 8 cm



gris

Formes:



L: 40 cm
l: 40 cm
H: 4/8 cm



L: 50 cm
l: 50 cm
H: 4/8 cm



L: 50 cm
l: 25 cm
H: 4/8 cm



L: 60 cm
l: 30 cm
H: 4/8 cm



L: 60 cm
l: 40 cm
H: 4/8 cm



L: 60 cm
l: 60 cm
H: 4/8 cm



L: 75 cm
l: 50 cm
H: 4/8 cm



L: 80 cm
l: 40 cm
H: 4/8 cm



L: 90 cm
l: 30 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
l: 20 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
l: 25 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
l: 30 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
l: 40 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
l: 50 cm
H: 4/8 cm



L: 100 cm
l: 60 cm
H: 4/8 cm

LUCIE®

UTILISATION:



DALLE LUMINEUSE LUCIE®:

Aspect

sablé, chanfreiné, bandeau à LED compris, gris

sablé, chanfreiné, bandeau à LED compris, anthracite

sablé, chanfreiné, imprégné, bandeau à LED compris, blanc

Informations sur les accessoires/composants électriques disponibles sur le site www.creabeton-materiaux.ch

En Suisse, l'éclairage novateur au moyen de la light concrete technology (www.lct.co.at) est disponible uniquement chez Creabéton Matériaux.



Formes:



L: 40 cm
l: 40 cm
H: 5 cm

L: 40 cm
l: 20 cm
H: 5 cm


L: 20 cm
l: 20 cm
H: 5 cm



gris



anthracite



blanc
(imprégné)

PARADISO®

UTILISATION:



DALLES DE JARDIN PARADISO®:

Aspect

chanfreiné, sablé, imprégné, Champagne (beige)

chanfreiné, sablé, imprégné, ocre

chanfreiné, sablé, Grafit (anthracite)

chanfreiné, sablé, imprégné, Argento (gris)




Champagne
(beige)



ocre



Grafit
(anthracite)



Argento (gris)



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



L: 40 cm
l: 40 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
l: 50 cm
H: 4 cm



L: 60 cm
l: 40 cm
H: 4 cm

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

RESIDENZA®

UTILISATION:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

DALLES DE JARDIN RESIDENZA®:

Aspect

- chanfreiné, sablé, imprégné, Leventina (gris)
- chanfreiné, sablé, imprégné, Grischuna (gris-anthracite)
- chanfreiné, sablé, imprégné, Cremona (jaune)



Leventina (gris)



Grischuna
(gris-anthracite)



Cremona (jaune)

Formes:



L: 40 cm
l: 40 cm
H: 4 cm



L: 50 cm
l: 50 cm
H: 4 cm



L: 60 cm
l: 40 cm
H: 4 cm

RESISTA®

UTILISATION:





DALLES DE JARDIN RESISTA®:

Aspect

chanfreiné, sablé, vitrifié, Basalto (gris)

chanfreiné, sablé, vitrifié, Grafito (anthracite)

Avec l'utilisation d'entretoises de 3 mm, la trame obtenue est de 40×40, 60×40, 60×60 ou 80×40 cm.



Basalto (gris)



Grafito (anthracite)

Formes:



L: 40 cm
l: 40 cm
H: 4 cm



L: 60 cm
l: 40 cm
H: 4 cm



L: 60 cm
l: 60 cm
H: 4 cm



L: 80 cm
l: 40 cm
H: 4 cm

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

ONDARA®

UTILISATION:



DALLES DE JARDIN ONDARA®:

Aspect

chanfreiné, sablé, imprégné, Argento (gris)

chanfreiné, sablé, imprégné, beige#

hanfreiné, sablé, imprégné, Grafit (anthracite)#



Argento (gris)



beige#



Grafit (anthracite)#



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Ce produit n'est pas conforme aux directives TERRASUISSE.

Formes:



L: 50 cm

l: 50 cm

H: 4 cm

L: 60 cm

l: 40 cm

H: 4 cm

FINESSA®

UTILISATION:



DALLES DE JARDIN FINESSA®:

Aspect

chanfreiné, sablé, gris

chanfreiné, sablé, beige


chanfreiné, sablé, Grafit (anthracite)[#]



gris



beige



Grafit (anthracite)[#]



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

[#] Ce produit n'est pas conforme aux directives TERRASUISSE.

Formes:

FINESSA®



L: 50 cm
l: 50 cm
H: 2.9 cm

L: 40 cm
l: 60 cm
H: 2.9 cm

FINESSA® LIGHT

UTILISATION:



DALLES DE JARDIN FINESSA® LIGHT:

Aspect

chanfreiné, sablé, gris

chanfreiné, sablé, beige


chanfreiné, sablé, Grafit (anthracite)[#]



gris



beige



Grafit (anthracite)[#]



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

[#] Ce produit n'est pas conforme aux directives TERRASUISSE.

Forme:

FINESSA® LIGHT



L: 50 cm
l: 50 cm
H: 2.3 cm

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

ALENA PLUS®



UTILISATION:



DALLES DE JARDIN ALENA®:

Aspect

chanfreiné, sablé, vitrifié, blanc-basalte
 chanfreiné, sablé, vitrifié, noir graphite
 chanfreiné, sablé, vitrifié, gris clair



blanc-basalte



noir graphite



gris clair

Forme:



L: 80 cm
 l: 40 cm
 H: 4 cm

MOLINA



UTILISATION:



DALLES DE JARDIN MOLINA:

Aspect

arêtes vives (petit chanfrein 2 x 2 mm), sablé, granit clair, emboîtement avec érgots
 arêtes vives (petit chanfrein 2 x 2 mm), sablé, granit foncé, emboîtement avec érgots




granit clair



granit foncé

Forme:



L: 90 cm
 l: 60 cm
 H: 8 cm

LENIA

UTILISATION:



DALLES DE JARDIN LENIA:

Aspect

- avec structure bois, gris
- avec structure bois, gris-anthracite
- avec structure bois, brun



gris



gris-anthracite



brun



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Forme:



L: 89 cm
l: 25 cm
H: 5 cm

CASTELLO®


UTILISATION:



DALLES DE JARDIN CASTELLO®:

Aspect

- béton lavé 6-12 mm, Sarina (gris)
- béton lavé 5-10 mm, chanfreiné, Bressane (jaune)



Sarina (gris)




Bressane (jaune)



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes Sarina (gris):



L: 40 cm L: 50 cm L: 60 cm
l: 40 cm l: 50 cm l: 40 cm
H: 4 cm H: 4 cm H: 4 cm

Formes Bressane (jaune):



L: 40 cm L: 50 cm
l: 40 cm l: 50 cm
H: 4 cm H: 4 cm

BON À SAVOIR

SÉCURITÉ EPROUVÉE DES DALLES

Les chutes sont fréquemment causées par des revêtements de sols aux propriétés antidérapantes insuffisantes. Sur les terrasses et dans les jardins, le danger est plus élevé, car les dalles sont souvent humides ou recouvertes de givre. Les dalles en béton offrent une meilleure sécurité, leur surface rugueuse ayant un effet antidérapant.

Creabéton Matériaux SA a demandé à ce que les propriétés antidérapantes de ses dalles, de ses margelles de piscines et de ses marches soient soumises à un contrôle. Résultat: elles remplissent et dépassent les exigences pour les espaces publics et privés. Elles peuvent donc être utilisées dans les secteurs chaus-sures et pieds nus conformément à la documentation technique 2.032 du bpa (Bureau suisse de prévention des accidents).

Un pictogramme indique dorénavant les propriétés antidérapantes des dalles CREABETON. La classe GS correspond à la classe antidérapante pour chaussures sur un revêtement sec et un revêtement humide. La classe GS 3 est par exemple nécessaire pour les parvis non couverts et la classe GS 2 pour les balcons et les terrasses non couverts.

Les facteurs extérieurs tels que l'imprégnation, le nettoyage inapproprié et la saleté peuvent affecter les propriétés antidérapantes des dalles. Consultez nos spécialistes si vous avez des doutes.



i Vous trouverez plus d'informations concernant la pose selon les règles de l'art dans les données techniques «Revêtements en béton» ou sur notre site Internet www.creabeton-materiaux.ch



- ☀ Propriétés antidérapantes d'un revêtement de sol sec
- 💧 Propriétés antidérapantes d'un revêtement de sol humide
- GS Valeur antidérapante contrôlée, ici 3 par exemple

Marches

PARADISO® Champagne (beige)



PARCO®
voir page 66



FROSTA LEGER
voir page 67



FINALGO
voir page 67



PARADISO®
voir page 68



CASTELLO®
voir page 69



L'interaction entre formes et fonctions

Mise en valeur des espaces extérieurs ou belle transition vers les dalles de jardin: grâce aux nombreuses marches pleines et marches en L, aménager son jardin est un vrai plaisir.



Marches pleines PARCO® gris



Marches pleines PARADISO® ocre



Marches pleines PARADISO® et PARCO® Les marches pleines PARADISO® et PARCO® permettent d'aménager rapidement et simplement des escaliers pour les entrées des maisons, des terrasses et des chemins.


La surface rugueuse ou sablée et le chanfrein longitudinal confèrent à la marche une élégance intemporelle. Combinées avec la variété de pavés et de dalles CREABETON, elles offrent des solutions complètes et esthétique pour tous les styles d'architecture.

66

plus d'informations sur les marches pleines PARADISO® et PARCO®, voir page 66/68



Marches pleines FROSTA LEGER gris



Marches pleines FROSTA LEGER Les marches pleines FROSTA LEGER offrent deux avantages. Comme leur nom l'indique, elles sont sensiblement plus légères que les marches pleines conventionnelles. La résistance élevée au gel et au sel de déverglaçage des marches est un atout supplémentaire.

67 plus d'informations sur les marches pleines FROSTA LEGER, voir page 67

PARCO®

UTILISATION:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

MARCHES PLEINES PARCO®:



Aspect

aspect brossé, gris

sablé, gris



gris aspect brossé



gris sablé

Formes:



Elément normal

Elément d'angle

L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm
l: 40 cm	l: 40 cm	l: 40 cm
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm

L: 40 cm
l: 40 cm
H: 15/17 cm

Formats supplémentaires

Forme aspect brossé:

L: 125 cm
l: 40 cm
H: 15/17 cm

Forme sablée:

L: 120/150 cm
l: 40 cm
H: 15/17 cm


MARCHES EN L PARCO®:



Aspect

taloché, gris

sablé, gris



gris taloché



gris sablé

Formes:



L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm
l: 40 cm	l: 40 cm	l: 40 cm
H: 15 cm	H: 15 cm	H: 15 cm

L: 120 cm	L: 150 cm
l: 40 cm	l: 40 cm
H: 15 cm	H: 15 cm

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

FROSTA LEGER



UTILISATION:



MARCHES PLEINES FROSTA LEGER:

Aspect

aspect broissé, gris

Résistance élevée au gel et au sel de déverglaçage



gris aspect
broissé



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm	L: 125 cm
l: 40 cm	l: 40 cm	l: 40 cm	l: 40 cm
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm

FINALGO



UTILISATION:



MARCHES PLEINES VACUUM FINALGO:

Aspect

2 faces sablé, gris



gris sablé



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



L: 50 cm	L: 60 cm	L: 75 cm
l: 35 cm	l: 35 cm	l: 35 cm
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm
L: 80 cm	L: 100 cm	
l: 35 cm	l: 35 cm	
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	

PARADISO®

UTILISATION:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

MARCHES PLEINES PARADISO®:

Aspect

sablé, Champagne (beige)

sablé, ocre

sablé, Grafit (anthracite)

sablé, Argento (gris)

Formes:



L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm
l: 40 cm	l: 40 cm	l: 40 cm
H: 15/17 cm	H: 15/17 cm	H: 15/17 cm

L: 120 cm	L: 125 cm	L: 150 cm
l: 40 cm	l: 40 cm	l: 40 cm
H: 15 cm	H: 17 cm	H: 15/17 cm



Champagne
(beige)



ocre



Grafit
(anthracite)



Argento (gris)

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

CASTELLO®

UTILISATION:



Aspect

béton lavé 6-12 mm, Sarina (gris)

béton lavé 5-10 mm, Bressane (jaune)



MARCHES EN L CASTELLO®:

Aspect

béton lavé 6-12 mm, Sarina (gris)

béton lavé 5-10 mm, Bressane (jaune)



Sarina (gris)



Bressane (jaune)



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm
l: 40 cm	l: 40 cm	l: 40 cm
H: 15 cm	H: 15 cm	H: 15 cm

Formes:



L: 50 cm	L: 75 cm	L: 100 cm
l: 40 cm	l: 40 cm	l: 40 cm
H: 15 cm	H: 15 cm	H: 15 cm

Murs





**MUR DE VIGNES
VERZASCA®**
voir page 76



**MUR DE ROCHE
VERZASCA®**
voir page 77



LEROMUR®
voir page 78



MURSEC®
voir page 78



Place aux souvenirs

Depuis longtemps déjà, le mur est bien plus qu'un simple élément de séparation ou une protection contre les regards. Comme muret de jardin, élément esthétique ou pour marquer les différences de niveaux, les différents murs permettent d'intégrer vos idées au milieu naturel.

Nouveau!



Mur de roche VERZASCA®

Sa structure marbrée originale confère à VERZASCA® une personnalité unique. Les briques clivées sur quatre côtés du mur de roche VERZASCA® donnent l'impression que le mur provient directement de la carrière. Disponible en différents formats et en trois teintes – gris, beige marbré ou gris marbré –, ce mur permet un aménagement personnalisé du jardin et des talus. Dorénavant, également disponible en largeur de 16 cm!

77

plus d'informations sur le mur de roche VERZASCA®, voir page 77



Mur de roche VERZASCA® gris marbré



Mur de roche VERZASCA® gris



Mur de vignes VERZASCA® beige marbré



Nouveau!



Mur de vignes VERZASCA® Le charme des vignobles et le vaste choix de produits expliquent le succès du mur de vignes tout en douceur VERZASCA®. Avec ses briques aux arêtes cassées sur tous les côtés dans les teintes beige marbré et gris marbré, le mur de vignes VERZASCA® s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Dorénavant, également en largeur de 16 cm!

76 plus d'informations sur le mur de vignes VERZASCA®, voir page 76

Mur de vignes VERZASCA® gris marbré



Mur de vignes VERZASCA® beige marbré





MURSEC® Granit (gris-anthracite-blanc)



MURSEC® Granit (gris-anthracite-blanc)



MURSEC® L'élégance de ce mur sec est soulignée par les teintes Granit (gris-anthracite-blanc) et Champagne (beige) particulièrement attrayantes. Les deux hauteurs de brique peuvent être combinées pour donner lieu à des aménagements on ne peut plus créatifs. Que le mur soit rectiligne ou angulaire, MURSEC® est monté facilement et

rapidement. Il est recommandé de stabiliser l'ouvrage à l'aide d'un béton de remblayage.

78 plus d'informations sur le produit MURSEC®, voir page 78



LEROMUR® jaune Jura



LEROMUR® jaune Jura



LEROMUR® gris



LEROMUR® Avec son aspect séduisant de pierre naturelle et ses coloris authentiques jaune Jura et gris, LEROMUR® possède un charme très méridional. Grâce à son système d'ancrage breveté, ce mur sec autorise d'innombrables possibilités pour l'aménagement de votre jardin. La combinaison entre une fondation armée

et les géogrilles permet d'élever des murs de grande hauteur. Utilisé pour construire un mur de soutènement, il permet de gagner du terrain, conférant ainsi une plus-value à votre bien.

78 plus d'informations sur le produit LEROMUR®, voir page 78

VERZASCA®

UTILISATION:



Nouveau!



MUR DE VIGNES VERZASCA®:

Aspect

toutes faces rustiques, arêtes cassées, gris marbré
(H: 7.5 cm sans l: 40 et 48 cm)

toutes faces rustiques, arêtes cassées, beige marbré
(H: 7.5 cm sans l: 40 et 48 cm)

couvertines gris marbré, beige marbré



gris marbré



beige marbré



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



L: 16 cm
l: 24 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 16 cm
l: 16 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 24 cm
l: 24 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 24 cm
l: 16 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 32 cm
l: 16 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 32 cm
l: 24 cm
H: 7.5/15/22.5 cm



L: 40 cm
l: 16 cm
H: 15/22.5 cm



L: 40 cm
l: 24 cm
H: 15/22.5 cm



L: 48 cm
l: 22 cm
H: 7.5 cm



L: 48 cm
l: 30 cm
H: 7.5 cm



L: 48 cm
l: 16 cm
H: 15/22.5 cm



L: 48 cm
l: 24 cm
H: 15/22.5 cm

VERZASCA®

UTILISATION:



Nouveau!



MUR DE ROCHE VERZASCA®:

Aspect

toutes faces clivées, gris marbré

toutes faces clivées, gris (H: 7.5 cm sans l: 40 et 48 cm)

toutes faces clivées, beige marbré (H: 22.5 cm et 15 cm en longueurs: 16, 24, 32, 40 und 48 cm avec B: 16 cm, H: 7.5 cm sans longueurs: 40 et 48 cm)

couvertines 4 faces clivées, gris marbré, gris, beige marbré (H: 7.5 cm en formats L: 96 cm avec B: 30 ou 22 cm), beige (H: 7.5 cm B: 30 cm)

marches 1 face clivées, gris, gris marbré, beige, beige marbré (H: 15 cm, L: 112 cm, B: 44 cm)

marches 3 faces clivées, gris marbré, gris, beige marbré, beige (H: 15 cm, L: 112 cm, B: 44 cm)



gris marbré



gris



beige marbré



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:

L: 16 cm l: 16 cm H: 7.5/15/22.5 cm	L: 16 cm l: 24 cm H: 7.5/15/22.5 cm	L: 24 cm l: 24 cm H: 7.5/15/22.5 cm

L: 24 cm l: 16 cm H: 7.5/15/22.5 cm	L: 32 cm l: 16 cm H: 7.5/15/22.5 cm	L: 32 cm l: 24 cm H: 7.5/15/22.5 cm

L: 40 cm l: 16 cm H: 7.5/15/22.5 cm	L: 40 cm l: 24 cm H: 15/22.5 cm	L: 48 cm l: 16 cm H: 7.5/15/22.5 cm

L: 48 cm l: 24 cm H: 15/22.5 cm	L: 96 cm l: 30 cm H: 7.5 cm

L: 112 cm B: 44 cm H: 15 cm

LEROMUR®

UTILISATION:

 aspect de pierre naturelle	variable hauteur (avec géogridle)	max. 1.04 m hauteur l: 0.25 m	max. 1.56 m hauteur l: 0.5 m	max. 0.8 m hauteur l: 0.25 m	max. 1.6 m hauteur l: 0.5 m
---	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

MUR SEC LEROMUR®:

Aspect

gris
jaune Jura
couvertines, 1 face clivée/2 faces clivées
couvertines terminales, 1 face clivée/3 faces clivées



gris



jaune Jura



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Elément normal	Couvertine	
L: 20 cm	L: 60 cm	L: 100 cm
l: 100 cm	l: 30 cm	l: 35 cm
H: 13 cm	H: 5.5 cm	H: 5 cm



Demi-élément	Couvertine terminale	
L: 10 cm	L: 60 cm	L: 100 cm
l: 100 cm	l: 30 cm	l: 35 cm
H: 13 cm	H: 5.5 cm	H: 5 cm

Divers éléments d'angle disponibles.

MURSEC®

UTILISATION:

 aspect de pierre naturelle	max. 1 m hauteur
---	---------------------

MUR MURSEC®:

Aspect

élément standard, Granit (gris-anthracite-blanc)
élément standard, Champagne (beige)
couvertine, Granit (gris-anthracite-blanc)
couvertine, Champagne (beige)



Granit (gris-anthracite-blanc)



Champagne (beige)



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:




Elément standard	Couvertine
L: 60 cm	L: 100 cm
l: 40 cm	l: 25 cm
H: 8/16 cm	H: 8 cm

BON À SAVOIR

BRIQUES DE MUR

Les briques CREABETON existent en différents systèmes, couleurs et formes. Leurs atouts par rapport à la pierre naturelle sont particulièrement mis en valeur dans les différents systèmes de maçonnerie. Toutes les briques sont travaillées, leurs formats harmonisés. Elles sont livrées dans de justes proportions. Le matériau peut être clivé et retravaillé si des dimensions sur mesure sont indispensables.

Les murs peuvent être complétés par des couvertines adaptées, le mur VERZASCA® par des marches pleines. Votre jardin paysager présentera ainsi une belle homogénéité.



Astuce: les briques de mur peuvent aussi être utilisées comme marches.



Astuce: il est possible, avec les briques, de créer des terrasses et d'intégrer des fontaines.



Astuce: les férus d'écologie opteront pour des briques aux arêtes rustiques. Les interstices entre les pierres peuvent servir d'habitat naturel pour les insectes ou pour les lézards.



Astuce: créez des courbes ou des îlots.

A woman with her hair pulled back, wearing a dark purple long-sleeved top and white pants, sits on a light-colored sofa. She is leaning forward with her chin resting on her hands, looking out a large window. The window shows a lush green garden with trees and a stone wall. The room is bright and airy, with a white wall and a dark fireplace in the background.

Systemes de consolidation de talus



COBRA®
voir page 84



BRIQUE RUSTIQUE
voir page 84



PROFILO®
voir page 85



EXACTA®
voir page 86



VERDURO®
voir page 87



MEGALITH
voir page 88



PARADISO®
voir page 89



TERUNO®
voir page 90



BETOFLOR®
voir page 90



FLORA®
voir page 91



L'harmonie à tous les niveaux

Les systèmes de consolidation de talus de Creabéton Matériaux SA permettent une grande créativité dans l'aménagement et constituent le décor idéal pour des plantations personnalisées. Ils pallient les différences de hauteur et créent plus d'espace sur votre terrain. Les différents éléments s'installent facilement et efficacement. Ils s'adaptent parfaitement à tous les terrains.



EXACTA® | EXACTA® LIGHT

Ces deux éléments en équerre convainquent par des longueurs de pied et des hauteurs sur mesure – EXACTA® jusqu'à une hauteur de construction de 1.65 m et EXACTA LIGHT® jusqu'à une hauteur de construction de 0.90 m. Les surfaces lisses de décoffrage, les chanfreins esthétiques ainsi que la possibilité d'exécuter des angles leur font atteindre la perfection.

86 plus d'informations sur les produits EXACTA® | EXACTA® LIGHT, voir page 86



VERDURO®

La forme et la structure de ces murs de soutènement leur confèrent deux avantages décisifs: d'une part,

l'eau de pluie est collectée de façon très efficace, ce qui favorise une croissance optimale de la végétation, d'autre part, les éléments VERDURO® sont montés rapidement et en toute sécurité. Leur variété permet de réaliser des courbes convexes ou concaves, mais aussi des angles rentrants ou saillants.

87 plus d'informations sur les produits VERDURO®, voir page 87

VERDURO® gris



COBRA® gris



COBRA® Le mur COBRA® se distingue par sa forme dynamique. Les briques murales simples ou doubles COBRA® d'une grande sophistication technique permettent des aménagements variés et complexes. Murs de soutènement, délimitation d'allées, élément indépendant ou enceinte de container: presque tout est possible.

84 plus d'informations sur le produit COBRA®, voir page 84

COBRA® gris



COBRA®

UTILISATION:



BRIQUE MURALE COBRA®:

Aspect

élément simple, gris (brique normale et brique de couverture)
 élément double, gris (brique normale et brique de couverture)



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Brique normale simple

L: 31 cm
 l: 31 cm
 H: 14.5 cm



Brique de couverture simple

L: 31 cm
 l: 31 cm
 H: 15 cm



Brique normale double

L: 64.4 cm
 l: 31 cm
 H: 14.5 cm



Brique de couverture double

L: 64.4 cm
 l: 31 cm
 H: 15 cm

BRIQUE RUSTIQUE

UTILISATION:



BRIQUE RUSTIQUE:

Aspect

brique rustique, 1 face clivée, gravier gris
 brique rustique, 2 faces clivées, gravier gris
 brique rustique cintrée, 2 faces clivées, gravier gris
 brique rustique élément de pilier, gravier gris
 couvertines



gravier gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:




Brique rustique clivée

L: 38 cm
 l: 19 cm
 H: 13.5 cm



Brique rustique cintrée clivée

L: 38 cm
 l: 32 cm
 l: 19 cm
 H: 13.5 cm



Élément de pilier

L: 38 cm
 l: 38 cm
 H: 13.5 cm

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

PROFILO®

UTILISATION:



BRIQUE PROFILO®:

Aspect



- 1 face apparente, gris
- 1 face apparente, sablé, gris
- 1 face apparente, sablé, jaune Jura
- 2 faces apparentes, gris
- 2 faces apparentes, sablé, gris
- 2 faces apparentes, sablé, jaune Jura
- brique pour pilier, gris, 3 faces apparentes
- brique pour pilier, sablé, gris, 3 faces apparentes
- brique pour pilier, sablé, jaune Jura, 3 faces apparentes
- couvertines 1, 2, 4 faces apparentes



gris



gris sablé



jaune Jura



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Avec 1 face apparente:



Brique normale
L: 40 cm
l: 20 cm
H: 20 cm



Demi-brique normale
L: 20 cm
l: 20 cm
H: 20 cm



Rayon extérieur
L: 40 cm
l: 20 cm
H: 20 cm



Brique d'angle
L: 40 cm
l: 20 cm
H: 20 cm



Demi-brique d'angle
L: 20 cm
l: 20 cm
H: 20 cm



Rayon intérieur
L: 40 cm
l: 20 cm
H: 20 cm

Avec 2 faces apparentes:



Brique normale
L: 40 cm
l: 20 cm
H: 20 cm



Demi-brique normale
L: 20 cm
l: 20 cm
H: 20 cm



Brique d'angle
L: 40 cm
l: 20 cm
H: 20 cm

Avec 3 faces apparentes:



Brique terminale
L: 40 cm
l: 20 cm
H: 20 cm



Demi-brique terminale
L: 20 cm
l: 20 cm
H: 20 cm



Brique pour pilier, demi-élément
L: 30 cm
l: 15 cm
H: 20 cm

EXACTA®

UTILISATION:



ÉLÉMENT EN ÉQUERRE EXACTA®:

Aspect

type 1, armé, lisse, gris (55–105 cm)
type 2, armé, lisse, gris (130–180 cm)
type 1, armé, sablé, gris (55–105 cm)
type 2, armé, sablé, gris (130–180 cm)



gris lisse



gris sablé



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes, épaisseur de mur de 12 cm:

	Type 1	Type 1	Type 1
	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm
	L: 30 cm	L: 45 cm	L: 60 cm
	H: 55 cm	H: 80 cm	H: 105 cm

	Type 2	Type 2	Type 2
	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm
	L: 70 cm	L: 85 cm	L: 100 cm
	H: 130 cm	H: 155 cm	H: 180 cm

Eléments d'angle disponibles.

EXACTA® LIGHT

UTILISATION:



ÉLÉMENT EN ÉQUERRE EXACTA® LIGHT:

Aspect

type 1, non armé, lisse, gris, sans étrier de pose (25 cm)
type 1, armé, lisse, gris, sans étrier de pose (40 cm)
type 1, armé, lisse, gris, avec étrier de pose (55 cm)
type 2, armé, lisse, gris, avec étrier de pose (80–105 cm)



gris lisse



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes, épaisseur de mur de 6 cm:

	Type 1	Type 1	Type 1
	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm
	L: 25 cm	L: 30 cm	L: 30 cm
	H: 25 cm	H: 40 cm	H: 55 cm

	Type 2	Type 2
	L: 49/99 cm	L: 49/99 cm
	L: 45 cm	L: 55 cm
	H: 80 cm	H: 105 cm

Eléments d'angle disponibles.

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

VERDURO®

UTILISATION:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

ÉLÉMENT DE TALUS VERDURO®:

Aspect




gris



gris

Formes:



Elément normal

L: 55 cm
l: 40/60 cm
H: 20 cm



Elément de fermeture

L: 5 cm
l: 40/60 cm
H: 20 cm



Bordure supérieure

L: 54.5 cm
l: 10 cm
H: 8.5 cm



Elément d'angle saillant

L: 58 cm
l: 40 cm
H: 20 cm



Elément d'angle rentrant

L: 66 cm
l: 40 cm
H: 20 cm



Bordure inférieure

L: 44 cm
l: 20 cm
H: 11.5 cm

MEGALITH

UTILISATION:



ÉLÉMENT DE TALUS MEGALITH:

Aspect

structuré, gris

structuré, brun



gris



brun



www.creabeton-matériaux.ch/terrasuisse

Forme:



L: 40 cm

l: 45 cm

H: 25 cm

Dalle de fond disponible.

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

PARADISO®

UTILISATION:



ÉLÉMENT DE TALUS PARADISO®:



Aspect

Granit (gris-anthracite-blanc)

Champagne (beige)



Granit (gris-anthracite-blanc)



Champagne (beige)

Forme:



L: 35 cm
 l: 31.5 cm
 H: 20 cm

TERUNO®

UTILISATION:



ÉLÉMENT DE TALUS TERUNO®:



Aspect

gris



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Élément standard

L: 50.4 cm
l: 39.6 cm
H: 22.5 cm




Élément spécial

L: 50.4 cm
l: 39.6 cm
H: 22.5 cm



Élément d'angle

L: 59.6 cm
l: 59.6 cm
H: 22.5 cm



Verrou

L: 39.6 cm
l: 5 cm
H: 20.5 cm

Dalle de fond disponible.



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

BETOFLOR®

UTILISATION:



ÉLÉMENT DE TALUS BETOFLOR®:



Aspect

gris



gris

Forme:



L: 50 cm
l: 25 cm
H: 20 cm

FLORA®

UTILISATION:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

ÉLÉMENT DE TALUS FLORA®:

Aspect

gris



gris

Formes:



Élément standard
 L: 34,5 cm
 l: 34,5 cm
 H: 12,5 cm



Élément de fermeture
 L: 34,5 cm
 l: 5 cm
 H: 12,5 cm

Garages





Gain de place pour plus de possibilités

Un garage préfabriqué vous fait gagner du temps et de l'argent pendant la réalisation de votre projet de construction. Vous choisissez votre version préférée dans notre assortiment de base et nous la réalisons conformément aux mesures que vous nous indiquez. Notre service complet s'étend du conseil à la livraison clés en main.

Garages

De la version standard simple au garage double en passant par les modèles avec abri, fenêtres, portes, etc., nous répondons à vos exigences en termes de confort et d'esthétique. Les garages CREABETON avec grande porte et sans cloison intérieure sont particulièrement indiqués lorsque l'espace est limité. Le garage peut constituer un élément indépendant sur un terrain plat, mais peut aussi être intégré à un talus ou une pente ou recouvert de terre. Le toit du garage peut servir de terrasse ou de place de stationnement. Que ce soit pour un garage à toiture plate ou d'autres constructions individuelles, nous réalisons vos désirs dans la mesure du possible.

i Sur www.creabeton-materiaux.ch vous trouvez des variantes sous → «Garages sur mesures»

Garages semi-enterrés



Garages et annexe



Garage à toit plat



Garage avec une toiture charpente





Éléments d'aménagement



BASSIN DE FERME

voir page 106



ARBOSO®

voir page 107



DIVELLO®

voir page 108



ESTIVAL

voir page 109



STOCKHORN

voir page 110



PARADISO®

voir page 111



PARCO BAC À PLANTES

voir page 111



LAMELLES EN BÉTON

voir page 112



PALISSADE CREUSE EN BÉTON

voir page 112



PROTECTION DE RACINES D'ARBRES SCADA

voir page 113



VELOBLOC

voir page 113



Quand les rêves deviennent réalité

Des éléments design et des produits d'un grand intérêt fonctionnel complètent l'assortiment CREABETON. Dans le jardin ou sur le parvis, les éléments d'aménagement s'intègrent avec élégance à leur environnement.

Eléments d'aménagement



ARBOSO® Ce grand banc circulaire avec bac à plantes intégré est à la fois un mobilier de jardin et un objet décoratif. Cet élégant objet design en gris invite à la détente avec son assise large. Un vaste espace à végétaliser selon vos envies est disponible au centre. La protection d'arbre durable ARBOSO® aménage une agréable zone ombragée lorsque les plantations sont hautes.

107 plus d'informations sur le produit ARBOSO®, voir page 107



STOCKHORN L'élément cubique, siège utilisable dans les jardins privés comme dans l'espace public, invite à la détente. Les éléments en U peuvent être employés dans les stades et les tribunes, sur les terrains de sport ou encore comme éléments séparateurs bas et visibles dans les lotissements.

110 plus d'informations sur le produit STOCKHORN, voir page 110

STOCKHORN





Protection de racines d'arbres SCADA

Nouveau!



Protection de racines d'arbres SCADA La protection de racines et les disques d'entourage d'arbres SCADA empêchent la déformation du sol autour des troncs d'arbres et offrent une protection efficace des racines. Ces éléments permettent la plantation d'arbres dans les zones urbaines en intégrant la nature dans les cités. Les disques sont en quatre parties. Les disques intérieurs peuvent être fragmentés selon l'épaisseur du tronc. Disponible en couleur grise avec surface lisse.

113

plus d'informations sur le produit Protection de racines d'arbres SCADA, voir page 113

Protection de racines d'arbres SCADA



Eléments d'aménagement



Table et banc DIVELLO® Avec leurs lignes claires et leur design épuré, ils

s'intègrent à chaque lieu, qu'il s'agisse d'un jardin privé ou d'un lieu public. En fonction des besoins, ces meubles sont disponibles en couleur gris béton typique avec surfaces lisses et arêtes légèrement chanfreinées, en trois longueurs différentes. Une version de banc double est également proposée.

108 plus d'informations sur le produit table et banc DIVELLO®, voir page 108



ESTIVAL Avec son design marquant, créé par l'atelier oï, le banc ESTIVAL s'intègre harmonieusement à un jardin ou à un parc soigné. Sur des socles en béton à la superbe finition s'étendent des éléments courbes raffinés en bois de frêne thermotréité.

109 plus d'informations sur le produit ESTIVAL, voir page 109

Bancs ESTIVAL





Banc double DIVELLO®



Nouveau!



VÉLOBLOC Le vélo est de plus en plus populaire. Le trajet qui conduit au travail est souvent effectué sur un vélo, un e-bike ou un cyclomoteur. Les cyclistes

sont donc plus nombreux. Pour que ces petits véhicules puissent être aisément parqués, des dispositifs pratiques sont recommandés.

Velobloc, disponible en dimension de 22×22×22 cm et d'un poids de 22.5 kg, répond aux exigences requises pour un aménagement de parcage dans les espaces privés et publics. VeloBloc est disponible en couleur grise et en option avec goujon.

113 plus d'informations sur le produit VÉLOBLOC, voir page 113



PALISSADE CREUSE EN BÉTON

Flexibles, esthétiques et inaltérables. Par leurs diverses hauteurs et épaisseurs, les palissades s'intègrent à pratiquement tous les tracés et à chaque type de terrain. Elles sont conçues

pour être utilisées en hauteurs de 30 à 150 cm.

112 plus d'informations sur les produits PALISSADES, voir page 112

PALISSADE CREUSE EN BÉTON





Bac à plantes PARCO® La beauté discrète. Disponibles dans les dimensions les plus variées, les bacs s'insèrent parfaitement dans tous les environnements. Disponible en gris, avec surface lisse ou sablée.

111 plus d'informations sur le produit Bac à plantes PARCO®, voir page 111



SPHÈRE PARADISO® Avec les sphères, ajoutez des accents décoratifs à la fois esthétiques et pratiques. Ces éléments ronds en béton permettent de subdiviser l'espace de façon attrayante et constituent la touche finale de votre aménagement. Les sphères sont disponibles en diamètres 60 et 45 cm et dans les cinq teintes PARADISO®.

111 plus d'informations sur le produit SPHÈRE PARADISO®, voir page 111

SPHÈRE PARADISO® Argento (gris)





LAMELLES EN BÉTON Protection contre les regards ou objet design pour votre jardin? Avec les lamelles en béton, le choix ne s'impose pas. Ces éléments en béton fins et délicats sont la touche élégante finale pour tout extérieur moderne. Les lamelles en béton disponibles en trois hauteurs différentes permettent une disposition et un aménagement riches en possibilités.

112 plus d'informations sur le produit LAMELLES EN BÉTON, voir page 112

Lamelles en béton gris





BASSIN DE FERME



BASSIN DE FERME:

Aspect

bassin, gris, lisse

colonne, gris, lisse



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Bassin

L: 103,5 cm L: 151 cm
l₁: 86 cm l₂: 133 cm
l: 63 cm B: 63 cm
H: 46 cm H: 46 cm

L: 202 cm
l₁: 183 cm
l: 63 cm
H: 46 cm



Colonne

L: 39 cm
l₁: 24 cm
l: 15 cm
H: 120 cm

ARBOSO®



ARBOSO®:

Aspect

assise talochée, lisse, arêtes vives, gris

Egalement disponible avec fond




gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



D: 224 cm	D: 274 cm
d _i : 153 cm	d _i : 178 cm
b: 35.5 cm	b: 48 cm
H: 60 cm	H: 60 cm

DIVELLO®

TABLE ET BANC DIVELLO®:

Aspect

table, gris, lisse, chanfreiné, armé

banc, gris, lisse, chanfreiné, armé

banc double, gris, lisse, chanfreiné, armé



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Table

L: 220 cm	L: 260 cm	L: 300 cm
L: 80 cm	L: 80 cm	L: 80 cm
H: 75 cm	H: 75 cm	H: 75 cm



Banc

L: 220 cm	L: 260 cm	L: 300 cm
L: 40 cm	L: 40 cm	L: 40 cm
H: 45 cm	H: 45 cm	H: 45 cm

Banc double

L: 220 cm
L: 80 cm
H: 45 cm

ESTIVAL



BANC ESTIVAL:

Aspect

banc complet, avec lamelles en bois, chêne thermotraité, gris

banc avec 1 bac à plantes, gris

banc avec 2 bacs à plantes, gris



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Elément standard 1 bac à plantes 2 bacs à plantes

L: 250 cm L: 300 cm L: 350 cm

l: 49,5 cm l: 49 cm l: 49 cm

H: 43 cm H: 43 cm H: 43 cm

STOCKHORN ÉLÉMENT EN U STOCKHORN:

Aspect

béton apparent, gris



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



Elément normal

L: 80 cm L: 100 cm L: 120 cm
l: 40 cm l: 40 cm l: 40 cm
H: 40 cm H: 40 cm H: 40 cm

L: 160 cm L: 200 cm
l: 40 cm l: 40 cm
H: 40 cm H: 40 cm



Cube 5 côtés fermés

L: 40 cm
l: 40 cm
H: 40 cm



Elément cintré arrondi 30°, 45°, 60°

L: 40 cm L: 57 cm L: 69 cm
l: 40 cm l: 40 cm l: 40 cm
H: 40 cm H: 40 cm H: 40 cm



Elément cintré arrondi 90°

L: 80 cm
l: 40 cm
H: 40 cm

Elément latéral, fermé sur 2 côtés

L: 100 cm L: 120 cm L: 200 cm
l: 40 cm l: 40 cm l: 40 cm
H: 40 cm H: 40 cm H: 40 cm

Elément latéral, fermé sur 1 côté

L: 100 cm L: 200 cm
l: 40/60 cm l: 40/60 cm
H: 40/60 cm H: 40/60 cm

Prix recommandés et conditions via votre revendeur ou directement auprès de Creabéton Matériaux SA | Prix indicatifs bruts sur www.creabeton-materiaux.ch
 Disponibilité de stock sur demande. Veuillez tenir compte de nos CGVL | Tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels, des différences de couleur sont donc possibles

PARADISO®

UTILISATION:



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

SPHÈRE PARADISO®:



Aspect

sablé, Champagne (beige)
 sablé, ocre
 sablé, Grafit (anthracite)
 sablé, Argento (gris)

Formes:



D: 45/60 cm
 d: 10 cm



Champagne
(beige)



ocre



Grafit
(anthracite)



Argento (gris)

PARCO®



BAC À PLANTES PARCO®:

Aspect

sablé, gris
 lisse, gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse



gris sablé



gris lisse

Forme:



L: 100 cm L: 200 cm
 l: 50 cm l: 50 cm
 H: 50 cm H: 50 cm

D'autres formats sont disponibles.

LAMELLES EN BÉTON

UTILISATION:



LAMELLES EN BÉTON:

Aspect

chanfreiné, lisse, gris

socle en béton, aide de pose pour lamelle en béton




gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes:



L: 50 cm	L: 50 cm	L: 50 cm
l: 4 cm	l: 4 cm	l: 4 cm
H: 175 cm	H: 200 cm	H: 225 cm

Socle:



L: 46 cm
l: 30 cm
H: 25 cm

PALISSE CREUSE EN BÉTON

UTILISATION:



PALISSE CREUSE EN BÉTON:

Aspect

rond, lisse, gris, avec gorge, légèrement conique

rectangulaire, lisse, gris, légèrement conique




gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Formes rondes:



D: 20 cm	D: 20 cm	D: 20 cm	D: 12 cm
H: 40 cm	H: 60 cm	H: 80 cm	H: 40 cm
D: 20 cm	D: 20 cm	D: 20 cm	D: 12 cm
H: 100 cm	H: 120 cm	H: 150 cm	H: 60 cm
D: 20 cm	D: 20 cm		D: 12 cm
H: 180 cm	H: 200 cm		H: 80 cm

Formes rectangulaires:



L: 18 cm	L: 18 cm	L: 18 cm	L: 18 cm
l: 14 cm	l: 14 cm	l: 14 cm	l: 14 cm
H: 40 cm	H: 60 cm	H: 80 cm	H: 100 cm
L: 18 cm	L: 18 cm	L: 18 cm	L: 18 cm
l: 14 cm	l: 14 cm	l: 14 cm	l: 14 cm
H: 120 cm	H: 150 cm	H: 180 cm	H: 200 cm

SCADA

Nouveau!



PROTECTION DE RACINES SCADA:

Aspect

Cercles autour du tronc d'arbre en 4 pièces, gris, surface lisse, légèrement chanfreiné

Cadre pour protection des racines et appui du recouvrement, gris, surface lisse, légèrement chanfreiné




gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Forme:



Cercle autour du tronc d'arbre

L: 240 cm

l: 240 cm

D: 118 cm

VELOBLOC

Nouveau!



VELOBLOC:

Aspect

gris, lisse



gris



www.creabeton-materiaux.ch/terrasuisse

Forme:



Vue supérieure



Vue latérale

L: 22 cm

l: 22 cm

H: 22 cm

Dalles et marches sur mesure VARIATION



Tout pour une grande liberté d'aménagement


Chaque jardin est différent. C'est pourquoi, chez nous, les produits s'adaptent aux envies des clients – et non l'inverse. Avec le nouveau service VARIATION, nous vous offrons la plus grande liberté possible: nous produisons des dalles et des escaliers en béton selon vos exigences personnelles. L'aménagement personnalisé des espaces extérieurs est ainsi possible, mais également abordable.

LA PERSONNALISATION POUR UN ENVIRONNEMENT EXCLUSIF


Marches pleines et en L sur mesure

Un jardin est rarement plat, surtout en Suisse. C'est pourquoi nos marches pleines, en L et en dalles s'adaptent avec une grande flexibilité aux surfaces et aux pentes individuelles. Elles s'intègrent parfaitement au paysage et se fondent dans l'environnement.

Vous avez la plus grande liberté possible pour l'aménagement: vous pouvez déterminer la longueur (de 20 à 300 cm), la largeur (de 20 à 200 cm) et la hauteur (de 12 à 30 cm) des éléments. En termes de couleur, vous avez le choix entre gris et anthracite. Les arêtes peuvent être chanfreinées à partir de 6 mm. La surface sablée des marches pleines, en L et en dalle VARIATION est disponible avec aspect brossé lisse ou lavé et est antidérapante dans les deux cas. Les produits résistent au gel et au sel de déverglaçage et répondent aux directives du label TERRASUISSE de CREABETON. Mais les libertés vont encore plus loin: sur demande, nous vous conseillons volontiers pour d'autres dimensions et surfaces.



Marches en béton sur mesure



Escalier extérieur en béton





DE L'ESPACE POUR S'EXPRIMER

Dalles sur mesure

Un îlot de détente douillet, un chemin qui conduit au jardin potager, un parking pratique: les envies en termes d'aménagement de jardin sont personnelles. Tout comme les caractéristiques de la surface disponible. Il existe chaque des produits qui s'adaptent exactement aux différentes circonstances.

Les dalles VARIATION sont disponibles dans différentes longueurs (de 10 à 300 cm), largeurs (de 10 à 185 cm) et hauteurs (de 6 à 12 cm). Il est possible de choisir entre le gris et l'anthracite, les arêtes avec ou sans chanfrein. La surface sablée avec aspect brossé lisse ou lavé est antidérapante. La résistance élevée au gel et au sel de déverglaçage de nos produits est très importante pour l'emploi dans le jardin. La distinction du label TERRASUISSE de CREABETON représente un avantage supplémentaire. Avez-vous encore des souhaits ou des idées? Nous vous conseillons volontiers si vous avez d'autres demandes en matière de dimensions ou de structures des surfaces.

Exemples de cote possibles



158 × 158 × 20 cm



100 × 50 × 8 cm



180 × 50 × 8 cm



260 × 30 × 8 cm



Version spéciale FORMAT



Dalles en béton en grand format







Exécutions spéciales



L'individualité s'associe à la compétence


Vous avez vu pendant vos vacances un bar que vous aimeriez reproduire dans votre jardin? Vous rêvez d'une pergola à l'italienne ou d'une fontaine romantique à étage? Vous imaginez un coin barbecue spécial ou une protection très fine contre les regards? Vous avez frappé à la bonne porte chez Creabéton Matériaux SA. Les idées d'aménagements personnalisés ne doivent pas s'arrêter au jardin. Nous vous assistons dans la réalisation de vos rêves et désirs de toujours, grâce à nos solutions en béton sur mesure ainsi qu'à nos compétences et à notre professionnalisme en matière de conception et de réalisation.

Exécutions spéciales

Un produit en béton d'une autre couleur ou avec une surface spéciale? Aucun problème! Les options d'aménagement et d'exécution sont pratiquement illimitées. Chez nous, vous pouvez donner vie à vos propres idées de A à Z. Nous vérifions leur faisabilité et clarifions les contraintes techniques.

Nous vous offrons des conseils spécialisés, dessinons, planifions, calculons votre projet et le réalisons d'après vos indications. Le transport, le montage et la finition sur place font partie de nos prestations standard. Vous aussi, faites confiance à notre savoir-faire et à notre expérience de longue date dans la réalisation de projets en béton de tout type. Offrez-vous ce luxe et réalisez le jardin de vos rêves avec un maximum de personnalisation.

CAMPUS DE L'ETH DE ZURICH, HÖNGGERBERG Une exécution spéciale tenant compte de la géométrie complexe des pavés



Bassins et bacs à plantes ainsi que bancs en béton dans un concept architectural global



Couvert à vélos avec toit et construction porteuse en béton



Élément d'assise en béton





Elément d'aménagement et assise en béton moderne



Élément de tribune



Banc design





Parasols en béton



CREA-PROTECT® les produits de nettoyage et d'entretien de Creabéton Matériaux SA

PRODUITS DE NETTOYAGE

Différents produits de nettoyage peuvent être utilisés en fonction des salissures.

Nettoyant BIO puissant

Le nettoyant BIO puissant à base de substances détergentes ne contient aucun additif abrasif. Ce nettoyant multiusage, qui permet d'éliminer les impuretés organiques, peut être utilisé sur tous les produits CREABETON. Consommation: environ 20-50 g/m² (concentré)

Nettoyant pour dalles et pavés

Ce produit concentré hautement efficace et sans acide chlorhydrique peut être utilisé pour éliminer le voile de ciment, les dépôts calcaires, les résidus de mortier et d'autres salissures de construction sur tous les produits CREABETON, hormis les dalles de jardin RESISTA®. Consommation: environ 50-70 g/m² (concentré)

Nettoyant pour dépôts végétaux

Pour l'élimination autonome et efficace des dépôts d'algues, de mousses et de végétaux sur les revêtements extérieurs en béton. Ce produit concentré, à base de substances détergentes, agit également durablement contre la repousse. Il peut être utilisé sur tous les produits CREABETON, hormis les dalles de jardin RESISTA®. Consommation: environ 20-60 g/m² (concentré)

DÉTACHANTS

Un détachant spécial peut être utilisé pour éliminer les taches tenaces de rouille.

Élimination de la rouille

Ce produit antirouille à base de substances détergentes élimine efficacement les traces et les taches de rouille. Il peut être utilisé sur tous les produits CREABETON, hormis les dalles de jardin RESISTA®. Consommation: selon la taille de la tache et les propriétés de la surface à traiter.

PRODUITS D'ENTRETIEN

Les produits d'entretien assurent une protection efficace de la surface des matériaux CREABETON, dont l'esthétique est préservée durablement.

Protection Neutre du béton

Pour une imprégnation invisible des surfaces en béton, qui permet d'éliminer l'eau, l'huile et les salissures. L'imprégnation sans solvant ne modifie pas l'aspect naturel du béton. Consommation: environ 80-120 g/m²

Protection Parfaite du béton

Pour une imprégnation des surfaces en béton avec un effet rafraîchissant, qui permet d'éliminer l'eau, l'huile et les salissures. L'imprégnation lustrante et sans solvant rafraîchit la teinte et l'apparence du béton. Consommation: environ 80-140 g/m²

Protection contre les rayures

Pour l'entretien et le rafraîchissement de surfaces en béton scellé usées, rayées et émoussées, afin de retrouver l'aspect d'origine. Consommation: selon la taille et l'importance de la surface à traiter.

Pour une utilisation correcte des produits, veuillez vous reporter à l'étiquette ou à la fiche technique, ou n'hésitez pas à contacter notre conseiller de vente.

PRIX



Produits de nettoyage	PVI CHF/pce dès*
Nettoyant BIO puissant	23.00
Nettoyant pour dalles et pavés	22.00
Nettoyant pour dépôts végétaux	20.00



Détachants	PVI CHF/pce dès*
Elimination de la rouille	16.90



Produits d'entretien	PVI CHF/pce dès*
Protection Neutre du béton	26.00
Protection Parfaite du béton	30.00
Protection contre les rayures	18.00

UTILISATION DES PRODUITS DE NETTOYAGE

Type de salissure	Degré d'encrassement		
	léger	modéré	important
Nettoyage de fond	Nettoyant BIO puissant	Nettoyant BIO puissant	Nettoyant BIO puissant
Salissures organiques, telles que sable, terre, feuilles, etc.	Nettoyant BIO puissant	Nettoyant BIO puissant Nettoyant pour dalles et pavés	Nettoyant pour dalles et pavés
Tannins de bois	Nettoyant BIO puissant	Nettoyant BIO puissant	
Dépôts de végétaux, tels que des algues et des mousses	Nettoyant pour dépôts végétaux	Nettoyant pour dépôts végétaux	Nettoyant pour dépôts végétaux
Efflorescences, voile de ciment	Nettoyant pour dalles et pavés	Nettoyant pour dalles et pavés	Nettoyant pour dalles et pavés
Traces de pneus	Nettoyant pour dalles et pavés	Nettoyant pour dalles et pavés	Nettoyant pour dalles et pavés
Vin rouge, café, glace, etc.	Nettoyant BIO puissant	Nettoyant BIO puissant Nettoyant pour dalles et pavés	Nettoyant pour dalles et pavés
Taches de gras, causées p. ex. par la cuisson au barbecue	Nettoyant BIO puissant	Nettoyant BIO puissant Nettoyant pour dalles et pavés	Nettoyant pour dalles et pavés
Taches de rouille de métaux	Elimination de la rouille	Elimination de la rouille	Elimination de la rouille

Les données de ce tableau sont des recommandations; il convient de réaliser un essai préalable sur une zone non visible.

* La TVA n'est pas incluse. | Consulter nos CGVL.


L'aménagement du jardin encore plus simple



CLASSIQUE ET HARMONIEUX

Chaque jardin a son identité propre et peut être personnalisé. De nombreux propriétaires tiennent à ce qu'une harmonie règne entre les éléments paysagers. Les classiques sont parfaits pour donner un aspect cohérent à votre jardin: les gammes PARADISO® et RESIDENZA® existent depuis des années et proposent une riche sélection d'éléments, d'exécutions et de coloris. Ces gammes comprennent des dalles de jardin, des marches pleines et des marches en L, des éléments de talus et des bacs à plantes. Vous avez ainsi quasiment carte blanche pour concevoir un jardin harmonieux et personnalisé.

i Les marches pleines et les marches en L ont des emplois multiples: elles servent au revêtement des escaliers existants à l'extérieur d'immeubles d'habitation, des installations sportives, des aires de loisirs et des jardins. Pour connaître ces usages précis, le mieux est d'en discuter avec nos conseillers ou avec votre revendeur.



RESPECTER LA DISTANCE

Pour que votre satisfaction dure longtemps: si les dalles de jardin n'ont aucune came intégrée, pensez à utiliser des entretoises lors de la pose. Vous pouvez commander des entretoises en matière plastique d'épaisseurs et de hauteurs différentes chez CREABETON. La distance minimale des joints entre chaque dalle est de 3 mm seulement, mais elle est cruciale. L'absence de joints augmente en effet le risque d'efflorescences (dépôts de calcaire). Elle entraîne inévitablement des détériorations telles qu'un éclatement des arêtes et des traces d'eau. Un espacement régulier en revanche garantit un drainage rapide et efficace du dallage.

i Lors de la commande, pensez à demander également les entretoises.



POSE IRRÉGULIÈRE OU CROISÉE?

Que ce soit en cubes, en bandes, en associations mixtes ou unies, les possibilités d'agencement des dalles sont grandes. Pour vous faire une idée de l'effet suscité par les différents types d'installation, des exemples de pose de dalles CARENA® et CLASSIC® sont disponibles sur notre site Internet. Une visite à notre exposition d'aménagements pour jardins vous inspirera peut-être. Elle vous donnera une vue d'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous.

i Téléchargez les exemples de pose au format PDF dans le catalogue de produits et de prix en ligne.



SYSTÈMES DE CONSOLIDATION DE TALUS

Les systèmes de consolidation de talus sont des éléments à fonction statique qui doivent être installés par des professionnels. Différents systèmes seront utilisés selon le terrain, l'agencement désiré et la fonction. Les murs en L sont également des éléments de retenue idéaux et les palissades en béton sont adaptées pour se protéger du bruit ou des regards indiscrets.

i Vous trouverez le guide technique «Consolidation de talus en béton» avec les caractéristiques des produits sur notre site Internet www.creabeton-materiaux.ch



POUR UNE POSE FACILE

Une solution rapide, économique et ménageant de surcroît le dos: avec l'appareil approprié, la pose des pavés et des grilles de gazon se fait en un rien de temps, même sur de grandes surfaces. Nos spécialistes savent quelle solution est la plus judicieuse pour vous. Vous pouvez louer une machine, avec les instructions d'utilisation, directement auprès de notre entreprise. Ceci vous déchargera largement, en particulier dans le cas d'éléments de grande taille ou de surfaces importantes. Pour tous les autres cas de figure, vous pouvez également louer ou acheter d'autres équipements auxiliaires, tels que des pinces pour bordures de trottoirs ou des dispositifs de levage de dalles.

i Demandez conseil auprès du service de pose de CREABETON, qui vous aidera à planifier et à mettre en œuvre vos travaux de pose. Veuillez tenir compte de la liste de prix des auxiliaires de pose, de mise en place et de montage pour les aménagements extérieurs.



GUIDE PRATIQUE

La voie est désormais libre pour construire votre chemin ou votre jardin de vos propres mains: toutes les informations techniques ont été regroupées dans les données techniques «Revêtements en béton». La brochure reflète l'état actuel des connaissances en cinq chapitres. Vous y trouverez toutes les informations sur la pose de pavés classiques et autobloquants, de pavés écologiques et de dalles de jardin, sur la construction, sur l'entretien et sur le nettoyage ainsi que sur le dimensionnement et l'infiltration.

i Vous pouvez télécharger les données techniques «Revêtements en béton» sur notre site www.creabeton-materiaux.ch. Nos conseillers se tiennent également à votre disposition.

TOUTES LES INFOS D'UN SEUL COUP D'ŒIL

Vous souhaitez en savoir plus sur nos dalles de jardin, pavés classiques et pavés écologiques? CREABETON vous propose des fiches techniques détaillées des produits comportant toutes les informations d'exécution et de classification.

i Adressez-vous à nos conseillers ou téléchargez la fiche technique du produit qui vous intéresse dans le catalogue de produits et de prix en ligne.





TERRASUISSE: le label qualité

Les activités de Creabéton Matériaux SA ont toujours été basées sur les principes du développement durable. Le label TERRASUISSE permet depuis le printemps 2016 d'exprimer plus clairement cette philosophie.



Il est important de choisir des produits munis du label TERRASUISSE de Creabéton. TERRASUISSE est le label des produits suisses en béton fabriqués à partir de ressources minérales presque à 100% naturelles et régionales. Les matières premières utilisées lors de la fabrication – le gravier, le sable, la roche et la marne – ont toutes été formées par la nature sur des milliers d'années. Ce label garantit également une exploitation respectueuse, une production ménageant les ressources naturelles, des trajets courts ainsi qu'un recyclage durable. Une chose est sûre: en optant pour le béton comme matériau de construction ou en aménageant votre jardin au moyen de produits en béton, vous contribuez à la durabilité.

TERRASUISSE est bien plus qu'un label: il symbolise la philosophie de l'entreprise. Creabéton Matériaux SA est une entreprise régionale proposant des produits régionaux; l'importance croissante de la construction durable est donc pour elle une grande opportunité. Dans ce contexte, le label TERRASUISSE joue un rôle essentiel: il crée une valeur ajoutée pour les produits et les projets, pour nos clients et, pour finir, également pour l'entreprise elle-même.

Les produits en béton sont précieux sur le plan écologique. Forte de 100 ans d'expérience dans la fabrication d'éléments en béton, Creabéton Matériaux SA mise sur l'écologie et sur deux autres piliers de la durabilité: 400 collaborateurs motivés sur quatre sites en Suisse fabriquent plus de 4000 articles en béton certifiés ISO au moyen des installations de production les plus modernes. En s'appuyant sur une logistique performante, ils contribuent à la position de leader du marché de l'entreprise. De plus, Creabéton Matériaux SA soutient, en collaboration avec des hautes écoles et des universités, le développement de produits innovants offrant un atout supplémentaire aux clients et à l'environnement. Tout cela prouve l'importance de l'engagement de Creabéton Matériaux SA en faveur de la durabilité et montre que l'homme et l'environnement sont au cœur de toutes ses activités.

Pourquoi le béton?

LE BÉTON EST UN MATÉRIAU NATUREL


Le béton se compose à 82% de sable et de gravier. Pour les produits TERRASUISSE, Creabéton se procure la majeure partie de ces deux matières premières à l'échelle locale. L'eau et le ciment sont d'autres composants du béton. Tous ces matériaux naturels sont disponibles en Suisse en grande quantité et n'ont donc pas besoin d'être importés depuis des pays lointains. A cela s'ajoutent, au besoin, des adjuvants.

Part des matières premières entrant dans la composition du béton standard



L'IMPACT ÉCOLOGIQUE DU BÉTON EST MOINDRE

Avec 116 unités de charge écologique (UCE) par kilogramme, le béton est le matériau de construction écologique par excellence, comme le montre une étude de la KBOB pour la construction durable. Le bois (au moins 587 UCE, soit 5 fois plus), l'acier (au moins 2710 UCE, soit 23 fois plus) ou l'aluminium (au moins 9610 UCE, soit 80 fois plus) polluent beaucoup plus que le béton.



Source: étude de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics KBOB, 2009.
*www.bauteilkatalog.ch

LE CIMENT AUSSI EST UN PRODUIT NATUREL

La solidité du béton provient de l'ajout d'eau et de ciment au mélange gravier et sable. Le ciment suisse est à la pointe en termes de développement durable. Pour les produits TERRASUISSE, seul un ciment suisse est utilisé pour autant qu'il soit disponible dans le pays. Celui-ci est le leader mondial en termes de durabilité. Le bilan écologique est constamment amélioré grâce à des ciments novateurs qui préservent les ressources naturelles, au recours à des combustibles alternatifs et à l'augmentation permanente de la part de combustibles recyclés utilisés. Grâce à une production exclusivement locale, les temps de transport sont particulièrement courts pour la production du ciment. Dans la mesure du possible, le transport est effectué par le rail.

Baisse des émissions de CO₂ fossiles dans la production suisse de ciment



Source: http://www.cemsuisse.ch/cemsuisse/produktion/co2_branchenvereinbarung/index.html?lang=fr

Conseils pour la pose des revêtements de jardin

LES PLUS DU BÉTON POUR L'AMÉNAGEMENT DU JARDIN

Le jardin, la terrasse ou l'espace extérieur constituent pour beaucoup un lieu de détente. C'est pourquoi leur aménagement est très important pour leurs propriétaires. Les préférences pour certaines plantes, certaines formes et certains matériaux sont variées et une affaire de goût personnel. Les matériaux les plus divers se prêtent à l'aménagement des alentours de maison et de jardin: bois, pierre naturelle, céramique (pierre fine)... et béton! Ces dernières années, la pierre naturelle était très prisée pour stabiliser les chemins et les espaces de repos et le bois était également très employé. En revanche, après avoir été dominant pendant de longues années, le béton fut considéré comme artificiel. Depuis quelques années, le béton connaît une certaine renaissance. Il est volontiers associé à d'autres matériaux, notamment pour l'aménagement d'éléments de protection des regards en béton et en bois. Un contraste attrayant, garant de plaisir et de protection contre les regards pendant de nombreuses années. Opter pour nos éléments d'aménagement en béton, c'est bénéficier d'un matériau authentique, durable et éprouvé, mais également du meilleur de la qualité suisse.

Planifiez-vous une nouvelle terrasse, un parvis ou un chemin pour votre jardin? La check-list suivante vous aidera à choisir le matériau adapté:

CHECK-LIST

- Comment la surface sera-t-elle utilisée? (Doit-elle, par exemple, être carrossable ou simplement piétonne?)
- La surface doit-elle être antidérapante même en cas de pluie?
- Le matériau doit-il résister au sel de déverglaçage?
- Le revêtement sera-t-il exposé aux intempéries?
- Le matériau est-il insonorisant?
- Comment les eaux de surface s'écoulent-elles? Vous trouverez des informations dans la brochure pavés écologiques (<https://www.creabeton-materiaux.ch/fr/contact/downloads/>).
- Le nettoyage du revêtement est-il intensif?
- Prix/budget?
- Le matériau choisi se marie-t-il avec le reste de l'environnement/de la maison?
- Considérations écologiques et éthiques: d'où vient le matériau et dans quelles conditions de travail a-t-il été extrait?
- Le matériau peut-il être recyclé?

Planifiez votre nouvel aménagement de jardin online

Des informations détaillées sur les produits, préférences personnelles et fonctions de soutien font partie des highlights de la page Web de Creabéton Matériaux. Grâce à ces avantages, les usagers atteignent leur objectif comme jamais auparavant.

Celui qui désire être informé par le menu peut s'enregistrer et établir son profil individuel. Lorsque les données sont consignées, après la connexion, les usagers profitent de nombreux avantages. Ainsi, un assortiment personnel peut être établi dans le but de trouver rapidement les articles souvent recherchés. Grâce aux données personnelles enregistrées, l'établissement d'une demande d'offre peut également être effectué en un temps record. Et enfin, la prise de contact avec les conseillers et spécialistes des produits est simplifiée.

Enregistrer maintenant
www.creabeton-materiaux.ch!



Votre conseiller de vente de la région est la personne de contact pour toutes vos requêtes. Vous trouvez ses coordonnées sous les «**personnes de contact**».

Vous cherchez un marchand à proximité de chez vous? Indiquez sous «**sources d'approvisionnement**» votre région, resp, votre code postal ou votre lieu de domicile et vous obtiendrez les adresses désirées. Ici, vous trouvez également les marchands disposant d'une exposition permanente des produits pour le jardin de CREABETON.

La prochaine exposition permanente est tout près

Vous souhaitez donner un nouveau visage à votre jardin? Nous sommes à proximité et répondons volontiers à vos besoins.

Laissez-nous vous aider lors de la planification, de l'exécution et du montage. Nos spécialistes vous conseillent à chaque étape de votre projet, que ce soit d'après votre plan individuel ou pour la pose mécanique. Gagnez du temps et de l'argent grâce à notre grand assortiment et à des produits préfabriqués de qualité suisse dans nos usines modernes à Granges-près-Marnand, à Lyss et à Einigen.

Nos expositions permanentes sur les points de vente vous permettent de découvrir nos produits de plus près. Laissez-vous inspirer par l'une des trois expositions d'aménagements pour jardins.

Les expositions sont également accessibles en dehors des horaires de bureau.

Granges-près-Marnand VD




Lyss BE




Einigen BE



Creabeton Matériaux SA/Granges-Md
Rte de Villeneuve 11
CH-1523 Granges-près-Marnand
Tél. +41 (0)26 668 95 95
Fax +41 (0)26 668 95 97



Creabeton Matériaux AG/Lyss
Busswilstrasse 44
CH-3250 Lyss
Tél. +41 (0)32 387 87 87
Fax +41 (0)32 387 86 86



Creabeton Matériaux AG/Einigen
Kandergrien
CH-3646 Einigen
Tél. +41 (0)32 387 87 87
Fax +41 (0)32 387 86 86

CREABETON

SOLUTIONS PAR PASSION

CREABETON MATÉRIAUX SA

WWW.CREABETON-MATERIAUX.CH

CH-1523 GRANGES-PRÈS-MARNAND

TÉL +41 (0)26 668 95 40

FAX +41 (0)26 668 95 97

PAYSAGISTE@CREABETON1.CH

CH-3250 LYSS ET CH-3646 EINIGEN

TÉL +41 (0)58 458 85 85

GARTEN@CREABETON1.CH

NUMÉRO PRINCIPAL

TÉL +41 (0)32 387 87 87

FAX +41 (0)32 387 86 86