



Position	Text	Menge	MF	Preis	Retran
<b>237D/20</b>	<b>Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020. 01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<b>Rohre und Formstücke</b> ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
410	<b>Rohre und Formstücke aus Beton und Stahlbeton</b> -----				
416	Anschlüsse zu Beton- und Stahlbetonrohren liefern, verlegen und dichten.				
.200	Steckanschlüsse, inkl. Kernbohrung. 01 FABEKUN Anschluss-Sattel mit integriertem Kugelgelenk. Jansen AG 9463 Oberriet				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
416.201	01 Anschluss DN 160. 02 Zu Pos. .... 05 Hauptleitung DN ..... 07 Hohlraum zwischen Anschluss-Sattel und Rohr mit Expansionsharz ausfüllen.	0	St	.....	.....
.202	01 Anschluss DN 200. 02 Zu Pos. .... 05 Hauptleitung DN ..... 07 Hohlraum zwischen Anschluss-Sattel und Rohr mit Expansionsharz ausfüllen.	0	St	.....	.....
420	<b>Rohre und Formstücke aus Polymerbeton</b> -----				
423	Anschlüsse zu Polymerbetonroh- ren liefern, verlegen und elastisch dichten.				
.200	Steckanschlüsse, inkl. Kern- bohrung. 01 FABEKUN Anschluss-Sattel mit integriertem Kugelgelenk. Jansen AG 9463 Oberriet				
.201	01 Anschluss DN 160. 02 Zu Pos. .... 05 Hauptleitung DN ..... 07 Hohlraum zwischen Anschluss-Sattel und Rohr mit Expansionsharz ausfüllen.	0	St	.....	.....
.202	01 Anschluss DN 200. 02 Zu Pos. .... 05 Hauptleitung DN ..... 07 Hohlraum zwischen Anschluss-Sattel und Rohr mit Expansionsharz ausfüllen.	0	St	.....	.....
430	<b>Rohre und Formstücke aus Steinzeug</b> -----				
434	Anschlüsse zu Steinzeugrohren liefern, verlegen und elas- tisch dichten.				
.200	Anschlussbauteile aus Kunst- stoff, inkl. Kernbohrung. 01 FABEKUN Anschluss-Sattel mit integriertem Kugelgelenk. Jansen AG 9463 Oberriet				
Übertrag					.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
434.201	01 Anschluss DN 160. 04 Zu Pos. .... 05 Hauptleitung DN .... 06 Hohlraum zwischen Anschluss-Sattel und Rohr mit Expansionsharz ausfüllen.	0	St	.....	.....
.202	01 Anschluss DN 200. 04 Zu Pos. .... 05 Hauptleitung DN .... 06 Hohlraum zwischen Anschluss-Sattel und Rohr mit Expansionsharz ausfüllen.	0	St	.....	.....
Total: <b>FABEKUN - Anschluss-Sattel</b>					.....