



Position	Text	Menge	MF	Preis	Retran
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020. 01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	Aushubarbeiten ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
280	Nebearbeiten -----				
284	Weitere Nebearbeiten zu Aushubarbeiten.				
.001	01 Planung aus Splitt oder Grobsand erstellen (Genauigkeit +/- 1cm). d cm 10. 03 LE = m2.	0	LE
					Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
630	Spezialschächte -----				
634	Drosselschächte liefern und wasserdicht erstellen.				
.201	01 Drosselschacht für Retensionsanlagen. 02 JANSEN Drosselschacht Jansen AG 9463 Oberriet 03 DN 05 Werkstoff: PE-HD. 06 Schachttiefe m 07 Konus 08 Abdeckplatte 09 Nach Plan Schachtdeckel: Marke, Typ 11 Belastungsklasse 14 Leitungsanschlüsse: Einlaufstutzen DN Auslaufstutzen DN Notüberlauf DN 15 Mit integriertem Drosselement. Abflussleistung l/s bei Stauhöhe m	0	St
650	Abscheideanlagen -----				
651	Schlammfang oder Absetzbecken aus Einzelteilen liefern und wasserdicht erstellen.				
.100	Schlammfang oder Absetzbecken, inkl. Ein- und Auslaufschikane.				
.101	01 TypJANSEN Schlammsammler Jansen AG 9463 Oberriet 02 DN 04 Schachttiefe m 06 Werkstoff: PE-HD.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	07 Konus				
	08 Abdeckplatte				
	09 Nach Plan				
	Schachtdeckel: Marke, Typ				
	10 Einlauf DN				
	11 Auslauf DN				
	13 Belastungsklasse				
	19 Inkl. Tauchbogen aus PE-HD.				
658	Versickerungs- und Retentions- anlagen aus Fertigteilen.				
.100	Systemelemente liefern und auf vorbereiteten Untergrund versetzen.				
.101	01 Rigolengesamtsystem JANSEN Q-Bic Plus Jansen AG 9463 Oberriet 02 Werkstoff: PP Neumaterial. System bestehend aus Bodenplatten, Speicherelementen, Seitenplatten und Anschlussplatetn für Kanalisationsrohre. 03 Nach Plan	0	m3
	04 Abmessung mx...x.....				
	05 Volumen m3				
	06 Einlauf:				
	07 DN				
	08 Anzahl				
	09 Auslauf:				
	10 DN				
	11 Belastungsklasse bis SLW 60.				
.200	Zubehör zu Systemelementen.				
.210	Systemkonforme Geotextilien liefern und verlegen.				
.211	01 Filtervlies. 03 Flächenbezogene Masse min. g/m2 150/300. 04 Auf Planum verlegen. Überlappung m 0,50. Ausmass: belegte Fläche.	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
658.220	Systemkonforme EPDM-Geomembranen liefern, verlegen und schweissen. 01 JANSEN EPDM-Geomembrane Jansen AG 9463 Oberriet				
.221	01 EPDM-Geomembrane mit Schutzvlies. 03 Ausmass: belegte Fläche.	0	m2
.230	Inspektions- und Reinigungschächte liefern und versetzen. Liefern und Versetzen von Schachtabdeckungen in U'abschnitt 770. 01 Q-Bic Plus I + R -Schacht Jansen AG 9463 Oberriet				
.231	DN 600. 01 Schachttiefe m 02 Zum Aufsetzen auf JANSEN Q-Bic Rigolensystem. Als Zugang für Inspektions- und Reinigungsgeräte . Mit zusätzlicher Be- und Entlüftungsfunktion. Bestehend aus Schachtadapter und Schachtrohr.	0	St
700	Schächte, Spezialbauwerke und Kanäle aus Ortbeton ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
770	Abdeckungen und Aufsätze -----				
772	Schachtabdeckungen zu Schächten, Strassenabläufen und Abfläufen versetzen.				
.200	Schachtabdeckungen auf provisorische Höhe versetzen. Inkl. Materiallieferung.				
.210	Schachtabdeckungen aus Guss.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
772.211	01 Klasse	0	St
	02 NW 600.				
	03 Zu Pos. 658.231.				
.220	Guss-Beton-Schachtabdeckungen.				
.221	01 Klasse	0	St
	02 NW 600.				
	03 Zu Pos. 658.231.				
Total: Q-Bic-plus - Rigolengesamtsystem				