

NPK Bau MLV	Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b> Leistungsverzeichnis: <b>FSU150D400-900 - Faserfix Super 150 D400-F900</b>	Seite 1 17.11.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>237D/20</b>	<b>Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	<b>Entwäss'rinnen f.Verkehrsfl.</b>				
510	<b>Kastentrinnen</b>				
511	Kastentrinnen,Zubehör,Abdeckg.				
.100	Kastentrinnen o.Abdeckungen				
.110	Kastentrinnen o.Sohlengefälle 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.111	01 Rinne NW 150 02 Faserfix Super 150 Typ 01 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit Gusszarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x240x255 mm, Art.-Nr. 2400	0	m	.....	.....
.112	01 Rinne NW 150 02 Faserfix Super 150 Typ 0105 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit Gusszarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 500x240x255 mm, Art.-Nr. 2449	0	m	.....	.....
.113	01 Rinne NW 150 02 Faserfix Super 150 Typ 010 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit Gusszarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton,	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 237 V20 MLV	Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b> Leistungsverzeichnis: <b>FSU150D400-900 - Faserfix Super 150 D400-F900</b>				Seite 2 17.11.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.114	01 Rinne NW 150 02 Faserfix Super 150 Typ 020 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit Gusszarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x1240x345 mm, Art.-Nr. 2444	0	m	.....	.....
.131	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix Super 150 Typ 01 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x240x255 mm, Art.-Nr. 2000	0	m	.....	.....
.132	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix Super 150 Typ 01L mit Öffnung DN160 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x240x255 mm, Art.-Nr. 2035	0	m	.....	.....
.133	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 237 V20 MLV	Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b> Leistungsverzeichnis: <b>FSU150D400-900 - Faserfix Super 150 D400-F900</b>				Seite 3 17.11.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix Super 150 Typ 0105 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 500x240x255 mm, Art.-Nr. 2049				
.134	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix Super 150 Typ 010 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x240x300 mm, Art.-Nr. 2042	0	m	.....	.....
.135	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix Super 150 Typ 010L mit Öffnung DN160 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x240x300 mm, Art.-Nr. 2036	0	m	.....	.....
.136	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlgefälle 05 Faserfix Super 150 Typ 020 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x240x350 mm, Art.-Nr. 2044				
.137	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlgefälle 05 Faserfix Super 150 Typ 020L mit Öffnung DN160 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x240x350 mm, Art.-Nr. 2037	0	m	.....	.....
.138	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlgefälle 05 Faserfix Super 150 Typ 01E Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x240x255 mm, Art.-Nr. 2105	0	m	.....	.....
.139	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	02 Rinne ohne Sohlgefälle 05 Faserfix Super 150 Typ 1-19 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, mit Eigengefälle 0.5%, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x240x255-350 mm, Art.-Nr. 2001-2019				
.200	Einlaufkästen zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.201	01 Zu Pos. 02 Rinne NW 150 Faserfix Super 150 Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit verzinkter Stahlzarge, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 4-fache Arretierung, 3-seitige Kanalanschlussmöglichkeit, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 160, lxbxh = 500x240x640mm, Art.-Nr. 2052	0	St	.....	.....
.202	01 Zu Pos. 02 Rinne NW 150 Faserfix Super 150 Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit Gusszarge, verschraubt, 3-seitige Kanalanschlussmöglichkeit stirnseitig, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 160, lxbxh = 500x240x640mm, Art.-Nr. 2452	0	St	.....	.....
.300	Roste,Deckel zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
				Übertrag	.....

NPK 237 V20 MLV	Projekt: Leistungsverzeichnis:	MLV237.20 - MLVTIEFBAU FSU150D400-900 - Faserfix Super 150 D400-F900	Seite 6 17.11.2020		
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
511.330	Gussroste				
.331	01 Klasse D 400 Faserfix Super 150 Gussrost SW 150/18mm, schwarz, mit Kunststoffkappen 4-fache Arretierung, lxbxh = 500x229x40mm Art.-Nr. 2463	0	m	.....	.....
.332	01 Klasse D400 Faserfix Super 150 Klasse D 400 Gussrost SW 150/18mm, KTL-beschichtet, 4-fache Arretierung, mit Kunststoffkappen, lxbxh = 500x229x40mm Art.-Nr. 2483	0	m	.....	.....
.333	01 Klasse D400 Faserfix Super 150 Klasse D 400 Gussrost SW 150/18mm, verzinkt, mit Kunststoffkappen, 4-fache Arretierung, lxbxh = 500x229x40mm Art.-Nr. 2493	0	m	.....	.....
.334	01 Klasse E600 Faserfix Super 150 Klasse F 900 Gugi-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen 4-fache Arretierung, lxbxh = 500x229x40mm Art.-Nr. 2068	0	m	.....	.....
.335	01 Klasse F900 Faserfix Super 150 Klasse F 900 Gussrost SW 150/20mm,, schwarz, mit Kunststoffkappen, 4-fache Arretierung, lxbxh = 500x229x40mm Art.-Nr. 2061	0	m	.....	.....
.336	01 Klasse F900 Faserfix Super 150 Klasse F 900 Gussrost SW 150/20mm,, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen,	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 237 V20 MLV	Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b> Leistungsverzeichnis: <b>FSU150D400-900 - Faserfix Super 150 D400-F900</b>	Seite 7 17.11.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512	4-fache Arretierung, lxbxh = 500x229x40mm Art.-Nr. 2861  Kastenrinnen,Abdeckg.:Mehrl.				
.100	f.Rostarretierungen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.101	01 Faserfix Super 150 Sechskantschraube mit Sperrzahn zu Arretierung der Rost V2A, M10x50 Art.-Nr. 99938	0	St	.....	.....
.102	01 Faserfix Super 150 Kunststoffkappe für Sechskantschraube Arretierung Art.-Nr. 91100	0	St	.....	.....
.200	f.Stirnwände				
.210	f.Stirnwände o.Stutzen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.211	01 Faserfix Super 150 Typ 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 2081	0	St	.....	.....
.212	01 Faserfix Super 150 Typ 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 2082	0	St	.....	.....
.213	01 Faserfix Super 150 Typ 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 2083	0	St	.....	.....
.220	f.Stirnwände m.Stutzen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
				Übertrag	.....

NPK 237 V20 MLV	Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b> Leistungsverzeichnis: <b>FSU150D400-900 - Faserfix Super 150 D400-F900</b>				Seite 8 17.11.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512.221	01 Faserfix Super 150 Typ 01 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 160, verzinkt, Art.-Nr. 2091	0	St	.....	.....
.222	01 Faserfix Super 150 Typ 010 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 160, verzinkt, Art.-Nr. 2092	0	St	.....	.....
.223	01 Faserfix Super 150 Typ 020 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 160, verzinkt, Art.-Nr. 2093	0	St	.....	.....
.400	f.Geruchverschlüsse 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.401	01 Faserfix Super 150 Geruchsverschluss DN 160, ausen von Einlaufkasten, Art.-Nr. 960	0	St	.....	.....
.600	Schnitte b.Kastenrinnen,Abd.				
.610	Rechtw.Schnitte b.Kastenrinnen				
.611	01 Faserfix Super 150 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 991	0	St	.....	.....
.620	Rechtw.Schnitte b.Abdeckungen				
.621	01 Faserfix Super 150 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 991	0	St	.....	.....
.630	Schiefw.Schnitte b.K'rinnen				
.631	01 Faserfix Super 150 Gehungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 996	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512.640	Schiefw.Schnitte b.Abdeckungen				
.641	01 Faserfix Super 150 Gehungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 996	0	St	.....	.....
.651	01 Faserfix Super 150 werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln, Art.-Nr. 890	0	St	.....	.....
.701	01 Faserfix Super 150 werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN 160mm, Art.-Nr. 973	0	LE	.....	.....
.702	01 Faserfix Super 150 werkseitiges Bohren und Einsetzen von KG Stutzen DN160, Art.-Nr. 983	0	LE	.....	.....
.703	01 Faserfix Super 150 Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlenbereich der Rinne, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 703	0	LE	.....	.....
.704	01 Faserfix Super 150 Stabstähle für Arretierungssystem, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 704	0	LE	.....	.....
	<b>Total: FSU150D400-900 - Faserfix Super 150 D400-F900</b>				.....