


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
CAN Constr Texte complet					
Projet: <b>AGZ Tuileries SA</b> Descriptif: <b>AGZ Tuile lisse coulissante</b>					
Page 1 06.10.2020					
<b>363F/12</b>	<b>Toitures inclinées: Sous-toitu res, couvertures (V'20)</b>				
000	<b>Conditions générales</b> <hr/> Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi 01 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures (V'20)				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
500	<b>Couvertures en tuiles</b> <hr/> Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
510	<b>Lattages</b>				
512	Lattage épicea/sapin, pour tuiles à emboîtement en terre cuite. Fixation sur bois, avec clous.				
.100	Pour tuiles Jura, pétrins, losangées, lisses ou flamandes.				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
512.110	Section des lattes mm 24x48.				
.112	Pureau mm 311 à 340.	0	m2	.....	.....
.113	Pureau mm 341 à 370.	0	m2	.....	.....
.120	Section des lattes mm 30x50.				
.122	Pureau mm 311 à 340.	0	m2	.....	.....
.123	Pureau mm 341 à 370.	0	m2	.....	.....
520	<b>Couvertures en tuiles de terre cuite</b>				
522	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.400	Tuiles lisses coulissantes. Pose alignée ou décalée. 01 GS 37 Tuile lisse coulissante AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.410	Pureau mm 340 à 370.				
.411	Teinte rouge naturel.	0	m2	.....	.....
.412	Teinte standard.	0	m2	.....	.....
.413	Teinte spéciale.	0	m2	.....	.....
.414	01 Teinten ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2	.....	.....
550	<b>Coupes</b>				
551	Coupe à l'équerre des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.120	Tuiles à emboîtement.				
.124	Tuiles lisses.	0	m	.....	.....
552	Coupe oblique des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.120	Tuiles à emboîtement.				
.124	Tuiles lisses.	0	m	.....	.....
<b>Report</b>					.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
553	Coupe circulaire des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.120	Tuiles à emboîtement.				
.124	Tuiles lisses.	0	m	.....	.....
554	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.				
.200	Tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.240	Tuiles lisses.				
.241	Diamètre jusqu'à mm 100.	0	p	.....	.....
.242	Diamètre mm 101 à 250.	0	p	.....	.....
.243	Diamètre mm 251 à 400.	0	p	.....	.....
.244	01 Diamètre mm mm .....	0	p	.....	.....
555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.				
.200	Tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.240	Tuiles lisses.				
.241	Surface jusqu'à m2 0,60.	0	p	.....	.....
.242	Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p	.....	.....
.243	Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p	.....	.....
.244	Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p	.....	.....
.245	01 Largeur x hauteur mm	0	p	.....	.....
560	<b>Egouts, rives, noues</b>				
562	Façon de rives avec tuiles vi-revents.				
.100	Fourniture, mise en place et fixation de tuiles vi-revents en terre cuite. En supplément.				
.140	Pour couverture en tuiles lisses.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
562.141 99	Teinte rouge naturel. 99 GS 37 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.142 99	Teinte standard. 99 GS 37 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.143 99	Teinte spéciale. 99 GS 37 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.144 99	01 Teinten ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 GS 37 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
563	Façon de rives avec virevent à crémaillère.				
.100	Entaillage de virevent en épi- céa/sapin.				
.120	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.121	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m	.....	.....
.200	Entaillage de virevent en pan- neau de contreplaqué massif, en panneau fort latté ou en chêne.				
.220	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.221	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m	.....	.....
.300	Entaillage des plaques de fi- bres-ciment ou de matière syn- thétique revêtant le virevent à crémaillère.				
.320	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.321	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
563.400	Entaillage et ajustage des tôles revêtant le virevent à crémaillère.				
.420	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.421	Tuiles Jura, pétrins, losangées ou lisses.	0	m	.....	.....
.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.				
.620	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.621	Tuiles Jura, pétrins, losangées ou lisses.	0	m	.....	.....
564	Façon de rives avec tuiles de rive.				
.100	Tuiles de rive spéciales en supplément.				
.110	Pour couverture en tuiles de terre cuite.				
99 .112	Tuiles lisses. 99 GS 37 Tuiles de rive AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
565	Ajustage des tuiles en rive. Transitions étanchées au plomb.				
.100	Ajustage.				
.110	Ajustage de tuiles virevents ou de rive au chéneau, à l'endroit de retraits ou de saillies du toit (décrochement de l'égout).				
.111	Tuiles de terre cuite.	0	p	.....	.....
.120	Ajustage de tuiles virevents au profil du chéneau.				
.121	Tuiles de terre cuite.	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
565.130	Coupe oblique de tuiles vire- vents à la rencontre de 2 ver- sants de toiture, pour lu- carnes ou similaires.				
.131	Tuiles de terre cuite.	0	p	.....	.....
.200	Transitions étanchées au plomb.				
.210	Entre rive et chéneau.				
.211	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p	.....	.....
.220	Entre rive et surface de toi- ture.				
.221	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p	.....	.....
570	<b>Fâites, arêtes</b>				
571	Corniers de fâite ou d'arête, pour couverture en tuiles.				
.100	Fixation sur bois.				
.110	Epicéa/sapin.				
.111	Section mm 60x30.	0	m	.....	.....
.112	Section mm 80x30.	0	m	.....	.....
.113	Section mm 100x30.	0	m	.....	.....
.114	01 Section mmt mm .....	0	m	.....	.....
572	Faîtages ou arêtières en faî- tières de terre cuite.				
.100	Faîtières tronconiques. Fixa- tion avec crochets et clous ou vis, zingués.				
.110	Faîtières longueur mm 250 à 340. 01 Fi 30 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.111	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.112	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.113	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
572.114	01 Teinten ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.120	Faïtières longueur mm 350 à 390. 01 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.121	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.122	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.123	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.124	01 Teinten ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.130	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.131	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.132	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.133	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.134	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.200	Faïtières rondes à emboîte- ment. Fixation avec clous ou vis, zingués.				
.210	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.211	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.212	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.213	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
572.214	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.300	Faïtières angulaires. Fixation avec clous ou vis, zingués.				
.310	Faïtières longueur mm 350 à 400. 01 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.311	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.312	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.313	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.314	01 Teinten ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
574	Faîtages de toit à 1 pan.				
.100	Faïtières, pour toit à 1 pan en terre cuite. Fixation avec clous ou vis, zingués.				
.120	Pour couverture en tuiles lisses. 01 GS 37 Faïtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.121	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.122	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.123	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.124	01 Teinten ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.300	Abouts en faïtières virevents, en terre cuite. Fixation avec clous ou vis, zingués.				
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
574.320	Pour couverture en tuiles lisses.				
99 .321	Teinte rouge naturel. 99 GS 37 Faïtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .322	Teinte standard. 99 GS 37 Faïtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .323	Teinte spéciale. 99 GS 37 Faïtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .324	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 GS 37 Faïtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
576	Abouts de faitage (départ et terminaison), griffes. En supplément.				
.100	Pour faïtières tronconiques en terre cuite.				
.110	Abouts et griffes, pour faïtières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Abouts de faitage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.111	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.112	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.113	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.114	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
576.120	Abouts et griffes, pour faîtières longueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faîtage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.121	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.122	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.123	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.124	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.130	Abouts avec retombée sur vi-revent, pour faîtières longueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faîtage (départ et terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.131	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.132	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.133	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.134	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.160	Griffes tronconiques à fond sphérique. Pour faîtières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 abouts arêtiers arrondis AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.161	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.162	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.163	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
576.164	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.200	Pour faitières rondes à emboî- tement, en terre cuite.				
.210	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.211	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.212	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.213	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.214	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
99	99 Conc. art. ....				
.220	Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faitières lon- gueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.221	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.222	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.223	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.224	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
99	99 Conc. art. ....				
577	Suppléments sur faitages et arêtiers.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
577.200	Ajustage des faîtières d'arê- tier aux tuiles de la couver- ture.				
.210	Ajustage à tuiles plates ou tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.213	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m	.....	.....
.300	Etanchement.				
.330	Pose d'une bande d'étanchéité perforée sous faîtières, pour faîtages et arêtières.				
.332	01 Bande de faîtage AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 02 Largeur mm 03 Teinte: ..... (rouge, rouge brun, brun ou noir)	0	m	.....	.....
.500	Intersection faîtage-arêtières (poinçon).				
.510	Ajustage des faîtières. Etan- chement au plomb.				
.511	Abergements de plomb jusqu'à mm 400x400.	0	p	.....	.....
.520	Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.				
.521	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.522	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.523	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.524	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
99	99 Cabochons AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.530	Ajustage des faîtières.				
.531	Recouvrement avec cabochon.	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
577.600	Terminaison de faîtage dans surface de toiture.				
.610	Ajustage de la dernière faîtière.				
.611	Faîtière en terre cuite.	0	p	.....	.....
.700	Fixation des faîtières, pour faîtages et arêtières.				
.710	Percement des faîtières et fixation avec vis zinguées à garniture étanche au lieu de crochets.				
.711	Faîtières longueur mm 250 à 340.	0	m	.....	.....
.712	Faîtières longueur mm 350 à 390.	0	m	.....	.....
.713	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m	.....	.....
580	<b>Travaux complémentaires, suppléments</b>				
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles.				
.100	Raccordement des tuiles aux profils de tôle et garnitures posés par le ferblantier, pour autant qu'il ne soit pas décrit comme coupe au sous-par. 550.				
.120	Couverture Jura, en terre cuite.				
.121	Tuiles plates à emboîtement, pétrins, losangées ou lisses.	0	m	.....	.....
.200	Percement et fixation des tuiles le long des tôles de rive ou de raccords à murs, cheminées, gaines de ventilation ou autres raccords perpendiculaires à l'égout.				
.220	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
581.221	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m	.....	.....
.300	Percement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques.				
.320	Couverture en tuiles à emboî- tement, en terre cuite.				
.321	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m	.....	.....
.400	Abergements de plomb.				
.410	Encastrement d'abergements en plomb soudés par le ferblan- tier.				
.411	Abergements à la pièce.	0	p	.....	.....
.415	Pureau mm 311 à 340.	0	m	.....	.....
.416	Pureau mm 341 à 370.	0	m	.....	.....
583	Fixation des tuiles sur toit à forte pente ou exposé à des tempêtes.				
.100	Fixation de chaque tuile.				
.120	Fixation de tuiles à emboîte- ment en terre cuite, avec cro- chets en fil métallique zin- gué.				
.121	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m2	.....	.....
99	99 Crochets, pour fixation sur lattes de toit AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.200	Fixation de chaque tuile, 1 rang sur 2.				
.220	Fixation de tuiles à emboîte- ment en terre cuite, avec cro- chets en fil métallique zin- gué.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
583.221	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m2	.....	.....
99	99 Crochets, pour fixation sur lattes de toit AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
584	Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, li- vrées sur le toit ou mises en réserve.				
.200	Tuiles à emboîtement.				
.220	Tuiles pétrins entières ou de- mi-tuiles.				
.221	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.222	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.223	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.224	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.240	Tuiles lisses.				
99	.241 Teinte rouge naturel. 99 GS 37 Tuile coulissante lisse AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.242 Teinte standard. 99 GS 37 Tuile coulissante lisse AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.243 Teinte spéciale. 99 GS 37 Tuile coulissante lisse AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.244 01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 GS 37 Tuile coulissante lisse AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.400	Tuiles virevents.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.440	Pour tuiles lisses.				
.441	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.442	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.443	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.444	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.500	Faîtières ou abouts en faî- tières virevents, pour toit à 1 pan.				
.530	Faîtières pour tuiles lisses.				
99 .531	Teinte rouge naturel. 99 GS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .532	Teinte standard. 99 GS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .533	Teinte spéciale. 99 GS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .534	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 GS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.560	Abouts en faîtières virevents, pour tuiles lisses.				
99 .561	Teinte rouge naturel. 99 GS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.562 99	Teinte standard. 99 GS 37 Faïtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.563 99	Teinte spéciale. 99 GS 37 Faïtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.564 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brunclair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 GS 37 Faïtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.700	Faïtières.				
.710	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 250 à 340.				
.711 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.712 99	Teinte standard. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.713 99	Teinte spéciale. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries S 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.714 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.720	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 350 à 390.				

Report .....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.721 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.722 99	Teinte standard. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.723 99	Teinte spéciale. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.724 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.730	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 400 à 500.				
.731 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.732 99	Teinte standard. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.733 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.734 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.740	Faïtières rondes à emboîte- ment, longueur mm 400 à 450.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.741 99	Teinte rouge naturel. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.742 99	Teinte standard. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.743 99	Teinte spéciale. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries S 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.744 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.750	Faïtières angulaires, longueur mm 350 à 450.				
.751 99	Teinte rouge naturel. 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.752 99	Teinte standard. 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.753 99	Teinte spéciale. 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.754 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.800	Abouts de faitage (départ et terminaison).				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.810	Abouts pour faîtières tronconiques, longueur mm 250 à 500, ou pour faîtières rondes à emboîtement.				
99 .811	Teinte rouge naturel. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faitage AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .812	Teinte standard. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .813	Teinte spéciale. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faitage départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .814	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faitage départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.820	Abouts avec retombée sur vi-revent, pour faîtières tronconiques, longueur mm 400 à 500, ou pour faîtières rondes à emboîtement.				
99 .821	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faitage départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .822	Teinte standard. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faitage départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.823 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.824 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.830	Abouts pour faîtières angu- laires.				
.831 99	Teinte rouge naturel. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire, abouts d'arêtier AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.832 99	Teinte standard. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire, abouts d'arêtier AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.833 99	Teinte spéciale. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire, abouts d'arêtier AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.834 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 WiFi 42 Faîtage angulaire, abouts d'arêtier AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.860	Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.				
.861 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.862 99	Teinte standard. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.863 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.864 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
586	Tuiles spéciales, en supplé- ment.				
.100	Tuiles chatières, en terre cuite.				
.150	Pour couverture en tuiles lisses. 01 H 36 Tuiles chatières, avec grille AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.151	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.152	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.153	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.154	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....

Report .....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
900	<b>Accessoires</b>				
	Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
950	<b>Crampons à neige</b>				
951	Crampons à neige.				
.100	Sur couverture en tuiles de terre cuite ou de béton.				
.110	Accrochage à l'arrière des tuiles ou dans l'emboîtement des tuiles.				
.111	Crampons en acier zingué et thermopoudré.	0	p	.....	.....
	01 Arrête-neige ESB AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
99	99 Teinte: ..... (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)				
.114	01 Acier zingué et thermopoudré. 02 Arrête-neige Forte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	99 Teinte: ..... (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)				
960	<b>Crochets à échelles, crochets antichute</b>				
962	Crochets antichute. Y compris ajustage du matériau de couverture.				
.100	Crochets antichute, fixés avec vis zinguées. Y compris planche de renfort section mm 30x100, longueur env. mm 1'500.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
962.120	Sur couverture en tuiles à emboîtement, terre cuite ou béton.				
.121	Crochets en acier zingué à chaud.	0	p	.....	.....
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour toutes les directions de charge.				
.123	01 Teinte: ..... (rouge mat, brun mat, anthracite mat)	0	p	.....	.....
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour toutes les directions de charge.				
	<b>Total: AGZ Tuile lisse coulissante</b>				.....