


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)					
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>					
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.</p> <p>01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)</p>					
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>					
100	<p>Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>					
160	<p>Fensterbänke und Schwellen</p> <hr/>					
165	<p>Hohlräume unter Fensterbänken oder Schwellen dämmen.</p>					
.801	<p>01 GUTEX Implio F Folienkeilplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Keilplatte inkl. wasserdichte Folie dampfdiffusionsoffen.</p>					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>02 Leibungstiefe bei 5° Keilplatten-Neigung mm (KD mm 30: bis mm 290, KD mm 40: bis mm 400)</p> <p>Keilplattendicke an Hinterkante KD d mm (mm 30 oder 40)</p> <p>03 Bei allfälligen Stossfugen: Stoss mit Implio F Klebeband mm 50 abkleben.</p> <p>05 LE = m.</p> <p>06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	LE
.802	<p>01 Mehrleistung zu Implio F System.</p> <p>02 Gewerke Loch (Fuge zwischen Leibungsplatte und Fensterrahmenunterbau) mit Dämmstoffklotz schliessen. Inkl. ausbilden von Klebefuge mit Dichtkleber ringsum.</p> <p>Abmessung mmx.....</p> <p>03 Zu Pos.</p> <p>05 LE = St.</p>	0	LE
.803	<p>01 Mehrleistung zu Implio F System.</p> <p>02 Voranstrich mit Gutex Implio F Primer. Bei Fassaden- und Fensterecken, sowie bei Fassadenfläche für Verklebung von vorderem Folienüberstand von Keilplatte.</p> <p>03 Zu Pos.</p> <p>05 LE = St (Anzahl Fenster).</p>	0	LE
.804	<p>01 Zubehör zu Implio F Systemplatten.</p> <p>02 GUTEX Implio F Fassadenecke GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>03 Zu Pos.</p> <p>05 LE = St.</p> <p>06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	LE
.805	<p>01 Zubehör zu Implio F Systemplatten.</p> <p>02 GUTEX Implio F Fensterecke</p>				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Typ: (Typ 100 bis 150, Typ 200 bis 250, Typ 300 bis 350 oder Typ 400)</p> <p>03 Zu Pos.</p> <p>05 LE = St (Anzahl: Links oder rechts).</p> <p>06 Vor Verlegung von Fensterecke: Inkl. zusätzliches Abdichten von Anschlussbereich mit Dichtkleber.</p> <p>Nach Verlegung von Fensterecke: Inkl. Abdichten von Übergang zwischen Blendramen und Fensterecke mit Dichtkleberraupe.</p> <p>Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	LE
.806	<p>01 Zubehör zu Implio F Systemplatten.</p> <p>02 GUTEX Implio Klebeband als Tropfband GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>03 Zu Pos.</p> <p>05 LE = m.</p> <p>06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	LE
.807	<p>01 Zubehör zu Implio F Systemplatten.</p> <p>02 GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>03 Zu Pos.</p> <p>05 LE = m.</p> <p>06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	LE
.808	<p>01 Zubehör zu Implio F Systemplatten.</p> <p>02 GUTEX Implio Bordprofil aus Aluminium GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>03 Zu Pos.</p>				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	05 LE = m. 06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	LE
.809	01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 02 GUTEX Implio Kunststoffwinkel GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 03 Zu Pos. 05 LE = m. 06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	LE
	Total: NPK342-6 - Implio-F			