

N° d'enregistrement 202006.8229

Produit Multipor DAA (dh)

Champ d'application Isolation thermique de toiture plate

Information CFC 224

Entreprise Xella Porenbeton Schweiz AG, Kernstrasse 37, 8004 Zürich

Le produit remplit les **exigences eco-bau et Minergie-Eco les plus élevées** dans les domaines de l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie eco-1.



L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-1».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:

- Très approprié pour Minergie-(A-/P-)Eco
- Correspond à la 1ère priorité des Eco-CFC

Ce classement a été établi en juin 2020 pour la première fois. Il est valable jusque juin 2023. L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.

Zurich, le 25 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement

fes ful.

Christian Pestalozzi

Bureau central eco-bau

Marianne Stähler



N° d'enregistrement 202006.8230

Produit Multipor DAA (ds)

Champ d'application Isolation thermique de toiture plate

Information CFC 224

Entreprise Xella Porenbeton Schweiz AG, Kernstrasse 37, 8004 Zürich

Le produit remplit les **exigences eco-bau et Minergie-Eco les plus élevées** dans les domaines de l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie eco-1.



L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-1».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:

- Très approprié pour Minergie-(A-/P-)Eco
- Correspond à la 1ère priorité des Eco-CFC

Ce classement a été établi en juin 2020 pour la première fois. Il est valable jusque juin 2023. L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.

Zurich, le 25 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement

fes ful.

Christian Pestalozzi

Bureau central eco-bau Marianne Stähler



N° d'enregistrement 202006.8232

Produit Multipor WI

Champ d'application Isolation thermique intérieur de mur extérieur

Information CFC 271

Entreprise Xella Porenbeton Schweiz AG, Kernstrasse 37, 8004 Zürich

Le produit remplit les **exigences eco-bau et Minergie-Eco les plus élevées** dans les domaines de l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie eco-1.



L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-1».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:

- Très approprié pour Minergie-(A-/P-)Eco
- Correspond à la 1ère priorité des Eco-CFC

Ce classement a été établi en juin 2020 pour la première fois. Il est valable jusque juin 2023. L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.

Zurich, le 25 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement

fes ful.

Christian Pestalozzi

Bureau central eco-bau

Marianne Stähler



N° d'enregistrement 202006.8233

Produit Multipor DI

Champ d'application Isolation thermique de plafond

Information CFC 271

Entreprise Xella Porenbeton Schweiz AG, Kernstrasse 37, 8004 Zürich

Le produit remplit les **exigences eco-bau et Minergie-Eco les plus élevées** dans les domaines de l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie eco-1.



L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-1».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:

- Très approprié pour Minergie-(A-/P-)Eco
- Correspond à la 1ère priorité des Eco-CFC

Ce classement a été établi en juin 2020 pour la première fois. Il est valable jusque juin 2023. L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.

Zurich, le 25 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement

fes ful.

Christian Pestalozzi

Bureau central eco-bau

Marianne Stähler



N° d'enregistrement 202006.8231

Produit Multipor WAP

Champ d'application Isolation thermique de mur extérieur

Information CFC 226

Entreprise Xella Porenbeton Schweiz AG, Kernstrasse 37, 8004 Zürich

Le produit remplit les **exigences** eco-bau et Minergie-Eco dans les domaines de l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie eco-2.



L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-2».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:

- Bien approprié pour Minergie-Eco
- Correspond à la 2ème priorité des Eco-CFC

Ce classement a été établi en juin 2020 pour la première fois. Il est valable jusque juin 2023. L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.

Zurich, le 25 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement

People.

Christian Pestalozzi

Bureau central eco-bau Marianne Stähler