

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
653D/16	Deckenbekleidungen aus Metall (V'22)					
000	Bedingungen <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.					
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 653D/2016. 01 Deckenbekleidungen aus Metall (V'22)					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
R 190	Oberflächenbehandlungen.					
R .100	Pulverbeschichtungen mit Pulverlack von: IGP Pulvertechnik AG 9500 Wil					
R .110	Beschichtung von Aluminium-Komponenten: Anforderungen an Qualität und Beschichtungsbetriebe:					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
R .120	<p>01 Allseitiges fachgerechtes Beschichten von Komponenten durch einen nach aktuellen Vorschriften der Qualicoat (www.qualicoat.net) oder gemäss GSB QR-AL 631 (www.gsb-international.de) zertifizierten Beschichtungsbetrieb mittels gleichfalls güte-zertifizierten Pulverbeschichtungsprodukten.</p> <p>02 Für hochbelastete Bereiche mit höherer Korrosionsbelastung ist die Voranodisation die präferierte Alternative zu chemischen Vorbehandlungs-Methoden für Aluminium.</p> <p>Beschichtung von Stahl-Komponenten:</p> <p>Anforderungen an Qualität und Beschichtungsbetriebe:</p> <p>01 Das Beschichten von Komponenten aus legierten oder unlegierten Stählen, sowie aus verzinkten Stählen hat nach den aktuellen Vorschriften der Gütegemeinschaften Qualisteelcoat (ww.qualisteelcoat.net) oder der QIB (www.qib-online.de) oder gemäss der GSB ST 663 (www.gsb-international.de) mit güte-zertifizierten Beschichtungsbetrieben mittels gleichfalls güte-zertifizierten Pulverbeschichtungsprodukten zu erfolgen.</p> <p>02 Einschichtige Aufbauten mit mechanischer Vorbehandlung sind gemäss DIN 55633-1:2021-03 nur bis C3, Schutzdauer mittel, zulässig.</p> <p>03 Die Wahl der Vorbehandlung ist je nach Substrat anzugeben.</p>				
R .130	<p>Zuschlag für Voranodisation bei Aluminium- Komponenten:</p> <p>01 Erzeugung einer offenporigen Oxidschicht auf hierfür geeigneten Aluminium-Legierungen gemäss Qualitätslabel Qualicoat SEASIDE oder GSB SEA-PROOF PLUS.</p>				

NPK 653 V22 Volltext	Projekt: IGP - Pulvertechnik AG Leistungsverzeichnis: NPK653 - Deckenbehl. Metall				Seite 3 27.10.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
R 190.140	<p>Grundposition allseitig auf Stahl unlegiert und schwach legiert, sowie Stahl verzinkt oder Aluminium.</p> <p>*01 Schichtaufbau: * (einschichtig oder zweischichtig)</p> <p>*02 Korrosivitätsklasse: * (bis C3 mittel, C3 hoch bis C4 niedrig, C4 mittel bis C5 niedrig oder ab C5 mittel)</p>				
R .150	<p>Grundierung/Primer auf Stahl oder Aluminium-Komponenten.</p> <p>*01 Untergrund: * (Stahl unlegiert, Stahl schwach legiert, Stahl verzinkt oder Aluminium)</p> <p>02 Pulverlackprimer zur Optimierung des Korrosionsschutzes Komponenten allseitig beschichten. Beide Beschichtungslagen sind aufeinander abgestimmt von einem Hersteller zu beziehen.</p> <p>*03 Primer bei Stahl verzinkt: * (Polyester Korroprimer ausgasungsfähig oder Epoxid Korroprimer ausgasungsfähig)</p> <p>*04 Primer bei Stahl unlegiert, Stahl schwach legiert oder Aluminium: * (Polyester Korroprimer oder Epoxid Korroprimer)</p> <p>*05 Farbton: * (hellgrau oder dunkelgrau)</p> <p>*06 Farbton-Nr.: *</p> <p>*07 Artikel-Nr.: *</p>				
R .160	<p>Decklack:</p> <p>01 Allseitiges fachgerechtes Beschichten mit Polyesteroder Fluorpolymer-Decklacken.</p> <p>02 Qualität: (wetterfest (Florida 1), hochwetterfest (Florida 3), hochwetterfest plus (Florida 5) oder hyperhochwetterfest (Florida 10)).</p> <p>03 Oberflächenkriterien:</p> <p>04 Glanzbereich: (tiefmatt (bis 12 GE), matt (15-35 GE), seiden-glänzend (65-85 GE))</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	oder glänzend (85 - 95 GE)) 05 Oberflächenstruktur: (glatt verlaufend, feinstrukturiert, grobstrukturiert) 06 Oberflächeneffekt: (Uni, Uni-Sprenkel-Effekt oder Perlglimmer-Effekt) 07 Farbton nach: (NCR, Ral, Ral Design., Pantone und dgl.) 08 Farbton-Nr.: 09 Artikel-Nr.:				
R .170	Zuschlag für 2. Decklackfarbe: 01 Zuschlag zu Pos. 190.140 für Zweitfarbton inkl. Maskierarbeiten für Komponenten. 02 Qualität: (wetterfest (Florida 1), hochwetterfest (Florida 3), hochwetterfest plus (Florida 5) oder hyper- hochwetterfest (Florida 10)). 03 Oberflächenkriterien: 04 Glanzbereich: (tiefmatt (bis 12 GE), matt (15-35 GE), seiden- glänzend (65-85 GE) oder glänzend (85 - 95 GE)) 05 Oberflächenstruktur: (glatt verlaufend, feinstrukturiert, grobstrukturiert) 06 Oberflächeneffekt: (Uni, Uni-Sprenkel-Effekt oder Perlglimmer-Effekt) 07 Farbton nach: (NCR, Ral, Ral Design., Pantone und dgl.) 08 Farbton-Nr.: 09 Artikel-Nr.:				
R .180	Zuschlag für Komponenten- Beschichtung, Folierung. 01 Zuschlag zu Pos. 190.160-.170 für Schutzfolierung der Komponenten inkl. rückstandsfreie Entfernung und Entsorgung der Folien nach Aufforderung durch die Bauleitung.				
	Total: NPK653 - Deckenbekl. Metall			