

SUNO e SUNO-mini

Prodotti in rete | RUWA Distanziatori a gabbia | senza piedini di plastica appoggiati sull'armatura inferiore



Altezza H [mm]	Graduazione [mm]	a [mm]	b [mm]	Passo staffa [mm]		
SUNO						
70 - 200	10	-	85	200		
220 - 300	20	-	85	200		
320 - 400	20	-	85	150		
420 - 500	20	-	120	150		
510 - 1500	10	_	190 - 370	200		



SUNO-mini						
40 - 60	10	-	circa 85	200		


A seconda del carico, per ogni m² di armatura sono necessari da uno a due metri lineari circa di distanziatori a gabbia. La distanza tra i distanziatori va quindi da 500 a 1'000 mm.

Lunghezza dei distanziatori a gabbia 2.50 m. Pacchi da 10 distanziatori.

Altre altezze e versioni rinforzate su richiesta.

STÜBÜ Distanziatori a cavalletto

Prodotti in rete | RUWA Distanziatori a gabbia | Con tre e quattro piedini | Distanziatori a cavalletto con piedini di plastica



Altezza H [mm]	Graduazione [mm]	
STÜBÜ Distanziatori a	cavalletto con tre piedini	
100 - 490	10	
STÜBÜ Distanziatori a ca	avalletto con quattro piedini	
500 - 950	10	
Altre altezze	su richiesta	

Pacchi da 10 distanziatori a cavalletto.

