



KURATLE JAECKER
Mach was mit Holz

Boden Preisliste

2023/2024



Holzdeklaration

Holzarten und ihre Herkunftsländer

Ahorn:	HR
Birke:	FI, PL, SE
Buche:	HR
Eiche europäisch:	BG, HR, HU, PL, SI
Fichte:	AT, BA, HR, PL, SI
Nussbaum amerikanisch:	US
Nussbaum europäisch:	HR

Holzhandelsverordnung (HHV) ab 1. Januar 2022

Per 1. Januar 2022 müssen sich Unternehmen, die Holz und Holzprodukte in der Schweiz erstmalig in Verkehr bringen, an die Holzhandelsverordnung (HHV) halten. Ziel ist es, dass kein Holz und keine Holzzeugnisse in Verkehr gebracht werden, die illegal geschlagen wurden (Raubbau) oder aus unbekanntem Quellen stammen.

Dank definierter Prozesse, regelmässiger Überwachung unserer Lieferanten und Materialquellen sowie angewandter Risikobewertung setzen wir die Holzhandelsverordnung gemäss Verordnungsvorgaben seit dem 1. Januar 2022 um. Weiter beschaffen wir sämtliche dafür notwendigen Unterlagen und Dokumente und verpflichten uns, diese zu prüfen und zu archivieren. Mit dem so angewandten Sorgfaltspflichtensystem können wir unserer Kundschaft bedenkenlosen Bezug von Holzwerkstoffen gewährleisten.

Aus Liebe zum Holz


Produziert aus Schweizer Holz, emissionsarm, zertifiziert – auf unserer Webseite erfahren Sie mehr zu unseren Labels für nachhaltige und qualitativ einwandfreie Produkte:

<https://www.kuratlejaecker.ch/de/zertifikate-und-labels>





Boden



Bodenprodukte

Faro Hardwood

NEW Faro Hardwood

Faro Parquet 03 Trend

Faro Parquet 03 Trend XL Plus, Landhausdiele
 Faro Parquet 03 Trend XL, Landhausdiele
 Faro Parquet 03 Trend L, Landhausdiele
 Faro Parquet 03 Trend L, Landhausdiele
 Faro Parquet 03 Trend L, Landhausdiele

Faro Parquet 03 Living

Faro Parquet 03 Living L, Landhausdiele

Faro Parquet 03 Basic

Faro Parquet 03 Basic, Schiffsboden

Faro Parquet 02 Trend

Faro Parquet 02 Trend XL

Faro Parquet 02 Basic

Faro Parquet 02 Basic L
 Faro Parquet 02 Basic L
 Faro Parquet 02 Basic L, Fischgratverlegung
 Faro Parquet 02 Basic L, Fischgratverlegung
 Faro Parquet 02 Basic M

Faro Parquet 02 Living

Faro Parquet 02 Living M
 Faro Parquet 02 Living S

Faro Parquet 02 Basic

Faro Parquet 02 Basic S

Faro Parquet 01

Faro Parquet 01 Basic, Klebeparkett
 Faro Parquet 01 Trend, Hochkantparkett

Bamboo

Bamboo Elite
 Bamboo Supreme

Faro Laminate

NEW Faro Laminate Magnus
NEW Faro Laminate Genus
 Laminat Schiffsboden

Sockelleisten Faro Laminate

05 Sockelleisten Faro Laminate Zubehör 029
05 Sockelleisten Faro Laminate 029

Corepel

07 **NEW** Corepel XXL Wood 031
07 **NEW** Corepel XL Wood 032
08 **NEW** Corepel XL Stone 033
09 **NEW** Corepel Wood Classic 034

Vinyl Isocore Sly

011 Vinyl Isocore Sly L 035
012 Vinyl Isocore Sly XL 036
012 Vinyl Isocore Sly XXL 037
013 Vinyl Isocore Sly 1_2_3 038
013 Vinyl Isocore Sly HB 039
013 Vinyl Isocore Sly SQ 040

Vinyl Strong SPC Structure

014 Vinyl Strong SPC Structure 041

Zubehör Designbeläge

016 Zubehör Designbeläge 042
017 Zubehör Designbeläge 042

Reinigung, Pflege und Reparatur

018 Reinigung, Pflege und Reparatur 042
019 Reinigung, Pflege und Reparatur 042

Vinyl Strong SPC Silent

020 Vinyl Strong SPC Silent 043

Vinyl Fixed

021 Vinyl Fixed 044

Zubehör Sockel

022 Zubehör Sockel CUBU60 045

Faro Parquet Klebstoffe

023 Faro Parquet Klebstoffe 046

Sika

025 Sika Klebstoffe 046
026 Sika Grundierungen 047
027 Sika Spachtel und Nivelliermassen 047
027 Sika Entkoppelungsplatten 048
027 Sika Oberflächen 048
028 Sika Spezialprodukte 049
028 Sika Reinigung 049



Boden



Dampfbremsen

Dampfbremsen

Trittschalldämmungen

Trittschalldämmungen

Rubio® Produkte

Rubio® Monocoat Öl 2-K

Rubio® Monocoat Öl 1-K

Rubio® Monocoat Reinigung

Rubio® Monocoat Pflege und Reparatur

Rubio® Monocoat Invisible Protector

Rubio® Monocoat Spezialprodukte

Wocaproducte

Woca Öl

Woca Pflege

Reinigungs- und Pflegeprodukte

Reinigung, Pflege und Reparatur

Oberflächenbearbeitung und Zubehör

Verlegewerkzeuge und Zubehör

Reinigungsgeräte und Zubehör

Zubehör Oberflächen

Fugen- und Dichtmassen

Abdeck-Schutzmaterial

Abdeck-Schutzmaterial

Sockelleisten

Sockelleisten furniert

Sockelleisten massiv

Sockelleisten Aluminium

Sockelleisten Zubehör

PPS Profile

PPS Profile

Bodenprofile

Bodenprofile

Fermacell®

Fermacell® Estrich Elemente

Fermacell® Therm

Fermacell® Therm Klammernschablone

Fermacell® Estrich Wabe

050	Fermacell® Zubehör	068
050	Fermacell® Schrauben	069
	Fermacell® Bänder	069
050	Fermacell® Schüttung / Mörtel	070
050		
052	Span Verlegeplatten	071
052	Span Verlegeplatten P2	071
052	Span Verlegeplatten P3	071
053	Swiss Krono OSB Verlegeplatten	072
054	Dispersionsklebstoffe Flächen, Fugen	072
055	Hartfaserprodukte	073
055	Floor 5.4	073
	Step 2.0	073
056	Weichfaserprodukte	073
056	Steico Universal	073
056	Steico Underfloor	074
057	Hartfaserprodukte	074
057		
058	Hartfaserplatte roh Industrie	074
059		
061	Norton Schleifmittel	075
	Schleifband Bodenleger, Premium R955	075
062	Schleifband Bodenleger, Basis R230	075
062	Schleifmittel Bodenleger,	
	Premium Scheibe H835	076
062	Schleifmittel Bodenleger,	
062	Premium Zirkon H835	076
063	Schleifmittel Bodenleger, Mess Power Ceramic	077
063	Schleifmittel Bodenleger,	
063	Premium H835 Zirkon	078
064	Schleifmittel Bodenleger, Standard H425	078
065		
065		
065		
066		
066		
067		
067		
067		
067		
068		

Faro Hardwood

pc00Y0AO

FARO HARDWOOD

Produkt	Echtholzboden
Ausführung	Landhausdielen
Holzart	Eiche
Oberfläche	Gebürstet, wohnfertig geölt
Kante	4-seitig Microfase
Nutzschicht	~ 0.7 mm Echtholz
Träger	HDF Compositet TM
Verbindung	Click 5G
Paket	4 Stück = 1.962 m ²
Palett	52 Pakete = 102.024 m ²



Faro Hardwood, ein Echtholzboden mit besonderen Eigenschaften. Die neuartige Wood Powder Technologie basiert auf dem Verschmelzen unter hohem Druck und bei hoher Hitze des Echtholzfurniers, einem Holzfaserkern und Gegenzug aus Nadelholz.

Dieser technisch perfektionierte Boden ist widerstands- und strapazierfähiger als herkömmliches Parkett. Durch dieses Produktionsverfahren wird ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Eiche gemacht, da im Vergleich zu einem Parkettboden nur etwa 1/8 des Eichenholzes benötigt wird.

Faro Hardwood schont die Umwelt und es muss dabei nicht auf die Natürlichkeit und das behagliche Ambiente eines Parkettbodens verzichtet werden.

Artikel Nr.	Farbe	Sortierung	Format	Preis CHF	pro
141242	Edition Nr. 1	Natur	11 x 2200 x 223 mm	95.00	M2
141243	Edition Nr. 2	Standard	11 x 2200 x 223 mm	87.00	M2
141244	Edition Nr. 3	Natur	11 x 2200 x 223 mm	95.00	M2
141245	Edition Nr. 4	Standard	11 x 2200 x 223 mm	87.00	M2
141246	Edition Nr. 5	Natur	11 x 2200 x 223 mm	95.00	M2
141247	Edition Nr. 6	Variation	11 x 2200 x 223 mm	95.00	M2
141248	Edition Nr. 7	Standard	11 x 2200 x 223 mm	98.00	M2



Edition Nr. 1



Edition Nr. 2



Edition Nr. 3



Edition Nr. 4



Edition Nr. 5



Edition Nr. 6



Edition Nr. 7

**Echtholz
stark
nachhaltig**



Starker Echtholzboden

Mit Faro Hardwood steht die Revolution ins Haus. Der vollkommen neuartige Holzbo-
den ist dreimal so hart wie vergleichbare Produkte. Da haben Dellen oder Kerben keine
Chance mehr.

Faro Hardwood – der ideale Bodenbelag für Wohnräume, Restaurants, Boutiquen oder
fürs Büro.

Faro Parquet 03 Trend XL Plus, Landhausdiele

pc00FOA3

FARO PARQUET

Produkt	3-Schicht Fertigparkett
Typ	Trend XL
Ausführung	Landhausdiele
Kante	4-seitig gefast
Nutzschicht	~ 4.2 mm
Träger	Nadelholzstäbchen / Sägefurnier Fichte
Verbindung	Nut und Kamm
Zertifizierung	FSC®-C017145



Beschreibung: Fertigparkett für die vollflächige Verklebung.

Sortierung:

Variation: Natürlich gewachsene Holzstruktur mit rustikalem Charakter. Jede Diele ist von Hand veredelt und ein Unikat. Ausgetretene Äste sowie markante Risse, die gespachtelt sind, gehören zum Erscheinungsbild.

Info: Bei angeräucherten Oberflächen muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden. Um ein möglichst regelmässiges Erscheinungsbild zu erhalten, sollten die Dielen aus mehreren Paketen gemischt werden.

Gold: Längen nach Verfügbarkeit

Artikel Nr.	Holzart	Farbe	Format	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
134673	Eiche	Bronze angeräuchert	14.5 x 2390 x 252 mm	2.409	105.99	195.00	M2
134674	Eiche	Copper	14.5 x 2390 x 252 mm	2.409	105.99	165.00	M2
134675	Eiche	Gold	14.5 x 1990 x 252 mm	2.006	88.26	160.00	M2
134676	Eiche	Gold	14.5 x 2190 x 252 mm	2.208	97.15	160.00	M2
134677	Eiche	Gold	14.5 x 2390 x 252 mm	2.409	105.99	160.00	M2
134678	Eiche	Silver	14.5 x 2390 x 252 mm	2.409	105.99	190.00	M2
134679	Eiche	Titanium angeräuchert	14.5 x 2390 x 252 mm	2.409	105.99	190.00	M2




Bronze angeräuchert



Copper



Gold



Silver



Titanium angeräuchert

Produkt	3-Schicht Fertigparkett
Typ	Trend XL
Ausführung	Landhausdielen
Format	15 x 2400 x 250 mm
Kante	4-seitig gefast
Nutzschicht	~ 4.0 mm
Träger	Nadelholzstäbchen / Sägefurnier Fichte
Verbindung	Nut und Kamm
Fläche m ²	3.600
Palett	44 Pakete = 158.40 m ²
Info	Eine Stosslänge pro Paket erlaubt

Sortierung:

Variation: Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild wie gewachsen. Äste und Risse sind sauber gespachtelt. Leichter Splintanteil im Randbereich möglich.

Info: Bei angeräucherten Oberflächen muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden. Um ein möglichst regelmässiges Erscheinungsbild zu erhalten, sollten die Dielen aus mehreren Paketen gemischt verlegt werden.

Artikel Nr.	Holzart	Farbe	Oberfläche	Preis CHF	pro
127737	Eiche	Air	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC natur	145.00	M2
127738	Eiche	Water	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC weiss	147.00	M2
127739	Eiche	Metal angeräuchert	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC weiss 5 %	152.00	M2
127740	Eiche	Fire angeräuchert	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC natur	149.00	M2



Air



Water



Metal angeräuchert



Fire angeräuchert

Faro Parquet 03 Trend L, Landhausdielen

pc00FOA2

FARO PARQUET

Produkt	3-Schicht Fertigparkett
Typ	Trend L
Ausführung	Landhausdielen
Sortierung	Standard
Nutzschicht	~ 4.0 mm
Dicke	15
Kante	4-seitig gefast
Träger	Nadelholzstäbchen / Nadelholzfurnier
Verbindung	Nut und Kamm
Info	Eine Stosslänge pro Paket erlaubt, Längen nach Verfügbarkeit 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm
Zertifizierung	FSC®-C017145 auf Anfrage

Beschreibung: Für die schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

Sortierung:

Standard: Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Farbabweichungen. Gesunde Äste erlaubt, ohne Einschränkung in Grösse und Anzahl. Gekittete Astrisse sowie gespachtelte Äste bis max. 30 mm sind zulässig. Vereinzelt Splintanschnitte sowie Kern oder gespachtelte Endrisse sind erlaubt.

Info: Bei angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden. Um ein möglichst regelmässiges Erscheinungsbild zu erhalten, sollten die Dielen aus mehreren Paketen gemischt verlegt werden.

Verpackungen Breite 160 mm:

Länge 2200 mm: Paket à 2.464 m² / Palette = 118.272 m²

Länge 2000 mm: Paket à 2.240 m² / Palette = 107.520 m²

Länge 1800 mm: Paket à 2.016 m² / Palette = 96.768 m²

Verpackungen Breite 190 mm:

Länge 2400 mm: Paket à 3.192 m² / Palette = 143.64 m²

Länge 2200 mm: Paket à 2.926 m² / Palette = 131.67 m²

Länge 2000 mm: Paket à 2.660 m² / Palette = 119.70 m²

Artikel Nr.	Holzart	Farbe	Oberfläche	Länge	Breite	Preis CHF	pro
127749	Eiche	Fall angeräuchert	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC natur	2200	160	128.00	M2
127750	Eiche	Spring angeräuchert	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC weiss 5 %	2200	160	132.00	M2
127747	Eiche	Summer	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC natur	2200	160	115.00	M2
131626	Eiche	Summer	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC natur	2200	190	127.00	M2
127748	Eiche	Winter	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC weiss	2200	160	118.00	M2




Fall angeräuchert



Spring angeräuchert



Summer



Winter

Produkt	3-Schicht Fertigparkett
Typ	Trend L
Ausführung	Landhausdiele
Oberfläche	Gebürstet, wohnfertig geölt
Nutzschicht	~ 4.0 mm
Dicke	15
Kante	4-seitig gefast
Träger	Nadelholzstäbchen / Nadelholzfurnier
Verbindung	Nut und Kamm
Info	Eine Stosslänge pro Paket erlaubt, Längen nach Verfügbarkeit 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm
Zertifizierung	FSC®-C017145 auf Anfrage

Beschreibung: Für die schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

Sortierung:

Standard: Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Farbabweichungen. Gesunde Äste erlaubt, ohne Einschränkung in Grösse und Anzahl. Gekittete Astrisse sowie gespachtelte Äste bis max. 30 mm sind zulässig. Vereinzelt Splintanschnitte sowie Kern oder gespachtelte Endrisse sind erlaubt.

Standard Plus: Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischer Struktur und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, kleinere Risse oder Äste sind gespachtelt und gehören zum Erscheinungsbild.

Info: Bitte verwenden Sie für die Erstpflege die farblich angepassten Pflegeöle.

Verpackungen Breite 190 mm:

Länge 2400 mm: Paket à 3.192 m² / Palette = 143.64 m²

Länge 2200 mm: Paket à 2.926 m² / Palette = 131.67 m²

Länge 2000 mm: Paket à 2.660 m² / Palette = 119.70 m²

Artikel Nr.	Holzart	Farbe	Sortierung	Länge	Breite	Preis CHF	pro
140084	Eiche	Diamant	Standard Plus	2200	190	151.00	M2
140087	Eiche	Opal kerngeräuchert	Standard	2200	190	155.00	M2
140226	Eiche	Rubin	Standard Plus	2200	190	162.00	M2
140227	Eiche	Saphir	Standard Plus	2200	190	162.00	M2
140228	Eiche	Smaragd	Standard Plus	2200	190	162.00	M2



Diamant



Opal kerngeräuchert



Rubin



Saphir



Smaragd

Für die richtige Erstpflege

140316 RMC Pflegeöl Saphir 0.5 l

140315 RMC Pflegeöl Rubin / Smaragd 0.5 l

Faro Parquet 03 Trend L, Landhausdiele

pc00FOA0

FARO PARQUET

Produkt	3-Schicht Fertigparkett
Typ	Trend L
Holzart	Eiche
Nutzschicht	~ 3.6 mm
Dicke	13.5
Breite	185
Träger	Nadelholzstäbchen / Sägefurnier Fichte
Verbindung	Click
Zertifizierung	FSC®-C017145



Beschreibung: Für die schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

Sortierung:

Natur: Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Dunkel gespachtelte Äste bis ca. 15 mm können geringfügig vorkommen. Kein Splint, natürliche Struktur- und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Variation: Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit grösseren, gespachtelten Ästen und Rissen, Struktur- und Farbabweichungen gehören zum rustikalen Charakter. Leichter Randsplint ist zu tolerieren.

Info: Längen 2200 / 2000 / 1800 mm je nach Verfügbarkeit.

Verpackungen:

Länge 2200 mm: Paket à 2.44 m² / Palette = 109.89 m²

Länge 2000 mm: Paket à 2.22 m² / Palette = 99.90 m²

Länge 1800 mm: Paket à 2.00 m² / Palette = 90.00 m²

Artikel Nr.	Farbe	Sortierung	Oberfläche	Kante	Länge	Preis CHF	pro
126762	Cloud	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC R 331a weiss 5 %	Längs gefast	2200	94.00	M2
136495	Desert +	Natur	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC R 101	Längs gefast	2200	132.00	M2
127741	Ice	Natur	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC weiss	Längs gefast	2200	138.00	M2
136496	Leather	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC	Längs gefast	2200	117.00	M2
136497	Light	Natur	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC	Längs gefast	2200	140.00	M2
126769	Mountain	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC R 101	Längs gefast	2200	92.00	M2
140042	Mountain	Variation	Gebürstet, matt lackiert	4-seitig gefast	2200	92.00	M2
136500	Mud	Variation	Stark gebürstet, wohnfertig geölt RMC	Längs gefast	2200	135.00	M2
136501	Sand	Variation	Stark gebürstet, wohnfertig geölt RMC	Längs gefast	2200	135.00	M2
136499	Sky +	Natur	Gebürstet, matt lackiert	4-seitig gefast	2200	130.00	M2



Cloud



Desert +



Ice



Leather




Light



Mountain



Mud



Sand



Sky +

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T +41 58 470 68 10
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20

FARO PARQUET



Faro Parquet O3 Living L, Landhausdiele

pc00GOAO

Produkt	3-Schicht Fertigparkett
Typ	Living L
Ausführung	Landhausdiele
Nutzschicht	~ 2.8 mm
Dicke	13.5
Breite	185
Kante	Längs gefast
Träger	Nadelholzstäbchen / Sägefurnier Fichte
Verbindung	Click
Info	Längen nach Verfügbarkeit 1800 / 2000 / 2200 mm
Zertifizierung	FSC®-C017145

Beschreibung: Für die schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

Sortierung:

Variation: Lebhaftes Erscheinungsbild mit grösseren, gespachtelten Ästen und Rissen, Struktur- und Farbabweichungen gehören zum rustikalen Charakter.

Info: Bei angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden.

Längen nach Verfügbarkeit:

Länge 2200 mm: Paket à 2.44 m² / Palette = 109.89 m²

Länge 2000 mm: Paket à 2.22 m² / Palette = 99.90 m²

Länge 1800 mm: Paket à 2.00 m² / Palette = 90.00 m²

Artikel Nr.	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberfläche	Länge	Preis CHF	pro
*138248	Eiche	RMC R101 Pure	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	87.00	M2
*138252	Eiche	RMC R201 Castle Brown	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	90.00	M2
*138251	Eiche	RMC R204 Dark Oak	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	90.00	M2
*138253	Eiche	RMC R311 Havanna	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	90.00	M2
*138254	Eiche	RMC R313 Mist	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	90.00	M2
*138249	Eiche	RMC R331a white 5 %	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	90.00	M2
*138250	Eiche	RMC R333 Bourbon	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	90.00	M2
134327	Eiche	RMC Pure 101 angeräuchert	Variation	Stark gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	106.00	M2
134333	Eiche	RMC Pure 101	Variation	Stark gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	96.00	M2
134330	Eiche	Cotton white R308	Variation	Stark gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	103.00	M2
134336	Eiche	White 5 % R331a	Variation	Stark gebürstet, wohnfertig geölt RMC	2200	103.00	M2

*Info: Verbindung Nut und Kamm



Eiche RMC R101 Pure



Eiche RMC R201 Castle Brown



Eiche RMC R204 Dark Oak



Eiche RMC R311 Havanna



Eiche RMC R313 Mist



Eiche RMC R331a white 5 %



Eiche RMC R333 Bourbon



Eiche RMC Pure 101 angeräuchert



Eiche Cotton white R308

Faro Parquet 03 Basic, Schiffsboden

pc00E0A0

FARO PARQUET



Produkt	3-Schicht Fertigparkett
Typ	Basic
Ausführung	Schiffsboden
Format	13.5 x 2200 x 208 mm
Nutzschicht	~ 3.6 mm
Verbindung	Click
Träger	Nadelholzstäbchen / Sägefurnier Fichte
Fläche m ²	2.746
Palett m ²	123.55
Zertifizierung	FSC®-C017145

Beschreibung: Für die schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.


Sortierung:

Natur: Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, Äste und Verfärbungen, Nussbaum mit Splintanteil.

Standard: Lebhaftes Erscheinungsbild mit teilweise kleinen Ästen und Farbabweichungen.

Variation: Lebhaftes Erscheinungsbild, mit kleinen Ästen und Splintanteil, Struktur- und Farbabweichungen sind möglich.

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Farbe	Oberfläche	Preis CHF	pro
140186	Buche	Standard	Gedämpft	Versiegelt	73.00	M2
140185	Ahorn	Standard		Versiegelt	79.00	M2
140188	Eiche	Natur		Versiegelt	76.00	M2
140187	Eiche	Standard	Cloud	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC R 331a weiss 5 %	80.00	M2
140189	Eiche	Standard		Wohnfertig geölt RMC R 101	72.00	M2
140190	Eiche	Standard		Versiegelt	69.00	M2
140452	Eiche	Standard	Angeräuchert	Gebürstet, wohnfertig geölt	88.00	M2
140453	Eiche	Standard	Cream	Gebürstet, wohnfertig geölt	82.00	M2
140454	Eiche	Standard	Earth	Gebürstet, wohnfertig geölt	82.00	M2
140191	Eiche	Variation		Versiegelt	65.00	M2
140192	Nussbaum	Natur		Wohnfertig geölt RMC R 101	113.00	M2



Buche Standard
gedämpft



Ahorn Standard



Eiche Natur




Eiche Standard Cloud



Eiche Standard



Eiche Standard ange-
räuchert



Eiche Standard Cream



Eiche Standard Earth



Eiche Variation



Nussbaum Natur

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T +41 58 470 68 10
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20

FARO PARQUET

Faro Parquet O2 Trend XL

pc00COA3



Produkt	2-Schicht Fertigparkett
Typ	Trend XL
Format	11 x 1800 x 180 mm
Nutzschicht	~ 3.8 mm
Kante	4-seitig gefast
Träger	Birkensperrholz
Fläche m ²	2.592
Palett	40 Pakete = 103.68 m ²
Zertifizierung	FSC®-C017145

Beschreibung: Für die vollflächige Verklebung.

Sortierung:

Natur: Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne kleinere Äste, Flader und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren. Allseitig mit kleiner Fasse.

Variation: Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit vereinzelt leichtem Splintanteil. Äste und Risse sind sauber gespachtelt. Struktur und Farbabweichungen sind zu tolerieren. Allseitig mit kleiner Fasse.

Info: Bei angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden.

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Farbe	Oberfläche	Preis CHF	pro
140455	Eiche	Natur	Creak	Sägeschnitt A, wohnfertig geölt RMC weiss	154.00	M2
*127755	Eiche	Natur	Creak	Sägeschnitt A, wohnfertig geölt RMC weiss	154.00	M2
140457	Eiche	Natur	Ocean	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC R 331 weiss	152.00	M2
140460	Eiche	Natur	Sun	Geschliffen, matt lackiert	145.00	M2
140462	Eiche	Natur	Wind	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC R 326a 5 %	155.00	M2
140456	Eiche	Variation	Forest	Gebürstet, angeräuchert, wohnfertig geölt RMC R 101	134.00	M2
140458	Eiche	Variation	Rain	Gebürstet, angeräuchert, wohnfertig geölt RMC R 331a weiss 5 %	138.00	M2
140459	Eiche	Variation	Storm	Sägeschnitt B, wohnfertig geölt RMC R 101	130.00	M2
140461	Eiche	Variation	Tree	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC R 101	118.00	M2

*Format 11 x 1600 x 160



Eiche Natur Creak



Eiche Natur Ocean



Eiche Natur Sun



Eiche Natur Wind



Eiche Variation Forest



Eiche Variation Rain



Eiche Variation Storm



Eiche Variation Tree

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T +41 58 470 68 10
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20

Boden gestalten

Moderner Wohnraum verlangt nach kreativen Lösungen. Mit Faro Parquet bieten wir Ihnen ein Vielzahl von Verlegemöglichkeiten an. Verschiedene Formate, Formen und Ausführungen verleihen dem Boden eine ganz persönliche Note. Ob Fischgrat, Würfel oder Tafelparkett, wir beraten Sie gerne bei Ihrem nächsten Projekt.



Fischgratmöglichkeiten ab Lager

» Fischgrat 45°

140542 Eiche Natur
140543 Eiche Standard
Oberflächen: geölt
Bearbeitung: gebürstet gefast



» Fischgrat 90°

140995 Eiche Natur
140996 Eiche Variation
140938 Eiche Natur angeräuchert
* 140591 Eiche Natur
Oberflächen: geölt
Bearbeitung: gebürstet gefast
Formate: 600 x 120 x 11 mm
* 550 x 120 x 11 mm

FARO PARQUET



Faro Parquet O2 Basic L

pc00B0A2

Produkt	2-Schicht Fertigparkett
Typ	Basic L
Format	11 x 1200 x 120 mm
Nutzschicht	~ 3.8 mm
Träger	Birkensperrholz
Fläche m ²	2.880
Palett	24 Pakete = 69.12 m ²
Zertifizierung	FSC®-C017145

Beschreibung: Für die vollflächige Verklebung.


Sortierung:

Natur: Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Variation: Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit vereinzelt leichtem Splintanteil, Äste sind sauber gespachtelt. Struktur- und Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Info: Bei angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden.

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Farbe	Oberfläche	Kante	Preis CHF	pro
126730	Eiche	Natur	Geräuchert	Wohnfertig geölt RMC R 101 natur		148.00	M2
131622	Eiche	Natur		Wohnfertig geölt RMC R 101 natur		120.00	M2
131623	Eiche	Natur		Wohnfertig geölt RMC R 331 weiss		123.00	M2
131624	Eiche	Natur		Versiegelt		118.00	M2
126734	Eiche	Variation		Gebürstet, wohnfertig geölt RMC R 101	4-seitig gefast	105.00	M2
132182	Eiche	Variation		Gebürstet, anger., wohnf. geölt RMC R 101	4-seitig gefast	125.00	M2
132183	Eiche	Variation		Gebürstet, anger., wohnf. geölt RMC R 331a weiss 5 %	4-seitig gefast	128.00	M2
132184	Eiche	Variation		Gebürstet, wohnfertig geölt RMC R 331 weiss	4-seitig gefast	108.00	M2



126730 Eiche Natur
geräuchert



131623 Eiche Natur



131624 Eiche Natur



126734 Eiche
Variation



132182 Eiche
Variation



132183 Eiche
Variation



132184 Eiche
Variation

Faro Parquet 02 Basic L

pc00B0B2

FARO PARQUET

Produkt	2-Schicht Fertigparkett
Typ	Basic L
Holzart	Eiche
Nutzschicht	~ 3.8 mm
Träger	Fichtenstäbchen
Fläche m ²	2.203
Palett	50 Pakete = 110.16 m ²
Zertifizierung	FSC®-C017145



Sortierung:

Natur: Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Standard: Natürliches, lebhaftes Erscheinungsbild mit Flader sowie leichten Farbabweichungen. Leichter Splintanteil und vereinzelt Äste sind möglich.

Artikel Nr.	Sortierung	Oberfläche	Kante	Format	Preis CHF	pro
140539	Natur	Gebürstet, matt lackiert		11 x 1200 x 153 mm	112.00	M2
140541	Natur	Gebürstet, wohnfertig geölt weiss	4-seitig gefast	11 x 1200 x 153 mm	115.00	M2
140900	Natur	Gebürstet, wohnfertig geölt	4-seitig gefast	11 x 1200 x 153 mm	112.00	M2
140937	Natur	Gebürstet, angeräuchert, wohnfertig geölt	4-seitig gefast	11 x 1200 x 153 mm	122.00	M2
139629	Standard	Gebürstet, wohnfertig geölt	4-seitig gefast	11 x 1200 x 153 mm	99.50	M2
139631	Standard	Gebürstet, wohnfertig geölt, Rohholzoptik	4-seitig gefast	11 x 1200 x 153 mm	103.00	M2
140540	Standard	Gebürstet, matt lackiert		11 x 1200 x 153 mm	99.50	M2



140539 Natur



140541 Natur, wohnfertig geölt weiss



140937 Natur, angeräuchert



139629 Standard



139631 Standard, Rohholzoptik

FARO PARQUET**Faro Parquet O2 Basic L, Fischgratverlegung****pc00B0A21**

Produkt	2-Schicht Fertigparkett
Typ	Basic L
Nutzschicht	~ 3.8 mm
Träger	Birkensperrholz
Fläche m ²	2.304
Palett	42 Pakete = 96.768 m ²
Format	11 x 600 x 120 mm
Zertifizierung	FSC®-C017145

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Kante	Preis CHF	pro
140995	Eiche	Natur	Wohnfertig geölt RMC R 101		130.00	M2
140996	Eiche	Variation	Gebürstet, wohnfertig geölt RMC R 101 Pure	4-seitig gefast	113.00	M2



Eiche Natur



Eiche Variation

FARO PARQUET**Faro Parquet O2 Basic L, Fischgratverlegung****pc00B0B21**

Produkt	2-Schicht Fertigparkett
Typ	Basic L
Holzart	Eiche
Nutzschicht	~ 3.8 mm
Träger	Fichtenstäbchen
Kante	4-seitig gefast
Palett m ²	60.00
Zertifizierung	FSC®-C017145

Artikel Nr.	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Format	Fläche M2	Preis CHF	pro
140542	Fischgratmuster 45°	Natur	Gebürstet, wohnfertig geölt	11 x 610 x 153 mm	2.240	148.30	M2
140543	Fischgratmuster 45°	Standard	Gebürstet, wohnfertig geölt	11 x 610 x 153 mm	2.240	135.60	M2
140591	Fischgratmuster 90°	Natur	Gebürstet, wohnfertig geölt	11 x 550 x 120 mm	1.584	112.00	M2
140938	Fischgratmuster 90°	Natur	Gebürstet, anger., wohnfertig geölt	11 x 550 x 120 mm	1.584	122.00	M2



140542 Eiche Natur

140543 Eiche
Standard

140591 Eiche Natur

140938 Eiche Natur
angeräuchert

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60	Buchs ZH T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE T+41 58 470 60 40	Spreitenbach AG T+41 58 470 68 10
Alpnach OW T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20	St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
Bern BE T+41 58 470 60 30	Märstetten TG T+41 58 470 61 10	Sins AG T+41 58 470 61 60	Volketswil ZH T+41 58 470 62 20

Faro Parquet 02 Basic M

pc00B0A1

FARO PARQUET

Produkt	2-Schicht Fertigparkett
Typ	Basic M
Dicke	11
Nutzschicht	~ 3.8 mm
Träger	Fichtenstäbchen
Zertifizierung	FSC®-C017145



Beschreibung: Für die vollflächige Verklebung.

Sortierung:

Natur: Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Standard: Natürliches, lebhaftes Erscheinungsbild mit Flader sowie leichten Farbabweichungen.

Leichter Splintanteil und kleinere vereinzelt Äste sind möglich.

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Länge	Breite	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
139771	Eiche	Natur	Matt versiegelt	900	90	3.240	42.00	92.00	M2
140052	Eiche	Standard	Matt versiegelt	900	90	3.240	42.00	85.00	M2
140312	Eiche	Natur	Wohnfertig geölt Saicos	900	90	3.240	42.00	94.00	M2
140313	Eiche	Standard	Wohnfertig geölt Saicos	900	90	3.240	42.00	87.00	M2



Eiche Natur



Eiche Standard

FARO PARQUET**Faro Parquet O2 Living M****pc00D0A1**

Produkt	2-Schicht Fertigparkett
Typ	Living M
Dicke	8.5
Nutzschicht	~ 3.0 mm
Träger	HDF
Zertifizierung	PEFC
Format	8.5 x 1000 x 90 mm

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Farbe	Oberfläche	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
139635	Eiche	Standard	Cappuccino	Gebürstet, matt lackiert	2.700	36.00	105.00	M2
139636	Eiche	Standard	Macchiato	Gebürstet, matt lackiert	2.700	36.00	105.00	M2

Eiche Standard
CappuccinoEiche Standard
Macchiato

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T+41 58 470 60 60	Buchs ZH	T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T+41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T+41 58 470 68 10
Alpnach OW	T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T+41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T+41 58 470 60 80
Bern BE	T+41 58 470 60 30	Märstetten TG	T+41 58 470 61 10	Sins AG	T+41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T+41 58 470 62 20

Faro Parquet 02 Living S

pc00DOA0

FARO PARQUET

Produkt	2-Schicht Fertigparkett
Holzart	Eiche
Oberfläche	Matt versiegelt
Dicke	9.5
Nutzschicht	~ 2.8 mm
Träger	HDF



Sortierung:

Natur: Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste, leichte Struktur- und Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Variation: Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild, mit vereinzelt leichtem Splintanteil. Struktur und Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Typ	Format	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
136306	Eiche	Variation	Living S	9.5 x 490 x 70 mm	1.784	66.00	66.00	M2
136961	Eiche	Natur	Living S	9.5 x 490 x 70 mm	1.784	66.00	74.00	M2
140314	Eiche	Variation	Living 2 Stab	9.5 x 1200 x 140 mm	2.184	66.00	66.00	M2
140599	Eiche	Natur	Living 2 Stab	9.5 x 1200 x 140 mm	2.184	66.00	71.00	M2



Variation Living S



Natur Living S

FARO PARQUET

Faro Parquet O2 Basic S

pc00BOAO



Produkt	2-Schicht Fertigparkett
Typ	Basic S
Format	11 x 490 x 70 mm
Träger	Fichte
Paket / Palette	48.0
Zertifizierung	FSC®-C017145

Beschreibung: Für vollflächige Verklebung.

Nutzschicht: ~ 3.8 mm / 6.0 mm

***Comfort: mit 2 mm Kork aufkaschiert, Trittschallverbesserung ~ 12 dB**

Sortierung:

Natur: Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste, leichte Struktur- und Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Standard: Natürliches, lebhaftes Erscheinungsbild mit Flader sowie leichten Farbabweichungen. Leichter Splintanteil und vereinzelt kleinere Äste sind möglich.

Info: Alle Artikel sind in linken und rechten Stäben für Fischgratverlegung erhältlich.

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Farbe	Oberfläche	Dicke	Nutzschicht	Fläche M2	Preis CHF	pro
141371	Buche	Natur	Gedämpft	Versiegelt	11	~ 3.8 mm	2.058	84.00	M2
126720	Eiche	Natur	Geräuchert	Wohnfertig geölt RMC R 101 natur	11	~ 3.6 mm	2.058	99.00	M2
126721	Eiche	Natur	Geräuchert	Versiegelt	11	~ 3.6 mm	2.058	96.00	M2
126722	Eiche	Natur		Wohnfertig geölt RMC R 101 natur	11	~ 3.8 mm	2.058	85.00	M2
126723	Eiche	Natur		Wohnfertig geölt RMC R 331 weiss	11	~ 3.8 mm	2.058	89.00	M2
126724	Eiche	Natur		Versiegelt	11	~ 3.8 mm	2.058	82.00	M2
126725	Eiche	Natur		Versiegelt	14	~ 6.0 mm	1.646	97.00	M2
127751	Eiche	Natur		Versiegelt weiss	11	~ 3.8 mm	2.058	86.00	M2
126726	Eiche	Standard		Wohnfertig geölt RMC R 101 natur	11	~ 3.8 mm	2.058	77.00	M2
126727	Eiche	Standard		Versiegelt	11	~ 3.8 mm	2.058	74.00	M2
126728	Eiche	Standard		Versiegelt	14	~ 6.0 mm	1.646	90.00	M2
Ausführung Comfort, mit 2 mm Kork aufkaschiert									
138952	Eiche	Natur		Versiegelt	13	~ 3.8 mm	1.784	95.00	M2
126718	Eiche	Standard		Versiegelt	13	~ 3.8 mm	1.784	84.00	M2
126719	Eiche	Standard		Versiegelt	16	~ 6.0 mm	1.509	98.00	M2



Buche Natur gedämpft



Eiche Natur geräuchert



Eiche Natur



Eiche Natur weiss



Eiche Standard

Faro Parquet 01 Basic, Klebeparkett

pc00A0A0

FARO PARQUET

Typ	Basic
Produkt	1-Schicht Klebeparkett
Dicke	8
Oberfläche	Roh

Beschreibung: Massivparkett unterseitig netzverklebt, für die vollflächige Verklebung.

Sortierung:

Natur: Natürliches Erscheinungsbild ohne Äste und Splint. Mit leichten Farbabweichungen.

Info: Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Farbe	Ausführung	Länge	Breite	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
126707	Eiche	Natur		12 cm Mosaik	480	480	2.304	193.54	49.10	M2
126708	Eiche	Natur		12 cm Parallel	480	480	2.304	193.54	49.10	M2
140896	Eiche	Natur		16 cm Englisch	480	320	2.611	66.00	36.30	M2
141270	Eiche	Natur	Geräuchert	16 cm Englisch	480	320	2.611	172.34	63.80	M2
126713	Eiche	Natur		16 cm Mosaik	640	320	4.096	221.18	32.40	M2
136878	Eiche	Natur		16 cm Parallel	640	320	4.096	54.00	32.40	M2



126707 Eiche Natur, Mosaik



126708 Eiche Natur, Parallel



141270 Eiche geräuchert

Faro Parquet 01 Trend, Hochkantparkett

pc00A0A1

FARO PARQUET

Produkt	1-Schicht Hochkantparkett
Typ	Trend
Format	10 x 160 x 8 mm
Oberfläche	Roh

Beschreibung: Massives rohes Verlegeelement, für die vollflächige Verklebung.

Sortierung:

Variation: Lebhaftes Erscheinungsbild mit vorhandenem Splintanteil.

Info: Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Ausführung	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
126716	Eiche	Variation	16 cm Hochkant	2.150	154.83	45.00	M2
140593	Eiche	Variation	16 cm Hochkant	1.024	120.00	45.00	M2



Eiche Variation

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T +41 58 470 68 10
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20

FARO PARQUET

**natürlich
langlebig
trendig**



Leben Sie Ihre Bodenträume und holen Sie sich ein Stück Natur nach Hause

Natürliche Bodenbeläge verleihen Ihrem Zuhause ein wohlfühlerndes Ambiente und lassen die Räume in neuer, zeitloser Eleganz erscheinen. Faro Parquet – mehr als nur Parkett!

Bamboo Elite**pc01FOA0**

Produkt	3-Schicht Fertigparkett
Holzart	Bambus
Verbindung	Nut und Kamm
Träger	Mittellage quer abgesperrt, 100 % Bambus
Nutzschicht	~ 5 mm, Density ~ 3 mm
Artikeltext	Bamboo



Beschreibung: Vollflächig verklebt / schwimmend verlegt

Artikel Nr.	Typ	Ausführung	Farbe	Oberfläche	Format	Paket	Preis CHF	pro
P100116	bf-dt301	Density	Natur	Lack Bona Nat. extra matt	1830 x 142 x 13 mm	1.559 m2	125.00	M2
P100117	bf-dt303	Density	Natur	Natur, vorgeölt Woca	1830 x 142 x 13 mm	1.559 m2	122.00	M2
P100107	bf-dt351	Density	Gedämpft	Lack Bona Nat. extra matt	1830 x 142 x 13 mm	1.559 m2	125.00	M2
P100108	bf-dt353	Density	Gedämpft	Natur, vorgeölt Woca	1830 x 142 x 13 mm	1.559 m2	122.00	M2
P100118	bf-la321	Hochkantlamelle	Natur	Lack 80 g / m ²	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m2	116.00	M2
P100119	bf-la346	Hochkantlamelle	Ecru	Versiegelt	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m2	116.00	M2
P100110	bf-la371	Hochkantlamelle	Gedämpft	Lack 80 g / m ²	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m2	116.00	M2
P100111	bf-la373	Hochkantlamelle	Gedämpft	Natur, vorgeölt Woca	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m2	116.00	M2
P100120	bf-la301	Breitlamelle	Natur	Lack 80 g / m ²	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m2	116.00	M2
P100121	bf-la353	Breitlamelle	Ecru	Versiegelt	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m2	116.00	M2
P100113	bf-la351	Breitlamelle	Gedämpft	Lack 80 g / m ²	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m2	116.00	M2
P100114	bf-la353	Breitlamelle	Gedämpft	Natur, vorgeölt Woca	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m2	118.00	M2



kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T +41 58 470 68 10
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20



Bamboo Supreme

pc01FOA1



Produkt	2-Schicht Fertigparkett
Holzart	Bambus
Verbindung	Nut und Kamm
Träger	Gegenzug quer abgesperrt ~ 6 mm, 100 % Bambus
Nutzschicht	~ 4 mm
Artikeltext	Bamboo

Beschreibung: Vollflächig verklebt

Artikel Nr.	Typ	Ausführung	Farbe	Oberfläche	Format	Paket	Preis CHF	pro
P100130	bf-dt409	Density	Natur	Lack Bona Naturale extra matt	920 x 96 x 10 mm	2.12 m ²	97.00	M2
P100131	bf-dt403	Density	Natur	Natur, vorgeölt Woca	920 x 96 x 10 mm	2.12 m ²	93.00	M2
P100122	bf-dt459	Density	Gedämpft	Lack Bona Naturale extra matt	920 x 96 x 10 mm	2.12 m ²	110.00	M2
P100123	bf-dt453	Density	Gedämpft	Natur, vorgeölt Woca	920 x 96 x 10 mm	2.12 m ²	108.00	M2
P100132	bf-la429	Hochkantlamelle	Natur	Lack Bona 125 g / m ²	920 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	98.00	M2
P100133	bf-la423	Hochkantlamelle	Natur	Natur, vorgeölt Woca	920 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	95.00	M2
P100126	bf-la449	Hochkantlamelle	Ecru	Versiegelt	920 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	98.00	M2
P100129	bf-la443	Breitlamelle	Ecru	Woca vorgeölt	920 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	95.00	M2
P100124	bf-la479	Hochkantlamelle	Gedämpft	Lack Bona 125 g / m ²	920 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	98.00	M2
P100125	bf-la473	Hochkantlamelle	Gedämpft	Natur, vorgeölt Woca	920 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	95.00	M2
P100229	bf-la409	Breitlamelle	Natur	Versiegelt	920 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	97.00	M2
P100230	bf-la403	Breitlamelle	Natur	Woca vorgeölt	920 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	93.00	M2
P100134	bf-la439	Breitlamelle	Ecru	Versiegelt	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	97.00	M2
P100135	bf-la453	Breitlamelle	Ecru	Woca vorgeölt	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	93.00	M2
P100127	bf-la459	Breitlamelle	Gedämpft	Lack Bona 125 g / m ²	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	97.00	M2
P100128	bf-la453	Breitlamelle	Gedämpft	Natur, vorgeölt Woca	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	93.00	M2

Faro Laminate Magnus

pc02A0A0

FARO LAMINATE

Nutzungsklasse	33 / AC 5
Ausführung	Landhausdielen
Kante	4-seitig gefast
Träger	HDF E1 quellvergütet
Verbindung	Click
Zertifizierung	FSC®-C017145



Artikel Nr.	Typ	Farbe	Decor	Dicke	Länge	Breite	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
126785	Magnus 330	Eiche Albula	H3307	12	1845	188	1.387	77.70	52.00	M2
*131984	Magnus 330	Eiche Splügen	H3340	12	1845	188	1.387	77.70	52.00	M2
131985	Magnus 330	Eiche Simplon	H3341	12	1845	188	1.387	77.70	52.00	M2
NEW 141255	Magnus 330	Eiche Maloja	H3351	12	1845	188	1.387	77.70	52.00	M2
NEW 141256	Magnus 330	Eiche Bernina	H3350	12	1845	188	1.387	77.70	52.00	M2
*131990	Magnus Plus 330	Eiche Julier	H3343	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
*131991	Magnus Plus 330	Eiche Susten	H3344	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
135694	Magnus Plus 330	Eiche Gotthard	H3348	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
*135695	Magnus Plus 330	Eiche Jaun	H3349	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
NEW 141257	Magnus Plus 330	Eiche Umbrail	H3354	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
NEW 141258	Magnus Plus 330	Eiche Nufenen	H3353	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
NEW 141259	Magnus Plus 330	Eiche Grimsel	H3352	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2

*Info: Auslaufend solange Vorrat



Eiche Albula



Eiche Splügen



Eiche Simplon



Eiche Maloja



Eiche Bernina



Eiche Julier



Eiche Susten



Eiche Gotthard



Eiche Jaun



Eiche Umbrail



Eiche Nufenen



Eiche Grimsel

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T+41 58 470 60 60	Buchs ZH	T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T+41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T+41 58 470 68 10
Alpnach OW	T+41 58 470 61 80	Föllinsdorf BL	T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T+41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T+41 58 470 60 80
Bern BE	T+41 58 470 60 30	Märstetten TG	T+41 58 470 61 10	Sins AG	T+41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T+41 58 470 62 20

Nutzungsklasse	32 / AC 4
Ausführung	Landhausdiele
Kante	4-seitig gefast
Träger	HDF E1 quellvergütet
Verbindung	Click

Artikel Nr.	Typ	Farbe	Decor	Dicke	Länge	Breite	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
NEW 141251	Genus Plus 320	Eiche Bivio	H3260	8	1380	244	2.694	113.11	34.00	M2
NEW 141252	Genus Plus 320	Eiche Elm	H3263	8	1380	244	2.694	113.11	34.00	M2
NEW 141253	Genus Plus 320	Eiche Lenk	H3261	8	1380	244	2.694	113.11	34.00	M2
NEW 141254	Genus Plus 320	Eiche Fiesch	H3262	8	1380	244	2.694	113.11	34.00	M2
135705	Genus	Eiche Arosa	H3250	8	1380	193	2.131	119.32	34.00	M2
135706	Genus	Eiche Chamonix	H3219	8	1380	193	2.131	119.32	34.00	M2
135707	Genus	Eiche Zermatt	H3218	8	1380	193	2.131	119.32	34.00	M2
*135708	Genus	Eiche Ischgel	H3223	8	1380	193	2.131	119.32	34.00	M2
NEW 141250	Genus	Eiche Savognin	H3251	8	1380	193	2.131	119.32	34.00	M2

***Info:** Auslaufend solange Vorrat



Eiche Bivio



Eiche Elm



Eiche Lenk



Eiche Fiesch



Eiche Arosa



Eiche Chamonix



Eiche Zermatt



Eiche Ischgel



Eiche Savognin

Laminat Schiffsboden

Artikel Nr.	Typ	Farbe	Dicke	Länge	Breite	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
141447	Laminat	Ahorn	8	1288	198	2.55	102.00	24.00	M2
135700	Primus	Eiche	8	1380	193	2.131	119.32	24.00	M2
135701	Primus	Buche	8	1380	193	2.131	119.32	24.00	M2

Sockelleisten Faro Lamine Zubehör

pc07B0A1




Artikel Nr.	Produkt	Gebinde	Preis CHF	pro
127127	Montageclip für Faro Laminat Sockelleisten	30 Stück	19.90	PAK

Sockelleisten Faro Lamine

pc07B0A0

Ausführung	Konisch
Träger	MDF
Format	19 x 58 x 2400 mm
Paket	10 Stück = 24.00 m



Beschreibung: Decor Sockelleisten passend zu Faro Lamine

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
127109	Esche weiss	H3214 / D3007	7.30	M
127102	Buche	H3225 / H3226	7.30	M
127107	Ahorn	H3210 / H3200 / D654	7.30	M
136055	Nussbaum Palazzo	H3242	7.30	M
127104	Eiche	H3202	7.30	M
127108	Eiche	H3212 / D1418	7.30	M
127124	Eiche Albula	H3307 / D3081	7.30	M
132161	Eiche Arosa	H3250	7.30	M
127114	Eiche Chamonix	H3219 / D2873	7.30	M
136052	Eiche Davos	H3253	7.30	M
136050	Eiche Gotthard	H3348	7.30	M
127118	Eiche Ischgel	H3223 / D2805	7.30	M
136051	Eiche Jaun	H3349	7.30	M
132159	Eiche Julier	H3343	7.30	M
132163	Eiche Laax	H3252	7.30	M
136054	Eiche Millenium	H3241	7.30	M
127111	Eiche Sägeschnitt	H3216 / D2450	7.30	M
132157	Eiche Simplon	H3341	7.30	M
132156	Eiche Splügen	H3340	7.30	M
132160	Eiche Susten	H3344	7.30	M
136053	Eiche Winter	H3240	7.30	M
127113	Eiche Zermatt	H3218 / D3004	7.30	M

CO RE PEL

DER UNVERWÜSTLICHE
ÖKO-DESIGNBODEN



100%

WASSER
DICHT



EXTREM
ROBUST



5x
STÄRKERE
VERBINDUNG



ÄUSSERST
STABIL



50%

NATÜRLICHE
HOLZFASERN



100%

PVC
FREI



Corepel XXL Wood

pc03COA3

CORE
PEL

Produkt	Designboden
Kollektion	XXL Wood
Format	8 x 2025 x 244 mm
Aufbau	Mit Trittschall
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	Click 5G
Kante	4-seitig Microfase
Paket	4 Stück = 1.976 m ²
Palett	51 Pakete = 100.78 m ²
Zertifizierung	FSC® mix credit



Corepel ist der robusteste Designbelag am Markt und wird in der **Schweiz produziert**. Mit einem Kern aus über 50 % Holzfasern und Hochleistungsharzen besteht er als erster Bodenbelag die Anforderungen des **neuen DEC Standards (Durable Eco Composite)**. Nachhaltig: Corepel lässt sich komplett in den Produktionskreislauf zurückführen und das Holz stammt aus zertifizierten Wäldern.

Corepel mit dem innovativen Kern aus erneuerbaren Rohstoffen ist zu 100 % wasserfest und extrem robust. Zusammen mit dem patentierten 5G Click erreicht Corepel eine bis zu fünfmal stärkere Verbindung als herkömmliche Designbeläge.

Mit der höchsten Nutzungsklasse von 33 lassen sich auch stark strapazierte Bodenbeläge im öffentlichen Raum realisieren.

Corepel ist eine echte ökologische und nachhaltige Lösung für Ihre nächsten Projekte.

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
141642	Molino Oak Melange	10264610	66.00	M2
141643	Molino Oak Grain	10264614	66.00	M2
141644	Molino Oak Almond	10264617	66.00	M2
141645	Molino Oak Smoky	10264619	66.00	M2
*141646	Molino Oak Farina	10264609	66.00	M2
*141646	Molino Oak Grey	10264612	66.00	M2

***Info:** Lieferfrist 3 bis 5 Tage.



Molino Oak Melange



Molino Oak Grain



Molino Oak Almond



Molino Oak Smoky



Molino Oak Farina



Molino Oak Grey

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T+41 58 470 60 60	Buchs ZH	T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T+41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T+41 58 470 68 10
Alpnach OW	T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T+41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T+41 58 470 60 80
Bern BE	T+41 58 470 60 30	Märstetten TG	T+41 58 470 61 10	Sins AG	T+41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T+41 58 470 62 20

COREPEL

Corepel XL Wood

pc03COA2



Produkt	Designboden
Kollektion	XL Wood
Format	7.5 x 1845 x 244 mm
Aufbau	Mit Trittschall
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	Click 5G
Kante	4-seitig Microfase
Paket	5 Stück = 2.251 m ²
Palett	45 Pakete = 101.30 m ²
Zertifizierung	FSC® mix credit

Corepel ist der robusteste Designbelag am Markt und wird in der **Schweiz produziert**. Mit einem Kern aus über 50 % Holzfasern und Hochleistungsharzen besteht er als erster Bodenbelag die Anforderungen des **neuen DEC Standards (Durable Eco Composite)**. Nachhaltig: Corepel lässt sich komplett in den Produktionskreislauf zurückführen und das Holz stammt aus zertifizierten Wäldern.

Corepel mit dem innovativen Kern aus erneuerbaren Rohstoffen ist zu 100 % wasserfest und extrem robust. Zusammen mit dem patentierten 5G Click erreicht Corepel eine bis zu fünfmal stärkere Verbindung als herkömmliche Designbeläge.

Mit der höchsten Nutzungsklasse von 33 lassen sich auch stark strapazierte Bodenbeläge im öffentlichen Raum realisieren.

Corepel ist eine echte ökologische und nachhaltige Lösung für Ihre nächsten Projekte.

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
*141647	Crystal Oak white	10036276	63.00	M2
*141647	Crystal Oak blond grey	10036277	63.00	M2
*141647	Crystal Oak natur	10036278	63.00	M2
*141647	Crystal Oak grey	10036279	63.00	M2
*141647	Crystal Oak dark grey	10036280	63.00	M2
*141647	Crystal Oak brown	10036281	63.00	M2

***Info:** Lieferfrist 3 bis 5 Tage.



Crystal Oak white



Crystal Oak blond grey



Crystal Oak natur



Crystal Oak grey



Crystal Oak dark grey



Crystal Oak brown

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T +41 58 470 68 10
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20

Corepel XL Stone

pc03COA1

CORE
PEL

Produkt	Designboden
Kollektion	XL Stone
Format	7.5 x 1380 x 398 mm
Aufbau	Mit Trittschall
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	Click 5G
Kante	4-seitig Microfase
Paket	5 Stück = 2.746 m ²
Palett	36 Pakete = 98.86 m ²
Zertifizierung	FSC® mix credit



Corepel ist der robusteste Designbelag am Markt und wird in der **Schweiz produziert**. Mit einem Kern aus über 50 % Holzfasern und Hochleistungsharzen besteht er als erster Bodenbelag die Anforderungen des **neuen DEC Standards (Durable Eco Composite)**. Nachhaltig: Corepel lässt sich komplett in den Produktionskreislauf zurückführen und das Holz stammt aus zertifizierten Wäldern.

Corepel mit dem innovativen Kern aus erneuerbaren Rohstoffen ist zu 100 % wasserfest und extrem robust. Zusammen mit dem patentierten 5G Click erreicht Corepel eine bis zu fünfmal stärkere Verbindung als herkömmliche Designbeläge.

Mit der höchsten Nutzungsklasse von 33 lassen sich auch stark strapazierte Bodenbeläge im öffentlichen Raum realisieren.

Corepel ist eine echte ökologische und nachhaltige Lösung für Ihre nächsten Projekte.

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
141637	Raw Steel	10036272	63.00	M2
141638	Smooth Stone light grey	10036273	63.00	M2
141639	Marmor Romeo white	10036274	63.00	M2
141640	Concrete grey	10036275	63.00	M2



Raw Steel

Smooth Stone light
grey

Marmor Romeo white



Concrete grey

Produkt	Designboden
Kollektion	Wood Classic
Format	5.5 x 1380 x 195 mm
Aufbau	Mit Trittschall
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	Click 5G
Kante	4-seitig Microfase
Paket	10 Stück = 2.691 m ²
Palett	40 Pakete = 107.64 m ²
Zertifizierung	FSC® mix credit



Corepel ist der robusteste Designbelag am Markt und wird in der **Schweiz produziert**. Mit einem Kern aus über 50 % Holzfasern und Hochleistungsharzen besteht er als erster Bodenbelag die Anforderungen des **neuen DEC Standards (Durable Eco Composite)**. Nachhaltig: Corepel lässt sich komplett in den Produktionskreislauf zurückführen und das Holz stammt aus zertifizierten Wäldern.

Corepel mit dem innovativen Kern aus erneuerbaren Rohstoffen ist zu 100 % wasserfest und extrem robust. Zusammen mit dem patentierten 5G Click erreicht Corepel eine bis zu fünfmal stärkere Verbindung als herkömmliche Designbeläge.

Mit der höchsten Nutzungsklasse von 33 lassen sich auch stark strapazierte Bodenbeläge im öffentlichen Raum realisieren.

Corepel ist eine echte ökologische und nachhaltige Lösung für Ihre nächsten Projekte.

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
141632	Albit Oak beige	10036263	53.00	M2
141633	Albit Oak natur brown	10036266	53.00	M2
141634	Albit Oak grey beige	10036267	53.00	M2
141635	Albit Oak dark brown	10036269	53.00	M2
*141636	Albit Oak white	10036262	53.00	M2
*141636	Albit Oak light grey	10036264	53.00	M2
*141636	Albit Oak natur	10036265	53.00	M2
*141636	Albit Oak dark beige	10036268	53.00	M2
*141636	Jaspis Ash antracite	10036270	53.00	M2
*141636	Jaspis Ash white	10036271	53.00	M2

*Info: Lieferfrist 3 bis 5 Tage.



Albit Oak beige



Albit Oak natur brown



Albit Oak grey beige



Albit Oak dark brown



Albit Oak white



Albit Oak light grey



Albit Oak natur



Albit Oak dark beige



Jaspis Ash antracite



Jaspis Ash white


Vinyl Isocore Sly L

pcSOFOA2



Produkt	Designboden Vinyl
Format	7.5 x 812.8 x 406.4 mm
Ausführung	2 mm Vinyl, 4 mm Isocore, 1.5 mm Unterlage
Verlegeart	Zur schwimmenden Verlegung
Nutzschicht	0.55 mm
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	Droplock100
Fläche m ²	1.982
Palett m ²	59.46

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
132499	Titan	I40213	75.80	M2
132500	Golden Rost	I40211	75.80	M2
132501	Lava	I442109	75.80	M2
132502	Brava	I442107	75.80	M2
132503	Azurre	I442102	75.80	M2
132504	Midi	I442101	75.80	M2



Titan



Golden Rost



Lava



Brava



Azurre



Midi



Vinyl Isocore Sly XL

pcSOFOAO

Produkt	Designboden Vinyl
Format	7.5 x 1510 x 220 mm
Ausführung	2 mm Vinyl, 4 mm Isocore, 1.5 mm Unterlage
Verlegeart	Zur schwimmenden Verlegung
Nutzschicht	0.55 mm
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	Droplock100
Fläche m ²	2.325
Palett m ²	90.69

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
132505	Gotham Oak	I107511	75.80	M2
132506	Edinburgh Oak	I107515	75.80	M2
132507	Buckingham Oak	I7415-2	75.80	M2
132508	Aberdeen Oak	I107502	75.80	M2
132509	Chelsea Oak	I275115	75.80	M2
132510	Bristol Oak	I032910	75.80	M2



Gotham Oak



Edinburgh Oak



Buckingham Oak



Aberdeen Oak



Chelsea Oak



Bristol Oak

Vinyl Isocore Sly XXL

pcSOFOA1



Produkt	Designboden Vinyl
Format	7 x 1510 x 300 mm
Ausführung	1.5 mm Vinyl, 4 mm Isocore, 1.5 mm Unterlage
Verlegeart	Zur schwimmenden Verlegung
Nutzschicht	0.55 mm
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	Droplock100
Fläche m ²	2.718
Palett m ²	97.85

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
132511	Dublin Oak	I7415-8	75.80	M2
132512	Cotton Oak	I7415-11	75.80	M2
132513	Cansington Oak	I275114	75.80	M2
132514	Notting Hill Oak	I275117	75.80	M2



Dublin Oak



Cotton Oak



Cansington Oak



Notting Hill Oak



Vinyl Isocore Sly 1_2_3

pcSOF0A3

Produkt	Designboden Vinyl
Format	7.5 x 1210 x 108/142/250 mm
Ausführung	2 mm Vinyl, 4 mm Isocore, 1.5 mm Unterlage
Verlegeart	Zur schwimmenden Verlegung
Nutzschicht	0.55 mm
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	Droplock100
Fläche m ²	1.815
Palett m ²	87.12

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
132515	Cambridge Oak	I953113	75.80	M2
132516	Oxford Oak	I95317	75.80	M2
132517	Harvard Oak	I128213	75.80	M2
132518	Yale Oak	I128211	75.80	M2



Cambridge Oak



Oxford Oak



Harvard Oak



Yale Oak

Vinyl Isocore Sly HB

pcSOFOA4



Produkt	Designboden Vinyl
Format	8 x 720 x 120 mm
Ausführung	2 mm Vinyl, 5 mm Isocore, 1 mm Unterlage
Verlegeart	Zur schwimmenden Verlegung
Nutzschicht	0.55 mm
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	Droplock400
Fläche m ²	2.074
Palett m ²	74.664

Info: Für Fischgrat oder Schiffsbodenverlegung

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
*138383	Lorraine	IHB953112	79.90	M2
138384	Bretagne	IHB011117	79.90	M2
138385	Corse	IHB1128519	79.90	M2
138386	Normandie	IHB1275117	79.90	M2
*138387	Alsace	IHB1129415	79.90	M2

***Info:** Lieferfrist auf Anfrage



Lorraine



Bretagne



Corse



Normandie



Alsace



Vinyl Isocore Sly SQ

pcSOF0A5

Produkt	Designboden Vinyl
Format	8 x 600 x 600 mm
Ausführung	2 mm Vinyl, 5 mm Isocore, 1 mm Unterlage
Verlegeart	Zur schwimmenden Verlegung
Nutzschicht	0.55 mm
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	Droplock400
Fläche m ²	2.160
Palett m ²	73.44

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
*138378	Umbria	I0123817	79.90	M2
138379	Sardegna	I0123819	79.90	M2
138380	Lombardia	I0123820	79.90	M2
138381	Calabria	I0123816	79.90	M2
*138382	Abruzzo	I0123814	79.90	M2

***Info:** Lieferfrist auf Anfrage




Umbria



Sardegna



Lombardia



Calabria



Abruzzo

Vinyl Strong SPC Structure

pc02S0G0A6

STRONG SPC

Produkt	Designboden SPC
Verlegeart	Zur schwimmenden Verlegung
Format	3.8 x 1220 x 228 mm
Nutzschicht	0.5 mm
Nutzungsklasse	33.0
Verbindung	I4F Drop Down
Fläche m ²	2.782
Palett m ²	91.81

Info: Als Trittschalldämmung zwingend dB-Cover 125611 verwenden.

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
138835	Mississippi Oak	ST190EL-09	52.30	M2
*138836	Alabama Oak	STW3632W-45	52.30	M2
138837	Carolina Oak	STW3632W-22	52.30	M2
138838	Georgia Oak	STW3632W-27	52.30	M2
138839	Key West Oak	ST190EL-02	52.30	M2
138840	Louisiana Oak	STW3632W-15	52.30	M2
138841	Oklahoma Oak	ST190EL-07	52.30	M2
138842	Tennessee Oak	STW3632W-48	52.30	M2
138843	Virginia Oak	ST190EL-22	52.30	M2

***Info:** Lieferfrist auf Anfrage



Mississippi Oak



Alabama Oak



Carolina Oak



Georgia Oak



Key West Oak



Louisiana Oak



Oklahoma Oak



Tennessee Oak



Virginia Oak

Zubehör Designbeläge

pcS5B0AO

Artikel Nr.	Produkt	Format	Paket	Preis CHF	pro
125611	ESP Latex dBCover HDF PE 1510	1.5 x 1000 x 10000 mm	1 Rolle = 10.00 m ²	10.10	M2
139203	Unterlagsmatte Fixmat	1.8 x 1000 x 6500 mm	1 Rolle = 6.50 m ²	15.90	M2
125610	Schlagklotz	160 x 60 x 20 mm	1	18.60	ST



Reinigung, Pflege und Reparatur

pcO6K0AO

Artikel Nr.	Artikeltext	Produkt	Anwendung	Gebinde	Paket	Preis CHF	pro
133993	Dr. Schutz	PU Reiniger	Reinigung von Vinyl Böden 50 ml / 10 l Wasser	0.75 l	6 Gebinde	11.70	ST
133994	Dr. Schutz	Reparaturset für Vinylböden	Zum Ausbessern von Kratzern und Beschädigungen	1 Stück	3 Gebinde	73.70	ST
133995	Dr. Schutz	Vollpflege matt	Wischpflege für Vinyl Böden 50 ml / 10 l Wasser	0.75 l	6 Gebinde	16.60	ST



Vinyl Strong SPC Silent

pcOSOGODO

STRONG SPC Silent

Produkt	Designboden SPC
Verlegeart	Zur schwimmenden Verlegung
Nutzschicht	0.55 mm
Nutzungsklasse	23 / 32

Info: Alle Decore sind auch in der Klebevariante Fixed erhältlich.

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Format	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
139673	Mondstein	MJ8002-2	6.5 x 935 x 465 mm	1.739	59.17	67.40	M2
139674	Palma	MOA01204-03	6.5 x 935 x 465 mm	1.739	59.17	67.40	M2
139675	Beton	ORGA1204-2	6.5 x 935 x 465 mm	1.739	59.17	67.40	M2
139676	Graueiche	MB01117-08	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	62.53	67.40	M2
139677	Graukiefer	MO287L-05	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	62.53	67.40	M2
139678	Eiche Cream	MJ6087-01	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	62.53	67.40	M2
139679	Eiche Natur	M82046-1	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	62.53	67.40	M2
139680	Weisseiche Light	MO8625L-07	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	62.53	67.40	M2
139681	Eiche Classic	MX80842-3	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	62.53	67.40	M2
139682	Eiche Hell	MV89020-03	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	62.53	67.40	M2
139683	Eiche Dunkel	MK1092L-26	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	62.53	67.40	M2



Mondstein



Palma



Beton



Graueiche



Graukiefer



Eiche Cream



Eiche Natur



Weisseiche Light



Eiche Classic



Eiche Hell



Eiche Dunkel

FIXED**Vinyl Fixed****pcSOT2A0**

Produkt	Vollvinyl
Verlegeart	Dryback, zum Verkleben
Nutzschicht	0.7 mm
Nutzungsklasse	33 / 42
Verbindung	Micro-V-Fuge

Info: Klebstoffempfehlung SikaBond DesignFloor 125 Art. 139651.
Als Verlegevariante schwimmend mit der Unterlagsmatte Fixmat Art. 139203.

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Format	Fläche M2	Palett M2	Preis CHF	pro
138388	Palma	MOA01204-03	2.5 x 609.6 x 304.8 mm	3.530	112.96	34.80	M2
138389	Beton	ORGA1204-2	2.5 x 609.6 x 304.8 mm	3.530	112.96	34.80	M2
138390	Graueiche	MB01117-08	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.18	34.80	M2
138391	Graukiefer	MO287L-05	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.18	34.80	M2
138392	Eiche Cream	MJ6087-01	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.18	34.80	M2
138393	Eiche Natur	M82046-1	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.18	34.80	M2
138394	Weisseiche Light	MO8625L-07	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.18	34.80	M2
138395	Eiche Classic	MX80842-3	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.18	34.80	M2
138396	Eiche Hell	MV89020-03	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.18	34.80	M2
139633	Eiche dunkel	MK1092L-26	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.18	34.80	M2
139634	Mondstein	MJ8002-2	2.5 x 609.6 x 304.8 mm	3.530	112.96	34.80	M2



Palma



Beton



Graueiche



Graukiefer



Eiche Cream



Eiche Natur



Weisseiche Light



Eiche Classic



Eiche Hell



Eiche dunkel



Mondstein

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T+41 58 470 60 60	Buchs ZH	T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T+41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T+41 58 470 68 10
Alpnach OW	T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T+41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T+41 58 470 60 80
Bern BE	T+41 58 470 60 30	Märstetten TG	T+41 58 470 61 10	Sins AG	T+41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T+41 58 470 62 20

Zubehör Sockel CUBU60 **pcS5A0A3**

Produkt Sockelleiste
 Artikeltext Vinyl
 Paket 10 Stück
 Format 13 x 60 x 2500 mm

Info: HDF-Kern ummantelt mit chlorfreiem Polyblend PP/TPE.

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Preis CHF	pro
136451	Abruzzo	I0123814	10.10	M
136452	Alsace	IHB1129415	10.10	M
136453	Azurre	I442102	10.10	M
136454	Cansington Oak	I275114	10.10	M
136455	Cotton Oak	I7415-11	10.10	M
136456	Midi	I442101	10.10	M
136457	Normandie	IHB1275117	10.10	M
136458	Notting Hill Oak	I275117	10.10	M
136459	Sardegna	I0123819	10.10	M
136460	Titan	I40213	10.10	M
136461	Weiss	1013	10.10	M



Abruzzo



Alsace



Azurre



Cansington Oak



Cotton Oak



Midi



Normandie



Notting Hill Oak



Sardegna



Titan



Weiss

Faro Parquet Klebstoffe

pc05D1A0



Artikel Nr.	Typ	Anwendung	Verbrauch	Gebinde	Preis CHF	pro
138985	Faro Colle	Elastische Verklebung von Parkett im Innenbereich	900 - 1200 g / m ²	16 kg	8.10	KG

Sika Klebstoffe

pc05D0A0



Artikel Nr.	Typ	Anwendung	Verbrauch	Gebinde	Preis CHF	pro
139650	SikaBond 42 Parquet	Hartelastische Verklebung von Parkett im Innenbereich	600 - 1100 g / m ²	13 kg	5.60	KG



139651	SikaBond 125 DesignFloor	Vollflächige Verklebung von PVC/LVT Belägen	250 - 300 g / m ²	12 kg	8.20	KG
--------	--------------------------	---	------------------------------	-------	------	----



139652	SikaBond 600 Parquet Rapid	Elastische Verklebung von Parkett im Innenbereich	800 - 1300 g / m ²	18 kg	10.30	KG
--------	----------------------------	---	-------------------------------	-------	-------	----



139653	SikaBond AT 82 N	Elastische Verklebung von Parkett im Innenbereich	800 - 1300 g / m ²	1800 ml	34.80	ST
--------	------------------	---	-------------------------------	---------	-------	----



141111	SikaBond AT 82 N	Elastische Verklebung von Parkett im Innenbereich	800 - 1300 g / m ²	600 ml	23.50	ST
--------	------------------	---	-------------------------------	--------	-------	----



139654	SikaBond AT 80 N	Elastische Verklebung von Parkett im Innenbereich	800 - 1300 g / m ²	17 kg	9.20	KG
--------	------------------	---	-------------------------------	-------	------	----

Sika Grundierungen

pc05DOA1

Artikel Nr.	Typ	Anwendung	Verbrauch	Gebinde	Preis CHF	pro
139643	Sikafloor 01 Primer	Voranstrich für saugende und nicht saugende Untergründe	~ 70 g / m ²	10 kg	9.60	KG
140012	Sikafloor 02 Primer	Voranstrich für nicht saugende, glatte und Dichte Untergründe	~ 125 g / m ²	12 kg	15.20	KG
141287	Sika Primer MB S	Feuchtigkeitsbremse bis < 4.5 % cm, Verfestigung von Zement - Calciumsulfat Estrichen	~ 100 - 300 g / m ²	5 kg	45.00	KG



Sika Spachtel und Nivelliermassen

pc05DOA2

Artikel Nr.	Typ	Anwendung	Verbrauch	Format	Gebinde	Preis CHF	pro
139638	Sikafloor 400 Level AT	Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren	~ 1.5 kg / m ² pro mm Schichtdicke		25 kg	2.20	KG
139639	Sikafloor 4020 Fiber Level	Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren	~ 1.6 kg / m ² pro mm Schichtdicke		20 kg	2.90	KG
139640	Sikafloor 5 LevelTape	Randdämmstreifen zur Trennung bei Nivelliermassen		5 x 50 x 20000 mm		260.00	PAK
139642	Sika Patch 300	Zum Spachteln, Glätten und Füllen	~ 1.4 kg / m ² pro mm Schichtdicke		20 kg	2.60	KG
139645	Sika Quarzsand Körnung 0.3 - 0.9 mm	Zum Absanden sowie zum Beimischen von Spachtelmassen			25 kg	2.40	KG





Sika Entkopplungsplatten

pc05D0A3

Artikel Nr.	Typ	Produkt	Format	Palett M2	Preis CHF	pro
139646	SikaBond 804 Silentbord	Entkoppelungsplatte EC1 Plus	4 x 1000 x 600 mm	300.00	21.00	M2
139648	SikaBond 809 Silentbord	Entkoppelungsplatte EC1 Plus	9 x 1000 x 600 mm	130.00	27.50	M2
139649	SikaBond 815 Silentbord	Entkoppelungsplatte EC1 Plus	15 x 1000 x 600 mm	80.00	38.10	M2



Sika Oberflächen

pc05D0A4

Artikel Nr.	Typ	Produkt	Anwendung	Verbrauch	Gebinde	Preis CHF	pro
139656	Synteko Basic 20 1 K matt	Parkettversiegelung wasserbasierend	Für Parkett und Holzfußböden im Wohnbereich	8 - 10 m ² / l	5 l	22.90	L
139657	Synteko Basic 45 1 K seidenmatt	Parkettversiegelung wasserbasierend	Für Parkett und Holzfußböden im Wohnbereich	8 - 10 m ² / l	5 l	22.90	L
139658	Synteko Filler 1 K	Holzstaubbindemittel wasserbasierend	Füllen von Fugen und Rissen bei Parkett bis 2 mm	15 - 20 m ² / l	5 l	20.50	L
139659	Synteko Sealer 1 K	Parkettgrundierung wasserbasierend	Für Parkett und Holzfußböden im Wohnbereich	8 - 10 m ² / l	5 l	21.30	L
139751	Synteko Extra 20 1 K / 2 K matt	Parkettversiegelung wasserbasierend	Für Parkett und Holzfußböden im Wohnbereich für starke Beanspruchung	8 - 10 m ² / l	4.75 l	24.50	L
139752	Synteko Extra 1 K / 2 K Härter	Härterzusatz für die 2 K Anwendung	Objekte mit höheren Anforderungen der Chemikalienbeständigkeit	8 - 10 m ² / l	0.24 l	37.50	ST
140028	Synteko Fast Filler 1 K	Holzstaubbindemittel lösemittelhaltig	Füllen von Fugen und Rissen bei Parkett bis 2 mm	~ 15 - 20 m ² / l	5 l	23.50	L

Sika Spezialprodukte

pc05D0A7

Artikel Nr.	Typ	Anwendung	Verbrauch	Gebinde	Preis CHF	pro
139655	SikaBond 850 Repair	Reparatur von Rissen, Ausgiessen von Schwindfugen	5 m / kg	0.510 kg A+B	28.10	ST
139749	SikaBond 851 Parquet Repair Foam	Reparatur von Hohlstellen		50 ml	59.20	ST



Sika Reinigung

pc05D0A5

Artikel Nr.	Typ	Anwendung	Gebinde	Preis CHF	pro
139637	Sika Hand Wipes Cleaner 350 H	Zum Reinigen stark verschmutzter Hände, entfernen von Klebstoffen	Box 70 Stück	28.10	ST
140009	Auftragsrolle für Sika Grundierungen geeignet, Floorhöhe 6 mm		10 Stück	7.70	ST
140010	Versiegelungsrolle für Lackaufträge, Micromischfaser, Floorhöhe 6 mm		10 Stück	11.30	ST





Dampfbremsen

pc05E0AO

Produkt Dampfbremse schwarz

Beschreibung: Dampfbremsfolie 0.2 mm unter Parkett und Laminat bei schwimmender Verlegung.
Zwingend bei allen mineralischen Untergründen.

Artikel Nr.	Produkt	Format	Preis CHF	pro
126836	Dampfbremse schwarz	0.2 x 1000 x 20000 mm	2.10	M2
126837	Dampfbremse schwarz	0.2 x 2000 x 25000 mm	2.10	M2



Trittschalldämmungen

pc05F0AO

TSP220: Trittschalldämmvlies für Parkett und Laminat.

TSL400: Trittschalldämmvlies für Parkett und Laminat mit integrierter Dampfbremse.

TSS: Trittschalldämmunterlage auf Kautschukbasis für Parkett und Laminat mit verbesserter Raumschalldämmung.

TSSP: Trittschalldämmunterlage auf Kautschukbasis mit integrierter Aludampfbremse für Parkett und Laminat mit verbesserter Raumschalldämmung.

Rollkork: Trittschalldämmunterlage für Parkett und Laminat. **Auch geeignet für vollflächige Verklebung.**

Artikel Nr.	Produkt	Format	Gebinde	Preis CHF	pro
126838	Rollkork	2 x 1000 x 30000 mm	Rolle 30 m ²	7.50	M2
126839	Trittschalldämmvlies TSL 400	3 x 1000 x 30000 mm	Rolle 30 m ²	7.00	M2
141894	Trittschalldämmvlies TSP 220	3 x 1000 x 40000 mm	Rolle 40 m ²	4.70	M2
126841	Trittschalldämmunterlage TSS Kautschuk	3 x 1000 x 10000 mm	Rolle 10 m ²	10.90	M2
126842	Trittschalldämmunterlage TSSP Kautschuk	3 x 1000 x 10000 mm	Rolle 10 m ²	12.00	M2



Innenausbau



Parkett



Möbel



Treppen



Fenster & Türen

Rubio[®] MONOCOAT

SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT EINER LAGE

Ein Naturöl System
- Innen oder Außen -
für all Ihre
unterschiedlichen Projekte



Natürlich



Effizient



Vielfältig



Belastbar



RMC Oil Plus 2C
für alle
Innenanwendungen



RMC Hybrid Wood Protector
für alle
Außenanwendungen



Rubio WoodCream
für alle vertikalen Oberflächen
im Außenbereich



Holzbau



Fassaden



Terrassen



Ext. Möbel



Fenster & Türen



Rubio® Monocoat Öl 2-K

pc06A0A0

Typ 2 Komponenten
Gebinde Komponenten A+B = 1.3 L

Beschreibung: Geeignet für alle Holzoberflächen im Innenbereich.

- 100 % VOC-frei
- Fertige Oberflächen in einem Auftrag
- Hohe Ergiebigkeit: ~ 30 - 50 m² pro Liter
- Auskristallisierung nach ~ 5 Tagen
- Kinderspielzeugtauglich, nach EN71 zertifiziert

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Gebinde	Paket	Preis CHF	pro
126845	Pure	R101	Komponenten A+B = 1.3 l	6 Gebinde	153.80	ST
126847	Pure	R101	Komponenten A+B = 3.5 l	4 Gebinde	394.60	ST
126848	Pure	R101	Komponenten A+B = 350 ml	8 Gebinde	48.20	ST
126846	White	R331	Komponenten A+B = 1.3 l	6 Gebinde	199.20	ST
126849	White	R331	Komponenten A+B = 350 ml	8 Gebinde	64.00	ST



Rubio® Monocoat Öl 1-K

pc06A0A1

Typ 1 Komponente

Beschreibung: Geeignet für alle Holzoberflächen im Innenbereich.

- 100 % VOC-frei
- Fertige Oberflächen in einem Auftrag
- Hohe Ergiebigkeit: ~ 30 - 50 m² pro Liter
- Auskristallisierung nach ~ 14 Tagen
- Kinderspielzeugtauglich, nach EN71 zertifiziert

Info: Alle Farben sind auch in 100 ml erhältlich.

Artikel Nr.	Farbe	Decor	Gebinde	Paket	Preis CHF	pro
126895	Pure	R101	1 l	6 Gebinde	102.10	ST
126850	Pure	R101	100 ml		19.30	ST
126939	Pure	R101	5 l	2 Gebinde	457.60	ST
126935	White 5 %	R331A	1 l	6 Gebinde	132.40	ST
126890	White 5 %	R331A	100 ml		19.30	ST
133839	White 5 %	R331A	5 l	2 Gebinde	590.80	ST
126934	White	R331	1 l	6 Gebinde	132.40	ST
126889	White	R331	100 ml		19.30	ST
133840	White	R331	5 l	2 Gebinde	590.80	ST

Rubio® Monocoat Reinigung

pc06A0A3



Artikel Nr.	Produkt	Beschreibung	Gebinde	Paket	Preis CHF	pro
126957	Cleaner für Holzoberflächen	Reiniger für unbehandeltes Holz. Sorgt für ein perfektes Oberflächenergebnis.	1 l	6 Gebinde	29.40	ST
126958	Fettreiniger	Spezialreiniger für Öl-/Fett-rückstände auf RMC Oberflächen.	0.5 l	6 Gebinde	26.90	ST
126959	Kalkreiniger	Spezialreiniger zum Entfernen von Kalkrückständen auf RMC Oberflächen in Küche und Bad.	0.5 l	6 Gebinde	26.90	ST
126961	Holzbodenseife Konzentrat	Neutrales Seifenkonzentrat zur Reinigung von RMC geölten Oberflächen.	2 l	6 Gebinde	35.60	ST
126955	Holzbodenseife gebrauchsfertig	Gebrauchsfertige Seife zur Reinigung von RMC geölten Oberflächen. Ideal für Möbel und Tische.	750 ml	6 Gebinde	18.60	ST
126960	Holzbodenseife Konzentrat	Neutrales Seifenkonzentrat zur Reinigung von RMC geölten Oberflächen.	1 l	12 Gebinde	18.60	ST
132631	Tannin Remover	Spezialreiniger zur Neutralisation von Tanninflecken bei gerbsäurehaltigen Hölzern.	0.5 l	6 Gebinde	40.30	ST
135668	Oil Remover	Spezialreiniger zum Entfernen von Ölresten. Nicht auf Naturöloberflächen anwenden!	1 l	12 Gebinde	49.60	ST
135670	Oil Remover	Spezialreiniger zum Entfernen von Ölresten. Nicht auf Naturöloberflächen anwenden!	100 ml	10 Gebinde	15.90	ST
136510	WoodPrep Cleaner für rohe Holzoberflächen		1 L	9 Gebinde	18.90	ST
139768	Surface Cleaner	Reinigung von versiegeltem Parkett und Laminat.	750 ml	6 Gebinde	19.00	ST
140892	Intensivreiniger	Für geölte Oberflächen, 1:20 mit Wasser verdünnen.	1 l	6 Stück	29.00	ST



kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60
 Alpnach OW T+41 58 470 61 80
 Bern BE T+41 58 470 60 30

Buchs ZH T+41 58 470 63 10
 Füllinsdorf BL T+41 58 470 62 60
 Märstetten TG T+41 58 470 61 10

Niederbipp BE T+41 58 470 60 40
 Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20
 Sins AG T+41 58 470 61 60

Spreitenbach AG T+41 58 470 68 10
 St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
 Volketswil ZH T+41 58 470 62 20


Rubio® Monocoat Pflege und Reparatur
pc06A0A2

Artikel Nr.	Produkt	Farbe	Decor	Gebinde	Preis CHF	pro
126946	Pflegeöl VOC-frei	Pure	R101	0.5 l	63.10	ST
126947	Pflegeöl VOC-frei	White	R331	0.5 l	72.90	ST
132296	Refresher Eco			0.5 l	35.50	ST
136962	Pflegeöl VOC-frei	Pure	R101	2.5 l	269.50	ST
138349	RMC Starterset Zubehör Interior				45.30	ST
139175	2 Komponenten Objekt Pflegeöl	Pure	R101	1.2 l	153.50	ST
139176	2 Komponenten Objekt Pflegeöl	Pure	R101	325 ml	47.60	ST
139800	Auffrischungsset für Parkett				93.20	ST
139801	Auffrischungsset für Tische und Arbeitsflächen				36.90	ST
139802	Auffrischungsset für Treppen inkl. Werkzeug				93.20	ST
139804	Spezialreinigerset für Kalk, Fett und Tanninflecken				39.10	ST



Rubio® Monocoat Invisible Protector**pc06A0B0**


Artikeltext

Rubio® Monocoat




Unser Holzschutz Rubio® Invisible Protector bewahrt das natürliche Aussehen und die Struktur des Holzes. Die Oberfläche wird dauerhaft geschützt und erhält einen Rohholzeffekt. Der Rubio® Invisible Protector basiert zu 100 % auf pflanzlichen Stoffen mit Harzen als zentralem Bestandteil. Der Rubio® Invisible Protector eignet sich für fast alle Holzarten, selbst auf tiefgebürsteten oder sandgestrahlten Oberflächen. Damit lässt sich auf besonders einfache Art und Weise eine natürliche Optik erzielen.

Artikel Nr.	Produkt	Verbrauch	Gebinde	Paket	Preis CHF	pro
139769	Invisible Protector	~ 10 m ² / pro Liter und Auftrag	1 l	6 Gebinde	61.50	ST
139770	Invisible Protector	~ 10 m ² / pro Liter und Auftrag	5 l	4 Gebinde	274.00	ST

**Rubio® Monocoat Spezialprodukte****pc06A0A4**



Beschreibung: Rubio Monocoat Laugen und Beizen für effektvolle Oberflächen.

Geeignet für alle Holzoberflächen im Innenbereich.

Woodfiller: Einkomponenten Kitt zum absichteln von Böden und Möbel.

Artikel Nr.	Produkt	Farbe	Gebinde	Paket	Preis CHF	pro
126941	Beschleuniger		1 l		157.60	ST
126940	Beschleuniger		0.3 l		57.40	ST
136507	Beschleuniger		5 l	2 Gebinde	671.70	ST
126986	Woodfiller	Dark	0.5 kg	12 Gebinde	20.70	ST
126987	Woodfiller	Light	0.5 kg	12 Gebinde	20.70	ST
126988	Woodfiller	Medium	0.5 kg	12 Gebinde	20.70	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T+41 58 470 60 60	Buchs ZH	T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T+41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T+41 58 470 68 10
Alpnach OW	T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T+41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T+41 58 470 60 80
Bern BE	T+41 58 470 60 30	Märstetten TG	T+41 58 470 61 10	Sins AG	T+41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T+41 58 470 62 20

Woca Öl

pc06BOA0

Artikeltext

Woca

Info: Verlangen Sie die ausführlichen Produktebeschreibungen von Woca.

Artikel Nr.	Produkt	Farbe	Gebinde	Preis CHF	pro
130638	Meister Bodenöl	Natur	1 l	55.20	ST
130639	Meister Bodenöl	Natur	2.5 l	123.05	ST
130640	Meister Bodenöl	Natur	5 l	220.90	ST
130653	High Solid Meisteröl	Natur	5 l	287.00	ST
130641	Meister Bodenöl	Weiss	1 l	55.20	ST
130642	Meister Bodenöl	Weiss	2.5 l	123.05	ST
130643	Meister Bodenöl	Weiss	5 l	220.90	ST

Woca Pflege

pc06BOA1

Artikeltext

Woca

Info: Verlangen Sie die ausführlichen Produktebeschreibungen von Woca.

Artikel Nr.	Produkt	Farbe	Gebinde	Preis CHF	pro
130666	Holzbodenseife	Natur	1 l	24.90	ST
130667	Holzbodenseife	Natur	2.5 l	45.70	ST
130668	Holzbodenseife	Natur	5 l	81.80	ST
130677	Pflegeöl	Natur	2.5 l	72.20	ST
130678	Pflegeöl	Natur	1 l	36.50	ST
130680	Öl Refresher	Natur	1 l	43.10	ST
130669	Holzbodenseife	Weiss	1 l	24.90	ST
130670	Holzbodenseife	Weiss	2.5 l	45.70	ST
130671	Holzbodenseife	Weiss	5 l	81.80	ST
130679	Pflegeöl	Weiss	1 l	37.00	ST
130675	Intensivreiniger		1 l	33.20	ST
130787	Poliertücher		Paket 25 Stück	102.00	PAK

Reinigung, Pflege und Reparatur

pc06K0A0

Artikel Nr.	Artikeltext	Produkt	Anwendung	Gebinde	Paket	Preis CHF	pro
127002	Bergland	Clean Plus Polish	Für Öl / Wachs	0.75 l		57.00	ST
127003	Bergland	Bodenseife	Wischpflege für den laufenden Unterhalt von Öl / Wachsflächen	1 l		39.00	ST
30069	Faro Parquet	Parkett- und Laminat-reiniger	Reinigung von versiegeltem Parkett und Laminat	1 l		14.60	ST
130070	Faro Parquet	Parkett-pflege	Wischpflege für versiegelte Oberflächen	1 l		18.20	ST
130683	Faro Parquet	Hartwachs flüssig	Maschinelle Erst-pflege für versiegelte Oberflächen	1 l		24.00	ST
133993	Dr. Schutz	PU Reiniger	Reinigung von Vinyl Böden 50 ml / 10 l Wasser	0.75 l	6 Gebinde	11.70	ST
133994	Dr. Schutz	Reparatur-set für Vinylböden	Zum Ausbessern von Kratzern und Beschädigungen	1 Stück	3 Gebinde	73.70	ST
133995	Dr. Schutz	Vollpflege matt	Wischpflege für Vinyl Böden 50 ml / 10 l Wasser	0.75 l	6 Gebinde	16.60	ST
137377	Parkett Hohlstel-lensanie-rung	Reparatur-set für Hohlstellen	Reparatur von Decklamellenablösungen und Hohlstellen			118.50	ST
137378	Parkett Hohlstel-lensanie-rung	Kartuschen 2-K 50 ml, mit Misch-düse	Reparatur von Decklamellenablösungen und Hohlstellen		10 Stück	25.50	ST



Oberflächenbearbeitung und Zubehör

pc06K0A1

Artikel Nr.	Artikelkurztext	Farbe	Format	Gebinde	Preis CHF	pro
132879	SM Schleifpad 150 / 10 mm grün	Grün	150 x 10 mm	10 Stück	39.80	PAK
132880	SM Polierpad 150 / 10 mm beige	Beige	150 x 10 mm	10 Stück	39.80	PAK
132878	SM Polierpad 150 / 10 mm weiss	Weiss	150 x 10 mm	10 Stück	39.80	PAK
133054	SM Schleifpad 402 / 10 mm maroon	Maroon	402 x 10 mm	10 Stück	16.20	ST
130781	SM Polierpad 406 / 12 mm weiss	Weiss	406 x 12 mm	10 Stück	76.80	PAK
134485	SM DIS Polierpad rot 406 x 25		Ø 406 x 25 mm		56.00	PAK
130785	SM Schleifpad 407 / 12 mm grün	Grün	407 x 12 mm	10 Stück	76.80	PAK
130786	SM Polierpad 407 / 12 mm beige	Beige	407 x 12 mm	10 Stück	76.80	PAK
127006	SM Mauspad braun 130 x 90	Braun		10 Stück	64.30	PAK
127008	SM Mauspad grün 130 x 90	Grün		10 Stück	40.80	PAK
127007	SM Mauspad gelb 130 x 90	Gelb		10 Stück	40.80	PAK



Verlegewerkzeuge und Zubehör

pc06K0A2

Artikel Nr.	Produkt	Farbe	Anwendung	Format	Paket	Preis CHF	pro
127009	Mauspadhalter		Aufnahmewerkzeug für Pad			13.20	ST
139660	Zahnpachtel A2		Für Vinyl 200 – 300 g / m ²	180 mm	6 Stück	8.90	ST
137374	Zahnpachtel B15		Für 3-Schicht Parkett 1000 – 1200 g / m ²			8.90	ST
137375	Zahnpachtel B11		Für 2 Schicht Parkett 700 – 800 g / m ²			8.90	ST
140007	Ersatzpad	Weiss	Zum Polieren von RMC Öl	20 x 250 x 115 mm	10 Stück	25.70	PAK
140006	Ersatzpad	Rot	Pad zum Reinigen und Ölen	20 x 250 x 115 mm	10 Stück	25.70	PAK
140004	Ersatzpad	Beige	Pad zum Beizen und Laugen	20 x 250 x 115 mm	10 Stück	25.70	PAK
140003	Handpadhalter für Ersatzpad 250 x 115 mm		Zum Ölen, Polieren und Reinigen			31.80	ST
139805	Für das Auffrischen von RMC Oberflächen im Innen- und Aussenbereich von Hand					69.90	ST
138350	RMC Teleskopstange					33.90	ST
138348	RMC Lackrolle 250 mm					14.20	ST



Artikel Nr.	Produkt	Farbe	Anwendung	Format	Paket	Preis CHF	pro
138345	Bügel zu RMC Lackrolle 250 mm					7.20	ST
138347	RMC Lackeimer 12 l					11.30	ST
138346	RMC Einlagen zu Lackeimer 12 l			270 mm	5 Stück	29.20	PAK
127162	Elastic Spachtel					31.40	ST
136875	Kunststoff- spachtel 117 mm				10 Stück	3.20	ST
127004	Anstreich- schwamm		Zum Auftragen von RMC Öl			13.20	ST
127011	Schwamm- klammer mit Holzstiel					60.90	ST
136874	Auftragsset für Pre Aging und Eco Refresh					105.10	ST
136872	Ersatzpad Microfaser für Auftragsset					27.90	ST
136873	Öl und Farb- wanne					10.30	ST
136868	RMC Messbe- cher 1800 ml					10.80	ST
136867	RMC Messbe- cher 350 ml					4.90	ST

Artikel Nr.	Produkt	Farbe	Anwendung	Format	Paket	Preis CHF	pro
135110	RMC Rührstab und Dosenöff- ner Metall				20 Stück	7.90	ST
135109	RMC Ausguss- hilfe Kunststoff passend für 1 l bis 3.5 l				10 Stück	2.80	ST
127010	Metallstiel zu Gummischaber	Blau				12.20	ST
127005	Gummischaber blau		Zum Auftragen von RMC Öl			49.80	ST



Reinigungsgeräte und Zubehör

pc06K0A3

Artikel Nr.	Artikelkurztext	Preis CHF	pro
127152	Spraymop Master versiegelte Parkett Laminat	121.20	ST
127180	Spraymop Master für geöltes Parkett	123.40	ST
127155	Baumwollbezug für geölte Oberflächen	18.60	ST
127174	Microfaserbezug für versiegelte Oberflächen	14.30	ST



Fugen- und Dichtmassen

pc06LOA2

Gebinde	Kartusche 310 ml
Paket	12 Gebinde

Beschreibung: Dichtungsmasse für Parkett und Laminat auf Silikonbasis.

- Dauerelastisch
- Lichtecht, geeignet für Feuchträume
- Keine Weichmacherabwanderung
- Kein Schwund

Artikel Nr.	Farbe	Produkt	Preis CHF	pro
127021	Buche natur	Dichtmasse	19.70	ST
127020	Buche gedämpft	Dichtmasse	19.70	ST
127019	Ahorn	Dichtmasse	19.70	ST
127026	Merbau	Dichtmasse	19.70	ST
127022	Eiche dunkel	Dichtmasse	19.70	ST
127024	Eiche hell	Dichtmasse	19.70	ST
127023	Räuchereiche	Dichtmasse	19.70	ST
127027	Weiss	Dichtmasse	19.70	ST
127028		PES Fugenschnur 10 mm	1.80	M



Abdeck-Schutzmaterial

pc06NOA0

Beschreibung: Schutz- und Abdeckmaterialien.

Floorliner Basic: Schutz- und Abdeckvlies rutschhemmend, 130 g / m² mit Flüssigkeitssperre, nur für kurze Anwendung.

Floorliner Vapor: Atmungsaktives Schutz und Abdeckvlies rutschhemmend, 170 g / m² mit Flüssigkeitssperre. Ideal für neu verlegte Böden.

Floorliner Vapor P: Atmungsaktives Schutz- und Abdeckvlies, 180 g / m² mit Flüssigkeitssperre und saugfähiger Papierunterseite. Ideal für frisch geölte Böden.

Allprotect: Multifunktionales Schutzvlies 350 g / m². Rückseite mit rückstandsfreier haftender PE-Folie als Feuchtigkeitssperre.

Artikel Nr.	Produkt	Format	Preis CHF	pro
127029	Abdeckpapier PF285, 250 G	1500 x 50000 mm	90.90	ST
127030	Floorliner Basic	1.3 x 1000 x 50000 mm	3.20	M2
127031	Floorliner Vapor dampfaffen	2 x 1000 x 50000 mm	4.30	M2
127032	Floorliner Vapor P	1.5 x 1000 x 50000 mm	5.10	M2
127033	Wellkarton	4 x 1000 x 50000 mm	174.80	ST
127752	Allprotect	2.5 x 1000 x 25000 mm	9.80	M2

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T+41 58 470 60 60	Buchs ZH	T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T+41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T+41 58 470 68 10
Alpnach OW	T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T+41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T+41 58 470 60 80
Bern BE	T+41 58 470 60 30	Märstetten TG	T+41 58 470 61 10	Sins AG	T+41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T+41 58 470 62 20

Sockelleisten furniert

pc07A0A1

Ausführung	Konisch
Format	14 x 60 x 4000 mm
Träger	Fichte
Paket	10 Stück = 40.00 m



Artikel Nr.	Holzart	Sortierung	Farbe	Oberfläche	Preis CHF	pro
127077	Akazie	Gedämpft		Lackiert	6.70	M
127089	Esche			Lackiert	5.20	M
127078	Buche	Gedämpft		Lackiert	5.20	M
127079	Buche	Ungedämpft		Lackiert	5.20	M
127091	Kirschbaum			Lackiert	5.20	M
127076	Ahorn Kan			Lackiert	5.20	M
127085	Eiche			Geölt	5.70	M
127088	Eiche		Weiss	Geölt	9.10	M
127083	Eiche		Cloud	Lackiert	9.10	M
127086	Eiche			Lackiert	5.20	M
127090	Fichte			Lackiert	6.60	M
127093	Nussbaum Ami			Lackiert	6.70	M
127094			Weiss RAL 9010	Lackiert	6.20	M

Sockelleisten massiv

pc07A0A0

Artikeltext Sockelleiste massiv


Länge: 3.00 – 4.50 m fallende Längen

Bund: ~ 30.00 m



Artikel Nr.	Holzart	Farbe	Ausführung	Oberfläche	Format	Preis CHF	pro
127037	Buche	Gedämpft	Konisch	Lackiert	12 x 60 mm	7.80	M
127038	Buche	Gedämpft	Konisch	Lackiert	15 x 60 mm	9.30	M
127039	Buche	Gedämpft	Konisch	Lackiert	15 x 80 mm	11.80	M
127040	Buche	Ungedämpft	Konisch	Lackiert	12 x 60 mm	8.00	M
127053	Buche	Gedämpft	Parallel	Lackiert	8 x 40 mm	6.20	M
127052	Buche	Gedämpft	Parallel	Lackiert	12 x 40 mm	7.80	M
127055	Buche	Gedämpft	Parallel	Weiss deckend RAL 9003	12 x 40 mm	7.20	M
127065	Tanne		Parallel	Roh	15 x 80 mm	9.40	M
127064	Tanne		Parallel	Roh	15 x 60 mm	7.70	M
127063	Tanne		Parallel	Roh	15 x 160 mm	13.40	M

Artikel Nr.	Holzart	Farbe	Ausführung	Oberfläche	Format	Preis CHF	pro
127062	Tanne		Parallel	Roh	15 x 120 mm	12.50	M
127061	Tanne		Parallel	Roh	15 x 100 mm	10.10	M
127047	Koto		Konisch	Eichenfarbig lackiert	12 x 60 mm	7.00	M
127048	Koto		Konisch	Eichenfarbig lackiert	12 x 80 mm	10.30	M
127049	Koto		Konisch	Lackiert	12 x 60 mm	6.90	M
126518	Koto		Konisch	Weiss deckend RAL 9003	12 x 40 mm	5.70	M
127050	Koto		Konisch	Weiss deckend RAL 9003	12 x 60 mm	6.70	M
127051	Mahagoni		Konisch	Lackiert	12 x 60 mm	12.50	M
127036	Ahorn		Konisch	Lackiert	12 x 60 mm	14.60	M
127035	Ahorn Kan		Konisch	Lackiert	12 x 60 mm	10.20	M
127034	Ahorn Kan		Konisch	Lackiert	15 x 60 mm	18.50	M
127046	Eiche	Räuchereiche	Konisch	Natur geölt	12 x 60 mm	9.30	M
127045	Eiche		Konisch	Natur geölt	15 x 60 mm	13.40	M
140301	Eiche		Konisch	Natur geölt	12 x 40 mm	7.80	M
127041	Eiche		Konisch	Lackiert	12 x 60 mm	9.30	M
127044	Eiche		Konisch	Lackiert	15 x 80 mm	17.60	M
127043	Eiche		Konisch	Lackiert	15 x 60 mm	12.70	M
127042	Eiche		Konisch	Lackiert	12 x 80 mm	15.10	M
127056	Eiche		Parallel	Geölt	12 x 40 mm	10.40	M
127057	Eiche	Räuchereiche	Parallel	Natur geölt	12 x 40 mm	10.20	M
130522	Eiche		Parallel	Lackiert	8 x 30 mm	5.90	M
127059	Eiche		Parallel	Lackiert	8 x 40 mm	7.20	M
127058	Eiche		Parallel	Lackiert	12 x 40 mm	10.30	M
135982	Kiefer		Parallel	Weiss deckend RAL 9016	12 x 40 mm	5.20	M
141282	Kiefer		Parallel	Weiss deckend RAL 9016	12 x 60 mm	4.90	M



Sockelleisten Aluminium

pc07A0A3

Ausführung Ungelocht
 Paket 6 Stück = 24.00 m

Weitere Stärken und Formate auf Anfrage.

Artikel Nr.	Farbe	Format	Preis CHF	pro
127095	Alu Silber eloxiert	11 x 40 x 4000 mm	5.40	M
127096	Alu Silber eloxiert	11 x 60 x 4000 mm	6.90	M

Sockelleisten Zubehör

pc07A0A8

Innenantriebsschrauben inkl. angedrehtem Dübel, Bit T15 Ecken und Abschlüsse für furnierte Sockelleisten.


Artikel Nr.	Artikeltext	Farbe	Format	Gebinde	Preis CHF	pro
127073	Enden rechts zu Sockelleiste	Ahorn	14 x 60 mm	10 Stück	1.10	ST
127069	Aussenecken zu Sockelleiste	Eiche	14 x 60 mm	10 Stück	3.00	ST
127097	Sockelleistenschrauben mit Dübel	Brüniert	3.5 x 35 mm	500 Stück	44.80	PAK
127098	Sockelleistenschrauben mit Dübel	Vermessingt	3.5 x 35 mm	500 Stück	44.80	PAK
127100	Sockelleistenschrauben mit Dübel	Vernickelt	3.5 x 35 mm	500 Stück	40.30	PAK
127101	Sockelleistenschrauben mit Dübel	Weiss	3.5 x 35 mm	500 Stück	43.30	PAK

PPS Profile


pc07COA0

Beschreibung: 2-teilige Profile zum Schrauben.


Artikel Nr.	Produkt	Farbe	Format	Preis CHF	pro
127128	Abschlussprofil 6.5 - 16 mm	Sand eloxiert	16 x 28 x 900 mm	26.20	M
127129	Abschlussprofil 6.5 - 16 mm	Sand eloxiert	16 x 28 x 2700 mm	23.00	M
127130	Abschlussprofil 6.5 - 16 mm	Silber eloxiert	16 x 28 x 900 mm	24.40	M
127131	Abschlussprofil 6.5 - 16 mm	Silber eloxiert	16 x 28 x 2700 mm	23.10	M
127133	Anpassprofil 7 - 17 mm	Sand eloxiert	17 x 50 x 2700 mm	29.10	M
127134	Anpassprofil 7 - 17 mm	Silber eloxiert	17 x 50 x 900 mm	33.30	M
127135	Anpassprofil 7 - 17 mm	Silber eloxiert	17 x 50 x 2700 mm	29.90	M
127137	Übergangprofil 7 - 17 mm	Sand eloxiert	17 x 37 x 2700 mm	26.10	M
127136	Übergangprofil 7 - 17 mm	Sand eloxiert	17 x 37 x 900 mm	30.10	M
127138	Übergangprofil 7 - 17 mm	Silber eloxiert	17 x 37 x 2700 mm	26.10	M
127139	Übergangprofil 7 - 17 mm	Silber eloxiert	17 x 37 x 900 mm	31.20	M



Sand eloxiert



Silber eloxiert



Sand eloxiert

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T +41 58 470 68 10
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20


Bodenprofile

pc07D0A0

Typ

Glatt

Artikel Nr.	Artikeltext	Farbe	Ausführung	Format	Preis CHF	pro
127140	Gleitabschlussprofil	Silber eloxiert		10.2 x 40 x 2700 mm	9.10	M
127141	Gleitabschlussprofil	Silber eloxiert		14.2 x 40 x 2700 mm	9.60	M
127142	Gleitabschlussprofil	Silber eloxiert		15.2 x 40 x 2700 mm	11.00	M
127143	Gleitabschlussprofil	Silber eloxiert		8.6 x 40 x 2700 mm	9.10	M
127145	Hohlflachprofil	Silber eloxiert	Ungelocht	4 x 30 x 2700 mm	4.10	M
127144	Hohlflachprofil	Silber eloxiert	Ungelocht	5 x 40 x 2700 mm	5.40	M
127146	Winkelabschlussprofil	Silber eloxiert	Gestanzt	10.3 x 22 x 2500 mm	6.00	M
127148	Winkelabschlussprofil	Silber eloxiert	Gestanzt	11 x 35 x 2500 mm	6.50	M
127149	Winkelabschlussprofil	Silber eloxiert	Gestanzt	15 x 35 x 2500 mm	7.00	M
127147	Winkelabschlussprofil	Silber eloxiert	Gestanzt	8 x 22 x 2500 mm	6.30	M



Silber eloxiert



Silber eloxiert



Silber eloxiert

Fermacell® Estrich Elemente

pcMOA0B0

Brandschutzklasse RF1
Produkt Estrich Element

Aufbau: Die 20 und 25 mm Estrich Elemente bestehen aus zwei gegeneinander versetzt angeordneten, verleimten Fermacell® Platten. Das 30 mm Element besteht aus dem 20 mm Estrich Element mit 10 mm hochverdichteter Mineralwolle oder Holzfaserplatte (35 mm Element = 25 mm + 10 mm).



Emissionsarme Produkte



Artikel Nr.	Aufbau	Format	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
106802	2 x 10 mm Gipsfaserplatte	20 x 1500 x 500 mm	74.0	30.40	M2
106803	2 x 12.5 mm Gipsfaserplatte	25 x 1500 x 500 mm	60.0	34.35	M2
106804	2 x 10 mm Gipsfaserplatte, 10 mm Mineralwolle	30 x 1500 x 500 mm	60.0	43.65	M2
106809	2 x 10 mm Gipsfaserplatte, 10 mm Holzfaserdämmung	30 x 500 x 1500 mm	60.0	40.90	M2
106810	2 x 12.5 mm Gipsfaserplatte, 10 mm Holzfaserdämmung	35 x 500 x 1500 mm	50.0	44.95	M2

Fermacell® Therm

pcMOA0B2

Anwendung Fussbodenheizsystem
Brandschutzklasse RF1



Emissionsarme Produkte



Artikel Nr.	Produkt	Oberfläche	Format	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
133651	Therm25 167 Element	Mit Längsnuten und Quernuten für Heizrohre	25 x 1000 x 500 mm	70.0	77.95	M2
133652	Therm25 167 Element	Mit Bogennuten für Heizrohre	25 x 1000 x 500 mm	70.0	114.30	M2
140752	Therm25 125 Element	Mit Bogennuten für Heizrohre	25 x 1000 x 500 mm	70.0	150.80	M2
140753	Therm25 125 Element	Mit Längsnuten und Quernuten für Heizrohre	25 x 1000 x 500 mm	70.0	85.75	M2
106830	Therm38 Element	Mit Längsnuten für Heizrohre	38 x 1500 x 500 mm	50.0	92.30	M2
106831	Therm38 Element	Mit Quernuten für Heizrohre	38 x 1500 x 500 mm	50.0	92.30	M2

Fermacell® Therm Klammernschablone

pcMOA0B21



Artikel Nr.	Produkt	Info	Format	Preis CHF	pro
138689	Therm25 Klammernschablone	Für Nutabstand 167 mm	4 x 1500 x 1000 mm	36.00	ST
141128	Therm25 Klammernschablone	Für Nutabstand 125 mm	4 x 1500 x 1000 mm	33.60	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60	Buchs ZH T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE T+41 58 470 60 40	Spreitenbach AG T+41 58 470 68 10
Alpnach OW T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20	St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
Bern BE T+41 58 470 60 30	Märstetten TG T+41 58 470 61 10	Sins AG T+41 58 470 61 60	Volketswil ZH T+41 58 470 62 20

Emissionsarme
Produkte

Fermacell® Estrich Wabe

pcMOA0B4

Artikeltext
Produktebeschreibung

Fermacell®
Das Fermacell® Waben-Dämmsystem wird auf Holzbalkendecken im Neubau und Altbau (Modernisierung) eingesetzt. Holzbalkendecken haben aufgrund fehlender Masse der Rohdecke oft einen zu geringen Schallschutz. Mit der speziellen Fermacell® Wabenschüttung wird die Masse der Decke erhöht und in Verbindung mit den darauf verlegten Estrich Elementen der Schallschutz verbessert.

Artikel Nr.	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
106805	30	1000	1500	1.50	30.0	15.40	M2
106807	60	1000	1500	3.00	15.0	20.75	M2



Fermacell® Zubehör

pcMOA1A0

Artikel Nr.	Produkt	Gebinde	Inh./Pak.	Verbrauchsmenge	Preis CHF	pro
106758	Bodennivelliermasse	Sack 25 kg	40.0	Ca. 1.4 kg / m ² und 1 mm Schichtdicke	58.85	ST
106846	Fugenkleber	Kartusche 310 ml	25.0	Ca. 20 ml / lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m ² Wandfläche (Grossformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	16.65	ST
106847	Estrichkleber	1 kg	18.0	Ca. 40 - 50 g / m ² (entspricht ca. 20 - 25 m ² je Flasche)	28.85	ST
106849	Ansetzbinder	Sack 20 kg	48.0	Ca. 6 kg / m ² für Standard-Element. Ca. 1 kg / m ² für Quer- und Längsnuten-Element	25.10	ST
106848	Klebstoffabstosser		10.0		180.45	ST



Fermacell® Schrauben

pcM0A1A1

Produkt

Powerpanel H20 Schrauben



Artikel Nr.	Produkt	Dicke	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
106855	Schnellschrauben	3.9	19	1000.0	25.55	PAK
106858	Schnellschrauben	3.9	22	1000.0	26.90	PAK
106859	Schnellschrauben	3.9	22	250.0	10.40	PAK
106860	Schnellschrauben	3.9	30	1000.0	26.35	PAK
106863	Schnellschrauben	3.9	40	1000.0	37.40	PAK
134971	Schrauben Square drive	3.9	19	1000.0	30.05	PAK
134972	Schrauben Square drive	3.9	22	1000.0	34.95	PAK
134973	Schrauben Square drive	3.9	30	1000.0	35.45	PAK
134974	Schrauben Square drive	3.9	40	1000.0	45.30	PAK

Fermacell® Bänder

pcM0A1A2

Artikel Nr.	Produkt	Länge	Breite	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
106850	Randdämmstreifen MF	1000	50	60.0	129.60	PAK
106851	Randdämmstreifen MF	1000	100	30.0	79.35	PAK





Fermacell® Schüttung / Mörtel

pcMOA1A5

Artikel Nr.	Produkt	Gebinde	Inh./Pak.	Verbrauchsmenge	Preis CHF	pro
106762	Quellmörtel	Sack 25 kg	56.0	Ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack	26.05	ST
106865	Ausgleichsschüttung	Sack 50 l	30.0	Ca. 10 l / m ² bei 10 mm Schütthöhe	27.35	ST
106868	Wabenschüttung	Sack 15 l / 22.5 kg	48.0	2 Säcke / m ² bei 30 mm Wabe 4 Säcke / m ² bei 60 mm Wabe	12.85	ST
106853	Rieselschutzvlies	Rolle 75 m ²	10.0		141.55	ST
137326	Gebundene Schüttung T	Sack 80 l	15.0	Ca. 10 Liter pro 1 cm Schütthöhe	60.90	ST



Span Verlegeplatten P2**pcCOBOCO**

Artikeltext	Span Verlegeplatte roh
Verleimung	P2
Emissionsklasse	E1
Verbindung	4-seitig Nut ohne Federn
Produktebeschreibung	Verarbeitungs- und werkzeugfreundliche Spanplatte. Anwendung nur im trockenen Innenbereich.
Info	Federn separat bestellen, Artikel 134750
Zertifizierung	FSC®-C017145



Allseitig genutet exklusiv Feder.

Die Feder muss separat bestellt werden. Artikelnummer Federn: 134750 / 140754.

Faustregel zur Berechnung der Anzahl Federn ist: Länge plus Breite mal Anzahl der Verlegeplatten.

Artikel Nr.	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
100761	16	1730	670	10.40	45.0	26.50	M2
100762	16	2610	670	10.40	45.0	26.50	M2
100763	19	1730	670	12.16	40.0	31.20	M2
100764	19	2610	670	12.16	40.0	31.20	M2
100765	22	1730	670	13.86	35.0	35.90	M2
100766	22	2610	670	13.86	35.0	35.90	M2
100767	25	1730	670	15.75	30.0	40.50	M2
100768	25	2610	670	15.75	30.0	40.50	M2
100769	30	1730	670	18.30	25.0	48.40	M2
100770	30	2610	670	18.30	25.0	48.40	M2

Span Verlegeplatten P3**pcCOBODO** **SWISS KRONO**

Artikeltext	Swiss Krono
Verleimung	P3
Emissionsklasse	E1
Verbindung	4-seitig Nut ohne Federn
Produktebeschreibung	Verarbeitungs- und werkzeugfreundliche Spanplatte. Anwendung nur im trockenen Innenbereich.
Info	Federn separat bestellen, Artikel 134750



Allseitig genutet exklusiv Feder.

Die Feder muss separat bestellt werden. Artikelnummer Federn: 134750 / 140754.

Faustregel zur Berechnung der Anzahl Federn ist: Länge plus Breite mal Anzahl der Verlegeplatten.

Artikel Nr.	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
130301	16	1730	670	10.56	50.0	39.90	M2
139705	16	2550	670	10.80	50.0	40.00	M2
130303	19	1730	670	12.35	40.0	47.40	M2
139706	19	2550	670	12.35	40.0	47.50	M2

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60	Buchs ZH T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE T+41 58 470 60 40	Spreitenbach AG T+41 58 470 68 10
Alpnach OW T+41 58 470 61 80	Föllinsdorf BL T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20	St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
Bern BE T+41 58 470 60 30	Märstetten TG T+41 58 470 61 10	Sins AG T+41 58 470 61 60	Volketswil ZH T+41 58 470 62 20

Artikel Nr.	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
130305	22	1730	670	14.08	35.0	54.40	M2
139707	22	2550	670	14.08	35.0	54.40	M2
130307	25	1730	670	16.00	30.0	64.50	M2
139708	25	2550	670	16.00	30.0	64.60	M2
130309	30	1730	670	18.60	25.0	78.10	M2
139709	30	2550	670	18.60	25.0	78.30	M2



Swiss Krono OSB Verlegeplatten

pci8BOCO



Holzart	Mischholz
Verbindung	Nut und Kamm
Oberfläche	Ungeschliffen
Verleimung	PMDI
Emissionsklasse	E1
Formaldehyd in Verleimung	0.00 ppm
Zertifizierung	PEFC

OSB Platten von Swiss Krono sind klebstoffgebundene, 3-schichtig aufgebaute Holzwerkstoffplatten aus orientiert gestreuten, länglichen Holzspänen (120 – 160 mm lange Kiefernholz-Furnierstreifen), sogenannte Strands (Microfurniere) gemäss EN 13986 bzw. EN 300. Die Orientierung der Mittelschicht erfolgt dabei 90 Grad im Winkel zu den Deckschichten.

Artikel Nr.	Dicke	Länge	Breite	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
124319	15	2500	1250	60.0	24.20	M2
124321	18	2500	1250	52.0	28.50	M2
124322	22	2500	1250	42.0	34.80	M2
124323	25	2500	1250	38.0	39.80	M2

Dispersionsklebstoffe Flächen, Fugen

pcA0Z0Z0

Artikel Nr.	Artikeltext	Typ	Gebinde	Anwendung	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
112172	Collano	FL 330	PL-Flasche 800 g	Universeller Fugen- / Furnierklebstoff D3	12.0	17.30	ST



Floor 5.4 (ex Pavafloor)

pcHOA013

Dichte 875 kg / m³
 Kante Stumpf
 Wärmeleitfähigkeit Lambda D 0.14 W/(m K)



- Formstabil, massgenau und widerstandsfähig
- Schalldämmend und fusswarm
- Hohe Druckfestigkeit für sichere Anwendung im Wohnungs- und Objektbau

Artikel Nr.	Dicke	Länge	Breite	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
104658	5.4	1300	1020	200.0	13.10	M2

Step 2.0 (ex Pavastep)

pcHOA014

Dichte 800 kg / m³
 Kante Stumpf
 Wärmeleitfähigkeit Lambda D 0.14 W/(m K)



- Dünne, aber druckfeste Unterlagsplatten
- Geprüfte Trittschallverbesserungsmasse unter Parkett und Laminat
- Ideale Abdeckplatte für Ausgleichsschüttung

Artikel Nr.	Dicke	Länge	Breite	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
130254	2	1000	500	200.0	8.50	M2

Steico Universal

pcH1A0A0

Produkt Steico Universal
 Dichte 210 kg / m³
 Wärmeleitfähigkeit Lambda D 0.048 W/(m K)



Artikel Nr.	Kante	Dicke	Länge	Breite	Deckmass	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
140584	Profiliert	22	2230	600	22 x 2205 x 575 mm	104.0	15.40	M2



STEICO
www.steico.com



Steico Underfloor

pcH1B0AO

Produkt	Steico Underfloor
Dichte	250 kg / m ³
Kante	Stumpf
Wärmeleitfähigkeit	Lambda D 0.070 W/(m K)
Zertifizierung	FSC®-C017145

- Gute Trittschalldämmung und hohe Raumklangverbesserung
- Exzellente Dämmeigenschaften
- Hohe Druckfestigkeit bis zu 15 t / m² – wichtig für Klicksysteme
- Besonders diffusionsoffen
- Beständig gegen chemische Lösungsmittel
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für Fussbodenheizsysteme
- Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig

Artikel Nr.	Dicke	Länge	Breite	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
128925	7	790	590	15.0	5.30	M2



Hartfaserplatte roh Industrie

pcH4A0AO

Produkt	Hartfaserplatte roh Industrie
Dichte	900 kg / m ³
Zertifizierung	FSC®-C017145

- Hohe Eigen- und Dimensionsstabilität
- Beidseitig harte Oberflächen
- Vorderseitig geschlossen und glatt, rückseitig mit Siebstruktur

Artikel Nr.	Dicke	Länge	Breite	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
104629	3.2	2440	1220	150.0	7.20	M2
104632	5	2000	1220	100.0	12.10	M2
104634	5	2500	1220	100.0	12.10	M2
104635	5	2750	1220	100.0	12.10	M2
104636	5	3000	1220	100.0	12.60	M2
128641	3	2440	1220	191.0	7.50	M2
132484	3	1215	1220	191.0	7.50	M2

Schleifband Bodenleger, Premium R955 pcK4B0A0

Produkt Schleifband
 Typ R955P, Ceramic, Redheat



Eigenschaften

- Sehr starke Polyesterunterlage
- SG® keramisches Schleifkorn
- Hochqualitatives Produkt

Vorteile

- Extra lange Standzeit, reissfest
- Zeitsparend
- Unübertroffene Abtragsrate mit optimaler Verschleissfestigkeit für die professionelle Fussbodenbearbeitung
- Bestens geeignet für Anwendungen auf Hartholz und grossen Flächen
- Weniger Bandwechsel

Artikel Nr.	Ausführung	Format	Paket	Preis CHF	pro
134448	Korn P24	200 x 750 mm	5 Stück	174.00	PAK
134449	Korn P36	200 x 750 mm	5 Stück	171.00	PAK
134450	Korn P40	200 x 750 mm	5 Stück	163.00	PAK
134451	Korn P50	200 x 750 mm	5 Stück	163.00	PAK
134452	Korn P60	200 x 750 mm	5 Stück	143.00	PAK
134453	Korn P80	200 x 750 mm	5 Stück	143.00	PAK
134454	Korn P100	200 x 750 mm	5 Stück	134.00	PAK

Schleifband Bodenleger, Basis R230 pcK4B2A0

Produkt Schleifband
 Typ R230, AloX



Eigenschaften

- Starke Gewebeunterlage
- Aluminiumoxid-Schleifkorn
- Offene Streuung

Vorteile


- Vielseitig einsetzbares, wirtschaftliches Produkt - ideal zum Schleifen von Holzböden
- Gute Zerspanungsleistung
- Reduziert Zusetzen

Artikel Nr.	Ausführung	Format	Paket	Preis CHF	pro
134441	Korn P24	200 x 750 mm	10 Stück	195.00	PAK
134442	Korn P36	200 x 750 mm	10 Stück	188.00	PAK
134443	Korn P40	200 x 750 mm	10 Stück	177.00	PAK
134444	Korn P60	200 x 750 mm	10 Stück	166.00	PAK
134445	Korn P80	200 x 750 mm	10 Stück	156.00	PAK
134446	Korn P100	200 x 750 mm	10 Stück	150.00	PAK
134447	Korn P120	200 x 750 mm	10 Stück	150.00	PAK

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60	Buchs ZH T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE T+41 58 470 60 40	Spreitenbach AG T+41 58 470 68 10
Alpnach OW T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20	St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
Bern BE T+41 58 470 60 30	Märstetten TG T+41 58 470 61 10	Sins AG T+41 58 470 61 60	Volketswil ZH T+41 58 470 62 20



Schleifmittel Bodenleger, Premium Scheibe H835

pcK4A0C0

Produkt
Typ

Schleifscheibe
H835, Zirkon, Multi-Air



Eigenschaften

- Neuste Zirkon Kornentwicklung
- Sehr feste Papierunterlage (E-Papier)
- Offene Streuung
- Vollkunstharz-Bindungssystem


Vorteile

- Selbstschärfendes Schleifkorn
- Verbesserte Abtragsleistung
- Verlängerte Produktstandzeit
- Reduziert Roll- und Kantenspäne
- Reissfest
- Starke Kornhaftung

Anwendung

- Grober Abrieb, alte Farben, Lacke und Lasuren

Artikel Nr.	Ausführung	Format	Paket	Preis CHF	pro
134365	Korn P40	Ø 150 mm	50 Stück	111.00	PAK
134366	Korn P60	Ø 150 mm	50 Stück	107.00	PAK
134367	Korn P80	Ø 150 mm	50 Stück	103.00	PAK
134368	Korn P120	Ø 150 mm	100 Stück	177.00	PAK



Schleifmittel Bodenleger, Premium Zirkon H835

pcK4B0C0

Produkt
Typ

Schleifscheibe
H835, Zirkon, Bluefire, 15 Loch



Eigenschaften

- Neuste Zirkon Kornentwicklung
- Sehr feste Papierunterlage (E-Papier)
- Offene Streuung
- Vollkunstharz Bindungssystem

Vorteile

- Selbstschärfendes Schleifkorn
- Verbesserte Abtragsleistung
- Verlängerte Produktstandzeit
- Reduziert Roll- und Kantenspäne
- Reissfest
- Starke Kornhaftung

Anwendung

- Grober Abrieb, alte Farben, Lacke und Lasuren

Artikel Nr.	Ausführung	Format	Paket	Preis CHF	pro
134369	Korn P40	Ø 150 mm	50 Stück	59.00	PAK
134370	Korn P60	Ø 150 mm	50 Stück	59.00	PAK
134371	Korn P80	Ø 150 mm	50 Stück	59.00	PAK
134372	Korn P120	Ø 150 mm	100 Stück	119.00	PAK

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T +41 58 470 68 10
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20

Schleifmittel Bodenleger, Mesh Power Ceramic

pcK4A0G0

Produkt
Typ

Schleifscheibe
Ceramik Mesh Power



Eigenschaften

- Kein definiertes Lochbild für eine schnelle und einfache Ausrichtung mit dem Stützteller
- Multifunktionale Schleifscheibe mit offener Mesh-Struktur
- Einfache Produkterkennung durch Farbcodierung der Körnungen
- Offene Struktur mit Premium-Bindesystem
- Selbstklebende Rückseite
- Anwendbar auf Mineralwerkstoffen, Grundierung, Farbe, Lacke, Glasfaser, Aluminium, Gelcoat und Kunststoff

Vorteile

- Die Mesh-Rückseite ermöglicht eine hervorragende Staubabsaugung für ein sauberes Arbeitsumfeld und kürzere Reinigungszeiten
- Die No-Fil®-Technologie verhindert das Zusetzen und erhöht die Standzeit
- Bessere Schnittleistung, besseres Finish und mehr Produktivität
- Für nasse oder trockene Anwendungen
- Self-Grip-Unterlagen für einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel

Artikel Nr.	Ausführung	Format	Paket	Preis CHF	pro
140216	Korn P60	Ø 150 mm	50 Stück	104.00	PAK
137304	Korn P80	Ø 150 mm	50 Stück	95.00	PAK
137396	Korn P100	Ø 150 mm	50 Stück	91.00	PAK
137305	Korn P120	Ø 150 mm	50 Stück	90.00	PAK
137306	Korn P180	Ø 150 mm	50 Stück	90.00	PAK
137307	Korn P240	Ø 150 mm	50 Stück	90.00	PAK
137308	Korn P320	Ø 150 mm	50 Stück	90.00	PAK
137309	Korn P400	Ø 150 mm	50 Stück	90.00	PAK
140218	Korn P60	Ø 180 mm	50 Stück	144.00	PAK
137398	Korn P80	Ø 180 mm	50 Stück	180.00	PAK
137399	Korn P100	Ø 180 mm	50 Stück	180.00	PAK
137400	Korn P120	Ø 180 mm	50 Stück	180.00	PAK
140219	Korn P60	Ø 203 mm	50 Stück	201.00	PAK
137310	Korn P80	Ø 203 mm	50 Stück	193.00	PAK
137397	Korn P100	Ø 203 mm	50 Stück	180.00	PAK
137311	Korn P120	Ø 203 mm	50 Stück	171.00	PAK
137312	Korn P180	Ø 203 mm	50 Stück	171.00	PAK
137313	Korn P240	Ø 203 mm	50 Stück	171.00	PAK
137314	Korn P320	Ø 203 mm	50 Stück	171.00	PAK
137315	Korn P400	Ø 203 mm	50 Stück	171.00	PAK



Schleifmittel Bodenleger, Premium H835 Zirkon

pcK4B0B0

Produkt
Typ

Schleifscheibe
H835, Zirkon



Eigenschaften

- Neuste Zirkon Kornentwicklung
- Sehr feste Papierunterlage (E-Papier)
- Offene Streuung
- Vollkunstharz-Bindungssystem

Vorteile

- Selbstschärfendes Schleifkorn
- Verbesserte Abtragsleistung
- Verlängerte Produktstandzeit
- Reduziert Roll- und Kantenspäne
- Reissfest
- Starke Kornhaftung

Artikel Nr.	Ausführung	Format	Paket	Preis CHF	pro
134467	Korn P40	Ø 150 mm	50 Stück	64.00	PAK
134468	Korn P60	Ø 150 mm	50 Stück	53.00	PAK
134469	Korn P80	Ø 150 mm	50 Stück	53.00	PAK
134470	Korn P120	Ø 150 mm	50 Stück	53.00	PAK
135440	Korn P40	Ø 180 mm	50 Stück	116.00	PAK
135442	Korn P60	Ø 180 mm	50 Stück	116.00	PAK
135443	Korn P80	Ø 180 mm	50 Stück	116.00	PAK
135444	Korn P100	Ø 180 mm	50 Stück	116.00	PAK
135445	Korn P120	Ø 180 mm	50 Stück	116.00	PAK
137409	Korn P40	Ø 203 mm	50 Stück	158.00	PAK
137410	Korn P60	Ø 203 mm	50 Stück	158.00	PAK



Schleifmittel Bodenleger, Standard H425

pcK4B1A0

Produkt
Typ

Schleifscheibe
H425, Siliziumkarbid, Doppelseitig

Eigenschaften

- Siliziumkarbid-Schleifkorn
- Starkes E-Papier

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung
- Nur für Trockenschliff

Artikel Nr.	Ausführung	Format	Paket	Preis CHF	pro
134455	Korn P36	Ø 425 x 30 mm	25 Stück	497.00	PAK
134456	Korn P40	Ø 425 x 30 mm	25 Stück	371.50	PAK

kuratlejaecker.ch

Preise: April 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	Spreitenbach AG	T +41 58 470 68 10
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen Kuratle & Jaecker AG

Grundlagen

Für sämtliche Angebote, Verkäufe und Lieferungen der Kuratle & Jaecker AG (nachfolgend auch als „Verkäuferin“ bezeichnet) gelten ausschliesslich die nachstehenden allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Abweichungen von diesen Bedingungen, insbesondere auch allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers, werden nur Vertragsinhalt, wenn sie von der Verkäuferin ausdrücklich und in Schriftform anerkannt werden.

Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als von Anfang an vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlichen Regelung am nächsten kommt.

Preise

Die Preise verstehen sich entsprechend Auszeichnung in CHF (Schweizer Franken) oder in EUR (Euro) ab Werk. (Incoterms 2020 FCA) Die Kosten für Versand, Verpackung, Transport, Mehrwertsteuer, Zölle, Versicherungen und ähnliche Kosten sind nicht im Preis inbegriffen und werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Preisänderungen bleiben jederzeit ohne Avis vorbehalten. Sollten sich während der Bestellungsabwicklung Änderungen durch Kostenerhöhungen bei der Verkäuferin bzw. Preisaufschläge bei deren Lieferanten irgendwelcher Art, zusätzlich fiskalische Belastungen, Belastungen infolge behördlicher Massnahmen, Zollerhöhungen oder Währungsschwankungen ergeben, behält sich die Verkäuferin ausdrücklich eine entsprechende Erhöhung des Preises vor, ohne dass der Käufer das Recht hat, vom Vertrag zurückzutreten. Vorbehalten bleiben falsche Preise und/oder Produktspezifikationen infolge Tipp-, Übertragungs- oder sonstiger Fehler sowie Spezifikationsänderungen durch den Hersteller.

Für die Fakturierung sind die beim Abgang festgestellten Masse und Spezifikationen massgebend.

Bis Warenwert CHF 980.- wird eine Grundkostenpauschale pro Lieferung von CHF 44.- berechnet. Ist der Warenwert höher, wird der Transportkostenanteil generell mit 4.49 % vom Warenwert verrechnet. Der Maximalbetrag des Transportkostenzuschlags je Lieferung beträgt CHF 445.-. Lieferungen mit einem Warenwert unter CHF 350.- werden mit einem angemessenen Kleinmengen-Lieferzuschlag von mindestens CHF 35.- verrechnet. Werkseitige Mindermengenzuschläge werden von der Verkäuferin weiterverrechnet. Bei Schwankungen der Treibstoffpreise wird ein Dieselschlag in Prozent des Transportpreises in Rechnung gestellt. Aktuelle Angaben zu den Treibstoffzuschlägen werden vom schweizerischen Nutzfahrzeugverband publiziert und können unter www.astag.ch abgerufen werden.

Auf Wunsch laden wir die Materialien mit unserem mitgeführten Stapler/Kran gegen Verrechnung ab. Wir können nicht haftbar gemacht werden, wenn der Stapler/Kran nicht verfügbar ist.

Rüstpauschale Abholer

Für Aufträge unter CHF 300.- wird dem Abholer an der Rampe eine Rüstpauschale von CHF 18.- verrechnet und keine Rabatte gewährt. Werkseitige Mindermengenzuschläge werden von uns weiterverrechnet.

Paketgrößen / Abmessungen

Die Menge pro Paket ist von den Lieferanten abhängig und kann deshalb variieren.

Wo nichts Anderes vermerkt ist, sind die Stärken und Formate in mm (erstes Mass-Länge des Deckfurnieres) angegeben.

Kommissionsware

Unter-/Überlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge können nicht beanstandet werden. Die Verrechnung erfolgt aufgrund der tatsächlich gelieferten Kommissionsmenge.

Offerten

Alle Angaben der Verkäuferin zu Preisen, Waren, Liefer- und sonstigen Bedingungen, seien sie allgemein oder konkret im Hinblick auf eine Anfrage des Käufers, sind unverbindlich, solange die Verkäuferin nicht ausdrücklich eine verbindliche Offerte abgibt.

Aufträge und Bestellungen gelten erst als angenommen, wenn die Verkäuferin sie schriftlich bestätigt hat. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Angaben über die Beschaffenheit der Ware und weiteren Bedingungen gehen allfällig abweichenden Angaben in Bestellungen und Aufträgen vor. Von der Verkäuferin oder Zulieferanten vorgenommene Änderungen in der Ausführung der bestellten Waren sind ausdrücklich vorbehalten.

Angaben in Offerten und Auftragsbestätigungen über Trockenheit, Lieferfristen, Gewichte, Frachten usw. erfolgen nach bester Kenntnis, jedoch unverbindlich. Zugestellte Muster bleiben stets Typenmuster, d.h. die Eigenschaften dieser Muster gelten mangels ausdrücklicher gegenteiliger Zusicherung von der Verkäuferin nicht als zugesichert, sofern die gelieferte Ware zum vorgesehenen Gebrauch tauglich ist.

Eigentumsvorbehalt

Die Vertragsgegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Verkäuferin. Diese ist berechtigt, einen entsprechenden Eigentumsvorbehalt im öffentlichen Register eintragen zu lassen. Der Käufer ist verpflichtet, auf Aufforderung der Verkäuferin bei der Eintragung mitzuwirken.

Vor der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises darf der Käufer die gekaufte Ware weder veräußern noch verpfänden oder Dritten zu Sicherungszwecken übereignen. Im Fall einer Pfändung oder sonstigen Beanspruchung durch Dritte hat der Kunde den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen.

Lieferung

Alle Lieferungen reisen auf eigene Rechnung und Gefahr des Käufers. Nutzen und Gefahr gehen in jedem Fall mit Abgang der Lieferung ab Werk (Incoterms 2010 FCA) auf den Käufer über.

Die zugesagten Lieferfristen und -termine werden von der Verkäuferin nach bestem Ermessen abgegeben und bestmöglich eingehalten, sind aber unverbindlich und berechtigen den Käufer im Fall ihrer Nichteinhaltung daher weder zum Vertragsrücktritt, noch zu Schadenersatz- oder anderen Ansprüchen.

Die Verkäuferin behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teillieferungen auszuführen und diese in Rechnung zu stellen. Im Fall von höherer Gewalt und/oder ähnlichen Störungen, – unabhängig davon, ob bei der Verkäuferin oder ihren Lieferanten und Hilfspersonen eingetreten –, welche die Herstellung oder Lieferung der Ware hindern oder in unzumutbarer Weise erschweren, ist die Verkäuferin ohne Haftungsfolgen berechtigt, nach freiem Ermessen ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferfristen und -termine entsprechend abzuändern. Die Verkäuferin lehnt jede Haftung wegen verspäteter Erfüllung oder Vertragsrücktritt ab.

Ist Lieferung der Ware auf Abruf durch den Käufer vereinbart, so ist dieser verpflichtet, die Waren innerhalb der vereinbarten Frist abzurufen. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Käufers verzögert, so dass Zwischenlagerung der Ware erforderlich ist, werden die diesbezüglichen Lagerkosten dem Käufer belastet. Bei Nichtabruf der vorgesehenen Menge innert der vereinbarten Frist kann die Verkäuferin die Lager-, und Umschlagskosten ganz in Rechnung stellen.

Übernimmt die Verkäuferin die Zustellung der Ware und wird die Ware während den vereinbarten oder üblichen Lieferzeiten nicht angenommen, so ist der zusätzliche Aufwand einer weiteren Zustellung vom Käufer zu vergüten. Aus der verspäteten Abnahme resultierende Lagergelder, Zinsverlust und andere zusätzliche Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

Sondertransporte gehen in voller Höhe zu Lasten des Käufers.

Prüfung und Abnahme der Lieferung

Der Käufer hat die Lieferung nach Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel so rasch als möglich, spätestens innert 5 Tagen seit Erhalt der Lieferung der Verkäuferin schriftlich bekannt zu geben. Unterlässt er dies, gilt die Lieferung als genehmigt.

Der Käufer ist verantwortlich für die Gültigkeit, der im Webshop personalisierten Accounts. Unterlässt er die Meldung zur Sperrung eines Accounts, so haftet er für die entstandenen Kosten.

Alle Reklamationen sind vor jeglicher Verarbeitung der Materialien anzubringen. Mängel, die bei sofortiger Untersuchung nicht erkennbar sind, müssen sofort nach ihrer Feststellung schriftlich gemeldet werden. Beanstandungen und Reklamationen berechtigen in keinem Fall zur Verweigerung der Übernahme der Ware bzw. Leistung des vereinbarten Kaufpreises.

Bei Transportschäden ist in jedem Fall auch dem Frachtführer Mitteilung zu machen und ein entsprechender Vermerk auf dem zu visierenden Lieferschein anzubringen. Der Schaden ist vom Chauffeur bestätigen zu lassen.

Verpackung

Verpackungsplatten werden berechnet und nicht zurückgenommen. Verschlüge und Spezial-Platten können nach Absprache mit uns franko und in einwandfreiem Zustand zurückgenommen werden. Euro-Paletten müssen bei der Lieferung im Austausch dem Transporteur mitgegeben werden, andernfalls werden diese verrechnet.

Termine

Alle publizierten Angaben und Liefertermine richten sich nach unserem aktuellen Informationsstand. Je nach Auftragslage und Versorgungssituation können Termine kurzfristig ändern. Eventuelle Terminüberschreitungen berechtigen weder zur Annullierung des Auftrages noch zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen oder Konventionalstrafen. Höhere Gewalt entbindet von der Lieferverpflichtung.

Sachgewährleistung

Liegt ein kaufrechtlicher Mangel vor, der nachweislich bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs bestanden hat, und hat der Käufer seine Pflicht zur Prüfung der Lieferung und Anzeige von Mängeln eingehalten, kann die Verkäuferin nach ihrer Wahl den schadhafte Teil/Gegenstand reparieren oder Ersatz liefern oder, sofern sie auf eine Reparatur oder Ersatzlieferung verzichten will, dem Käufer eine Kaufpreisminderung zugestehen. Diese Pflicht der Verkäuferin und das entsprechende Recht des Käufers verjährt und erlischt 12 Monate nach Versand der Lieferung. Nach diesem Zeitpunkt bestehen keine Ansprüche des Käufers mehr, unabhängig davon, ob es sich um offene oder verdeckte Mängel handelt.

Die vorgenannten Mängelrechte des Käufers bestehen nicht bei folgenden Mängeln:

- natürlicher Verschleiss
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang oder infolge unsachgemässer Behandlung, Lagerung, Aufstellung oder Wartung, der Nichtbeachtung von Einbau- und Betriebsvorschriften oder übermässiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer äusserer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware ausserhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten gewöhnlichen Verwendung entstehen

Es bestehen keine Ansprüche des Käufers bei handelsüblicher und/oder nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit der Ware oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

Sind Waren oder Teile davon mangelhaft, die nicht vom Käufer hergestellt wurden, kann sich die Verkäuferin von Ihrer Haftung befreien, indem sie dem Käufer ihre eigenen Gewährleistungsansprüche gegen ihre Lieferanten abtritt. Alle weitergehenden Ansprüche des Käufers wie Wandelung, Minderung, Schadenersatz (einschliesslich die Haftung für Folgeschäden) etc. sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Für alle gelieferten Bauprodukte wird auf Anfrage die jeweils gültige Leistungserklärung gedruckt oder digital zur Verfügung gestellt. Alle Unterlagen werden mit grosser Sorgfalt erarbeitet und gepflegt. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung wird von uns insoweit nicht übernommen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Annullierungen und Rücksendungen

Annullierungen von Bestellungen durch den Käufer bedürfen des schriftlichen Einverständnisses der Verkäuferin. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Käufer nicht zur Annullierung von Rest- oder anderen Lieferungen. Verschlechtert sich die finanzielle Situation des Käufers wesentlich, oder präsentiert sie sich anders, als gegenüber der Verkäuferin dargestellt, ist die Verkäuferin ohne weiteres zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im Fall einer rechtmässigen Annullierung durch die Verkäuferin trägt der Käufer die der Verkäuferin entstandenen Kosten. Umtausch und Rücknahme von Waren der Verkäuferin sind nur franko (Incoterms 2020 DDP) und in absolut einwandfreiem Zustand und nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Verkaufsabteilung möglich. Rücksendungen ohne Absprache werden nicht angenommen und nicht gutgeschrieben. Für Umtriebe, Verpackung und Fracht werden von der Gutschrift 20% vom Warenwert, mindestens jedoch CHF 200.- durch die Verkäuferin abgezogen.

Zahlung

Firmen beliefern wir gegen Rechnung vorbehaltlich Kreditprüfung. Die Rechnungen der Verkäuferin sind, soweit nichts Anderes schriftlich vereinbart ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen.

Die Zahlungspflicht ist erst erfüllt mit dem Eingang des Betrags auf dem Postcheck- oder Bankkonto der Verkäuferin (Valuta).

Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass die Verkäuferin Zahlungen des Käufers mit der jeweils ältesten Forderung verrechnet.

Mit unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Käufer ohne Mahnung in Verzug. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, werden sämtliche Forderungen von der Verkäuferin gegen den Kunden aus der Geschäftsbeziehung sofort zur Zahlung fällig. Im Verzugsfall ist die Verkäuferin berechtigt, allenfalls gewährte Rabatte zu widerrufen.

Zahlungsverzug und sonstige Veränderungen in den Verhältnissen des Käufers, welche die Bezahlung der Ware oder Dienstleistung gefährden, berechtigen die Verkäuferin,

- jederzeit vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzubehalten oder vom Käufer zurück zu verlangen bzw. allfällige Dienstleistungen nicht zu erbringen
- alle bestehenden Forderungen gegen den Käufer ungeachtet ihrer Fälligkeit sofort geltend zu machen oder für die Forderungen Sicherheiten zu verlangen
- noch ausstehende Lieferungen ungeachtet der für diese getroffenen Vereinbarungen nur gegen Vorkasse auszuführen
- sowie nebst 5% Verzugszins eine Mahngebühr von bis CHF 200.- und bei Inkasso ein Unkostenbeitrag von CHF 150.- zu belasten.

Das Recht, Zahlungen zurückzubehalten oder mit Gegenansprüchen zu verrechnen, steht dem Käufer nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

Datenschutz und Datenverarbeitung

Datenschutzrechtliche Informationen entnehmen Sie bitte aus unserer Webseite. (www.kuratlejaecker.ch)

Erfüllungsort

Erfüllungsort für die Lieferung und Bezahlung der Waren ist der schweizerische Sitz der Verkäuferin.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Leibstadt.

Anwendbares Recht

Das UN-Übereinkommen über den internationalen Warenverkauf ("Wiener Kaufrecht") ist auf abgeschlossene Verträge mit Kuratle & Jaecker AG nicht anwendbar.

Wir sind gerne für Sie da



kuratlejaecker.ch
info@kuratlejaecker.ch

Folgen Sie uns auf:



Ein Unternehmen der Kuratle Group

Hauptverwaltung

Kuratle & Jaeger AG • Bahnhofstrasse 311 • 5325 Leibstadt



T+41 58 470 60 60

Kuratle & Jaeger • Untere Gründlistrasse 23 • 6055 Alpnach



T+41 58 470 61 80

Kuratle & Jaeger • Rehhagstrasse 154 • 3018 Bern



T+41 58 470 60 30

Kuratle & Jaeger • Mülibachstrasse 40 • 8107 Buchs



T+41 58 470 63 10

Kuratle & Jaeger • Wölferstrasse 17 • 4414 Füllinsdorf



T+41 58 470 62 60

Kuratle & Jaeger • Weinfelderstrasse 31 • 8560 Märstetten



T+41 58 470 61 10

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 1 • 4704 Niederbipp



T+41 58 470 60 40

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 24 • 5036 Oberentfelden



T+41 58 470 60 20

Kuratle & Jaeger • Industrie Nord 8 • 5643 Sins



T+41 58 470 61 60

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 25 • 9430 St. Margrethen



T+41 58 470 60 80

Permanente Ausstellungen

Kuratle Showroom • Willestrasse 3 • 8957 Spreitenbach



T+41 58 470 68 10

Bauarena • 3. Stock, Sektor C • Industriestrasse 18 • 8604 Volketswil



T+41 58 470 62 20

Legende:

☎ = Verkauf

🏠 = Ausstellung

🚚 = Lager und Logistik

Besuchen Sie unseren Webshop sowie unsere Kuratle Showrooms unter:

